



GACETA DEL GOBIERNO



ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CARACTERÍSTICAS 113282801

Mariano Matamoros Sur No. 308 C.P. 50130
Tomo CLXXXVIII A:2023/001/02
Número de ejemplares impresos: 600

Toluca de Lerdo, Méx., jueves 12 de noviembre de 2009
No. 95

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

SUMARIO:

TABULADOR DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES
NO DERECHOHABIENTES CLAVE 06.

"2009. AÑO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SIERVO DE LA NACION"

SECCION CUARTA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

TABULADOR DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES NO DERECHOHABIENTES CLAVE 06

CONS.	GRUPO FARMACOLOGICO	CCSS	SICCAL	NOMBRE GENÉRICO	INDICACIONES	UM DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO AL PÚBLICO
1	ALIMENTACION INFANTIL	A-01000	150201	FORMULA LACTEA INFANTIL ANTIREFLUJO POLVO CADA 100 GR. CONTIENEN: CONTENIDO ENERGETICO: 492 KCAL (2,086 KJ). LÍPIDOS: 23.1 G. PROTEINAS 12.8 G. HIDRATOS DE CARBONO 58.3 GR. ENVASE 400 GR. DE POLVO	ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO	ENVASE 400 GR.	190.00
2	ALIMENTACION INFANTIL	A-3	149840	SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE PRETERMINO CADA 100 GR. DE POLVO CONTIENEN: MINIMO MAXIMO PROTEINAS 12.6 15.6 LÍPIDOS 18.4 28.5 CARBOHIDRATOS 50.6 57 MINERALES VITAMINAS ENVASE 400 A 454 g. DE POLVO	LACTANTES RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO	ENVASE 400 A 454 Gr.	167.50
3	ALIMENTACION INFANTIL	A-11	131802	SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO CADA 100 g. DE POLVO CONTIENEN: MINIMO MAXIMO PROTEINAS 9.5 14.4 LÍPIDOS 25.8 28.9 CARBOHIDRATOS 55.2 57.9 MINERALES VITAMINAS ENVASE 400 A 454 g. DE POLVO	ALIMENTACIÓN EN LACTANTES DE TÉRMINO. CUANDO LA LACTANCIA MATERNA RESULTA INSUFICIENTE	ENVASE 400 A 454 Gr	221.78
4	ALIMENTACION INFANTIL	A-12	147248	SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA CADA 100 g. DE POLVO CONTIENEN: MINIMO MAXIMO PROTEINAS 11.0 14.0 LÍPIDOS 25.0 28.0 CARBOHIDRATOS 54.9 55.6 MINERALES VITAMINAS ENVASE 375 A 400 g	ALIMENTACIÓN EN LACTANTES, CUANDO EXISTE EVIDENCIA DE INTOLERANCIA A LA LACTOSA O MALA ABSORCIÓN	ENVASE 375 A 400 GR.	274.57

5	ALIMENTACION INFANTIL	A-14	131795	FORMULA DE SEGUIMIENTO O CONTINUACION CON O SIN PROBIOTICOS CADA 100 g. DE POLVO CONTIENEN: MINIMO MAXIMO PROTEINAS 11.8 19.4 LIPIDOS 20 29 CARBOHIDRATOS 47.1 59 MINERALES VITAMINAS CON O SIN: Bifidobacterium lactis Streptococcus thermophilus ENVASE 400 A 454 g. DE POLVO.	ALIMENTACIÓN EN LACTANTES DESDE EL 5º MES EN ADELANTE.	ENVASE 400 A 454 Gr.	193.15
6	ANALGESIA	B-106	138572	ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) SOLUCION ORAL CADA ml. CONTIENE: PARACETAMOL 100 mg. FRASCO CON 15 ml. CON GOTERO CALIBRADO	ANALGESICO ANTIPIRETICO	FCO. 15 ML.	67.76
7	ANALGESIA	B-02000	136097	ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) JARABE CADA 5 ml. CONTIENEN: PARACETAMOL 160 mg. FRASCO CON 120 ml.	ANALGESICO ANTIPIRETICO	FCO. 120 ML.	158.25
8	ANALGESIA	B-104	136110	ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 mg. CAJA CON 10 O 20 TABLETAS.	ANALGESICO ANTIPIRETICO	CAJA 20 TABS.	17.87
9	ANALGESIA	B-04000	149841	ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS	ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO	CAJA 30 COMPR.	5.35
10	ANALGESIA	B-2100	148838	BRUPRENORFINA CLORHIDRATO TABLETA SUBLINGUAL CADA TABLETA SUBLINGUAL CONTIENE. CLORHIDRATO DE BUPRENORFINA 0.216 g. CAJA CON 10 O 20 TABLETAS.	ANALGESICO DE ACCIÓN PROLONGADA	CAJA 10 TABS.	58.26
11	ANALGESIA	B-4026	150000	BRUPRENORFINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: BUPRENORFINA 0.3 mg. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 1ml.	ANALGESICO	CAJA 6 AMP.	87.08
12	ANALGESIA	B-07000	149976	IBUPROFENO SUSPENSION CADA 5 ml. CONTIENEN: IBUPROFENO 100 mg. FRASCO CON 100 O 120 ml.	ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO, CON CAPACIDAD ANTIPIRETICA.	FCO. 100 O 120 ML	169.55
13	ANALGESIA	B-01000	150202	DICLOFENACO SUSPENSION CADA 100 MILILITROS DE SUSPENSION CONTIENEN: DICLOFENACO ACIDO LIBRE 180 MG. FRASCO CON 120 ML.	ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO CON ACCION ANALGESICA	FCO. 120 ML	129.60
14	ANALGESIA	B-4027	150198	FENTANILO PARCHES CADA PARCHES CONTIENE: FENTANILO 4.2 MG. ENVASE CON 5 PARCHES.	ANALGESIA. DOLOR CRÓNICO. SINDROME DOLOROSO. FARMACO PRESCRITO POR ESPECIALISTA	ENVASE 5 PARCHES	592.45
15	ANALGESIA	B-08000	148474	KETOROLACO TROMETAMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: KETOROLACO TROMETAMINA 10 mg. CAJA CON 10 TABLETAS.	ANALGESICO NO NARCÓTICO	CAJA 10 TABS.	10.08
16	ANALGESIA	B-3422	148480	KETOROLACO TROMETAMINA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: KETOROLACO TROMETAMINA 30 mg CAJA CON 3 AMPOLLETAS.	ANALGESICO NO NARCÓTICO	CAJA 3 AMP.	26.00
17	ANALGESIA	B-109	137208	METAMIZOL AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: METAMIZOL 1 g. CAJA CON 3 O 5 AMPOLLETAS CON 2 ml	ANALGESICO ANTIPIRETICO	CAJA 5 AMP.	7.25
18	ANALGESIA	B-2103	150197	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA 10 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS.	ANALGESICO FARMACO PRESCRITO POR ESPECIALISTA	ENVASE 5 AMP	183.28
19	ANALGESIA	B-4029	150199	MORFINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADO. EQUIVALENTE A 30 MG. DE SULFATO DE MORFINA ENVASE CON 20 TABLETAS.	ANALGESICO. FARMACO PRESCRITO POR ESPECIALISTA	ENVASE 20 TABS	34.10
20	ANALGESIA	B-132	139907	NALBUFINA CLORHIDRATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NALBUFINA 10 mg CAJA CON 3 O 5 AMPOLLETAS DE 1 ml.	ANALGESICO ANTAGONISTA NARCOTICO PARA CONTROL DEL DOLOR SEVERO EN VARIAS ESPECIALIDADES	CAJA 3 AMP	-
21	ANALGESIA	B-12000	148656	TRAMADOL CLORHIDRATO CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 50 mg CAJA CON 10 CAPSULAS.	ANALGESICO CENTRAL. EN PRE Y TRANSOPERATORIO	CAJA 10 CAPS.	48.18
22	ANALGESIA	B-13000	150189	TRAMADOL CLORHIDRATO CADA MILILITRO DE GOTAS CONTIENE. CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MG. FRASCO GOTERO CON 10 ML.	ANALGESICO DEL GRUPO DE LOS AGONISTAS OPIACEOS	FCO. 10 ML.	457.77

23	ANALGESIA	B-2106	149992	TRAMADOL CLORHIDRATO AMPULA CADA AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 mg CAJA CON 5 AMPULAS DE 2 ml.	ANALGÉSICO DEL GRUPO DE LOS AGONISTAS OPIACEOS	CAJA 5 AMP.	97.90
24	ANESTESIOLOGIA	C-204	138316	ATROPINA SULFATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 mg. CAJA CON 50 AMPOLLETAS	PREANESTESIA. INHIBICIÓN DE LA ACCIÓN MUSCARÍNICA. ANTIESPASMÓDICO. ANTICOLINÉRGICO. ARRITMIAS CARDIACAS.	CAJA 50 AMP.	17.75
25	ANESTESIOLOGIA	C-4055	149848	BUPIVACAÍNA PESADA AL 0.5% (HIPERBARICA) AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAÍNA 15 mg. GLUCOSA 240 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 3 ml.	ANESTÉSICO PARA BLOQUEO REGIONAL SUBARACNOIDEO.	CAJA 5 AMP.	62.64
26	ANESTESIOLOGIA	C-4061	150162	CISATRACURIO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA MILILITRO CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A: 2mg. DE CISATRACURIO ENVASE CON UNA Ó 5 AMPOLLETAS (10mg/5ml)	RELAJANTE MUSCULAR NO DESPOLARIZANTE	ENVASE UNA AMP.	322.97
27	ANESTESIOLOGIA	C-0234	149847	DESFLURANO LÍQUIDO VOLATIL CADA 100 ml. DE LÍQUIDO CONTIENEN: DESFLURANO 100 ml. FRASCO DE VIDRIO AMBAR CON 240 ml.	AGENTE INHALATORIO PARA INDUCCIÓN ANESTÉSICA EN CIRUGÍA.	FCO. 240 ML.	2,569.60
28	ANESTESIOLOGIA	C-243	133422	ETOMIDATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: ETOMIDATO 20 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 10 ml.	ANESTESIA GENERAL INTRAVENOSA.	CAJA 5 AMP.	242.31
29	ANESTESIOLOGIA	C-242	133464	FENTANIL CITRATO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CITRATO DE FENTANIL 0.5 mg. FRASCO AMPULA DE 10 ml. CAJA CON 6 FRASCOS AMPULA	NEUROLEPTOANESTESIA. ANALGÉSICO NARCÓTICO	CAJA 6 FCOs. AMP.	234.40
30	ANESTESIOLOGIA	C-4054	147780	FLUMAZENIL FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: FLUMAZENIL 0.5 mg. FRASCO AMPULA DE 5 ml.	REVERTIR ACCIÓN DE BENZODIACEPINAS.	ENVASE UN FCO. AMP.	718.64
31	ANESTESIOLOGIA	C-232	148219	ISOFLURANO SOLUCIÓN VOLATIL CADA FRASCO CONTIENE: ISOFLUORANO 100 ml. FRASCO DE 100 ml.	ANESTESIA GENERAL INHALATORIA.	FCO 100 ML.	-
32	ANESTESIOLOGIA	C-226	131727	KETAMINA CLORHIDRATO FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: CLORHIDRATO DE KETAMINA 50 mg. FRASCO AMPULA DE 500 mg EN 10 ml.	ANESTESIA GENERAL PARENTERAL.	ENVASE UN FCO. AMP.	65.52
33	ANESTESIOLOGIA	C-261	140887	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 1% FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 10 mg. FRASCO AMPULA DE 500 mg EN 50 ml.	ANESTESIA LOCAL Y REGIONAL.	ENVASE UN FCO. AMP.	56.31
34	ANESTESIOLOGIA	C-264	140915	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 10% FRASCO NEBULIZADOR CADA 100 ml. CONTIENEN: LIDOCAÍNA 10 g. ENVASE CON 115 ml. CON ATOMIZADOR MANUAL	ANESTESIA LOCAL	ENVASE 115 ML.	412.39
35	ANESTESIOLOGIA	C-262	140892	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 2% FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 mg. FRASCO AMPULA DE 1 g. EN 50 ml.	ANESTESIA LOCAL Y REGIONAL.	ENVASE UN FCO. AMP.	186.73
36	ANESTESIOLOGIA	C-265	140920	LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA 2% FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 mg. EPINEFRINA AL 1 POR 200,000 ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA DE 50 ml.	ANESTESIA LOCAL Y REGIONAL.	CAJA 5 FCOs. AMP.	56.30
37	ANESTESIOLOGIA	C-267	140936	LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA 2% CARTUCHO DENTAL CADA CARTUCHO DENTAL CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 36 mg. EPINEFRINA AL 1 POR 100,000 ENVASE CON 50 CARTUCHOS DE 1.8 ml.	ANESTESIA LOCAL.	CAJA 50 CARTUCHOS.	14.68
38	ANESTESIOLOGIA	C-2108	147482	MIDAZOLAM AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: MIDAZOLAM 5 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ml.	PRE-MEDICACIÓN E INDUCCIÓN ANESTÉSICA. HIPNOTICO, SEDANTE DE CORTA DURACIÓN.	CAJA 5 AMP.	120.69
39	ANESTESIOLOGIA	C-4060	150001	MIDAZOLAM AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: MIDAZOLAM 50 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 10 ml.	MEDICACIÓN PREANESTÉSICA. INDUCCIÓN ANESTÉSICA. SEDACIÓN.	CAJA 5 AAMP.	699.99
40	ANESTESIOLOGIA	C-291	143260	NEOSTIGMINA METILSULFATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0.5 mg. CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 1 ml.	ANTAGONISTA DE RELAJANTES MUSCULARES NO DESPOLARIZANTES. PARASIMPATCOMIMETICO, TRATAMIENTO DE ÍLEO PARALÍTICO Y ATONIA VESICAL.	CAJA 6 AMP.	48.50
41	ANESTESIOLOGIA	C-4058	149849	PRILOCAÍNA CLORHIDRATO MAS FELIPRESINA CARTUCHO DENTAL CADA CARTUCHO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PRILOCAÍNA 54 mg. FELIPRESINA 0.054 U.I. (0.972 mcg/ml) CAJA CON UNO O 50 CARTUCHOS DENTALES DE 1.8 ml.	AGENTE ANESTÉSICO PARA INFILTRACIÓN EN ODONTOLOGÍA, PARA BLOQUEO REGIONAL NERVIOSO.	CAJA 50 CART}	-

42	ANESTESIOLOGIA	C-246	146540	PROPOFOL AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 mg EN EMULSIÓN CON EDETATO DISÓDICO (DIHIDRATADO) ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 ml.	ANESTÉSICO GENERAL INTRAVENOSO INDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA.	CAJA 5 AMP.	347.30
43	ANESTESIOLOGIA	C-4059	149844	ROCURONIO BROMURO AMPULA CADA AMPULA CONTIENE BROMURO DE ROCURONIO 50mg/ 5ml CAJA CON 12 AMPULAS	RELAJANTE MUSCULAR	CAJA 12 AMP.	366.11
44	ANESTESIOLOGIA	C-269	149845	ROPIVACAÍNA CLORHIDRATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA DE 20 ml. CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA 2 mg/ml CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 20 ml.	ANALGÉSICO LOCAL ENANTIÓMERO DE TIPO AMIDA DE LARGA ACCIÓN, CON EFECTO ANESTÉSICO Y ANALGÉSICO.	CAJA 5 AMP.	182.40
45	ANESTESIOLOGIA	C-270	149846	ROPIVACAÍNA CLORHIDRATO AMPOLLETAS CADA AMPOLLETA DE 20 ml. CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAÍNA 7.5 mg/ml. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 20 ml.	ANALGÉSICO LOCAL ENANTIÓMERO DE TIPO AMIDA DE LARGA ACCIÓN, CON EFECTO ANESTÉSICO Y ANALGÉSICO.	CAJA 5 AMP.	286.67
46	ANESTESIOLOGIA	C-233	149991	SEVOFLURANO LÍQUIDO CADA FRASCO CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ml. ESTABILIZADO EN AGUA DE 300 A 2000 PPM ENVASE CON 250 ml. DE LÍQUIDO	ANESTÉSICO GENERAL INHALATORIO PARA INDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA GENERAL.	ENVASE 250 ML	4,500.00
47	ANESTESIOLOGIA	C-252	140359	SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE SUCCINILCOLINA 40 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ml.	RELAJANTE DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO DESPOLARIZANTE.	CAJA 5 AMP.	97.66
48	ANESTESIOLOGIA	C-221	138684	TIOPENTAL SÓDICO FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: TIOPENTAL SÓDICO 25 mg. FRASCO AMPULA DE 0.5 g/20 ml.	ANESTÉSICO GENERAL INTRAVENOSO	ENVASE UN FCO. AMP.	100.52
49	ANESTESIOLOGIA	C-254	148196	VECURONIO BROMURO AMPOLLETA (VIAL) O FRASCO AMPULA CADA UNO CONTIENE: BROMURO DE VECURONIO 4 mg. CAJA CON 50 VIALES DE 1 ml. O FRASCOS AMPULA.	RELAJANTE DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO, NO DESPOLARIZANTE DE ACCIÓN INTERMEDIA.	CAJA 50 AMP.	57.87
50	ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS	D-4328	150002	ACETILCISTEÍNA AL 20% AMPOLLETAS SOLUCIÓN ESTÉRIL CADA AMPOLLETA CONTIENE ACETILCISTEÍNA 400 mg ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ml.	INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL	CAJA 5 AMP.	50.02
51	ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS	D-65000	131956	CLOROPIRAMINA GRAGEA CADA GRAGEA CONTIENE: CLOROPIRAMINA 25 mg CAJA CON 20 GRAGEAS	ANTI-HISTAMÍNICO	CAJA 20 GRAG.	17.24
52	ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS	D-5079	131960	CLOROPIRAMINA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLOROPIRAMINA 20 mg CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ml.	ANTI-HISTAMÍNICO.	CAJA 5 AMP.	48.91
53	ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS	D-91000	150190	DESLORETADINA JARABE CADA 100 ML. DE JARABE CONTIENE: DESLORETADINA 50 MG. ENVASE CON 60 O 120 ML.	TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DE RINITIS ESTACIONAL, ALERGIAS Y URTICARIA	ENVASE 60 ML.	375.36
54	ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS	D-3145	150003	FEXOFENADINA COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE FEXOFENADINA 120 mg ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS	RINITIS ALÉRGICA URTICARIA IDIOPÁTICA CRÓNICA PRESCRIPCIÓN EXCLUSIVA POR ESPECIALISTA	ENVASE 10 COMPS.	49.00
55	ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS	D-409	140600	HIDROXICINA CLORHIDRATO GRAGEA CADA GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDROXICINA 10 mg CAJA CON 30 GRAGEAS	ANTI-HISTAMÍNICO	CAJA 30 GRAG.	35.89
56	ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS	D-2144	148539	LORATADINA TABLETAS O GRAGEAS CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: LORATADINA 10 mg. CAJA CON 20 TABLETAS O GRAGEAS	ANTI-HISTAMÍNICO NO SEDANTE DE ACCIÓN PROLONGADA	CAJA 20 GRAG O TABS.	5.39
57	ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS	D-2145	150004	LORATADINA JARABE CADA 5 ml. CONTIENE: LORATADINA 5 mg FRASCO CON 60 ml.	TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DE RINITIS ESTACIONAL, ALERGIAS Y URTICARIA	FCO. 60 ML.	207.55
58	ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS	D-5084	150005	TACROLIMUS CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 mg. DE TACROLIMUS ENVASE CON 50 O 100 CAPSULAS	TRASPLANTE DE RÍÑÓN Y DE HIGADO PARA EVITAR EL RECHAZO DEL ÓRGANO.	ENVASE 50 CAPS.	102.60
59	CARDIOANGIOLOGIA	E-4247	150006	ABCIKIMAB FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ABCIKIMAB 10 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 5 ml.	AUXILIAR EN LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES ISQUEMICAS DEL CORAZÓN EN PACIENTES CON ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA	ENVASE UN FCO. AMP.	7,468.13
60	CARDIOANGIOLOGIA	E-611	138642	ADRENALINA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: ADRENALINA AL 1 POR 1000 CAJA CON 50 O 100 AMPOLLETAS DE 1 ml.	CATECOLAMINA SIMPATICOMIMÉTICA INDICADA EN PARO CARDÍACO, CHOCUE ANAFILÁCTICO, EDEMA DE GLÓTIS	CAJA 100 AMP.	12.37
61	CARDIOANGIOLOGIA	E-4110	130478	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 200 mg. CAJA CON 20 TABLETAS	ANTIARRITMICO ANTIANGINOSO	CAJA 20 TABS.	3.80

62	CARDIOANGIOLOGIA	E-4107	149859	AMIODARONA CLORHIDRATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 150 mg. CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 3 ml.	AGENTE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ARRITMIAS CARDIACAS SEVERAS, VASODILATADOR CORONARIO	CAJA 6 AMP.	88.56
63	CARDIOANGIOLOGIA	E-2111	150009	AMLODIPINO TABLETAS O CAPSULAS CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 mg. DE AMLODIPINO. CAJA CON 10 O 30 TABLETAS O CAPSULAS.	ANTIHIPERTENSIVO ANGINA DE PECHO.	CAJA 30 TABS O CAPS.	9.30
64	CARDIOANGIOLOGIA	E-05000	130142	ATENOLOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ATENOLOL 100 mg. CAJA CON 28 TABLETAS	TRATAMIENTO DE HIPERTENSION ARTERIAL, ANGOR PECTORIS, DISRRITMIAS E INFARTO DE MIOCARDIO	CAJA 28 TABS.	41.75
65	CARDIOANGIOLOGIA	E-2530	150010	CANDESARTAN CILEXETILO/ HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CANDESARTAN CILEXETILO 16 mg. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg. ENVASE CON 28 TABLETAS.	HIPERTENSION ARTERIAL.	ENVASE 28 TABS.	39.53
66	CARDIOANGIOLOGIA	E-574	130158	CAPTOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 mg. CAJA CON 30 TABLETAS.	ANTIHIPERTENSIVO, INDICADO EN INSUFICIENCIA CARDIACA, INFARTO AL MIOCARDIO Y NEFROPATIA DIABETICA	CAJA 30 TABS.	2.84
67	CARDIOANGIOLOGIA	E-07000	143714	CAPTOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 50 mg. CAJA CON 30 TABLETAS	ANTIHIPERTENSIVO, INDICADO EN INSUFICIENCIA CARDIACA, INFARTO AL MIOCARDIO Y NEFROPATIA DIABETICA	CAJA 30 TABS.	28.60
68	CARDIOANGIOLOGIA	E-4246	149971	CLOPIDOGREL GRAGEAS O TABLETAS CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL (POLIMORFO, FORMA 2) EQUIVALENTE A 75 mg. DE CLOPIDOGREL. CAJA CON 14 O 28 GRAGEAS O TABLETAS	PREVENCIÓN DE EVENTOS VASCULARES ISQUEMICOS DE ORIGEN ATEROtrombotico.	CAJA 28 GRAG.	51.63
69	CARDIOANGIOLOGIA	E-502	140114	DIGOXINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.25 mg. CAJA CON 60TABLETAS.	TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA AGUDA Y CRÓNICA. TAQUICARDIA PAROXISTICA SUPRAVENTICULAR.	CAJA 60 TABS.	15.93
70	CARDIOANGIOLOGIA	E-503	137596	DIGOXINA SOLUCIÓN GOTAS CADA ml. CONTIENE: DIGOXINA 0.05 mg. FRASCO CON 60 ml.	TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA AGUDA Y CRÓNICA. TAQUICARDIA PAROXISTICA SUPRAVENTICULAR.	FCO. 60 ML.	310.64
71	CARDIOANGIOLOGIA	E-504	140364	DIGOXINA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.25 mg/ml CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ml.	TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA AGUDA Y CRÓNICA. TAQUICARDIA PAROXISTICA SUPRAVENTICULAR.	CAJA 6 AMP.	40.34
72	CARDIOANGIOLOGIA	E-2112	149861	DILTIAZEM CLORHIDRATO TABLETAS O GRAGEAS CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DILTIAZEM 30 mg. CAJA CON 30 TABLETAS O GRAGEAS.	VASODILATADOR CORONARIO CALCIOANTAGONISTA. PREVIENE LA ISQUEMIA CARDIACA	CAJA 30 TABS. O GRAG.	9.56
73	CARDIOANGIOLOGIA	E-615	144342	DOBUTAMINA CLORHIDRATO FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA 250 mg. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA 50 mg/ml FRASCO AMPULA DE 20 ml. O 5 AMPOLLETAS CON 5 ml.	INOTROPICO PARA TRATAMIENTO DE HIPOPERFUSION, DISMINUIR PRESION DE LLENADO VENTRICULAR ALTO	ENVASE UN FCO. AMP.	67.20
74	CARDIOANGIOLOGIA	E-614	138637	DOPAMINA CLORHIDRATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOPAMINA 200 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ml.	ESTADOS DE CHOQUE SEPTICO Y CARDIOGENICO, INOTROPICO EN BAJA RESERVA CARDIACA, INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA.	CAJA 5 AMP.	33.88
75	CARDIOANGIOLOGIA	E-2107	149973	EFEDRINA SULFATO DE AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE EFEDRINA 50 mg. CAJA CON 100 AMPOLLETAS DE 2 ml.	ALFA-BETA SIMPATICOMIMETICO, VASOCONSTRICCTOR PERIFERICO.	CAJA 100 AMP.	-
76	CARDIOANGIOLOGIA	E-16000	146720	ENALAPRIL MALEATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE ENALAPRIL 20 mg. CAJA CON 20 TABLETAS.	ANTIHIPERTENSIVO ARTERIAL, RENOVASCULAR, INSUFICIENCIA CARDIACA.	CAJA 20 TABS.	34.10
77	CARDIOANGIOLOGIA	E-1736	150012	ESTREPTOCINASA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ESTREPTOCINASA 1'500,000 U.I. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	DISOLUCION DE COAGULOS EN INFARTO DEL MIOCARDIO, TROMBOSIS ARTERIAL O VENOSA, EMBOLIA PULMONAR.	ENVASE UN FCO. AMP.	4,770.00
78	CARDIOANGIOLOGIA	E-2114	147573	FELODIPINA TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE: FELODIPINA 5 mg. CAJA CON 10 ó 30 TABLETAS.	HIPERTENSION ARTERIAL, ANGINA DE PECHO.	CAJA 30 TABS.	11.20
79	CARDIOANGIOLOGIA	E-19000	141083	GEMFIBROZIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: GEMFIBROZIL 600 mg. CAJA CON 14 TABLETAS.	REGULADOR DE LIPIDOS, REDUCTOR DE COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS.	CAJA 14 TABS.	35.46
80	CARDIOANGIOLOGIA	E-570	131909	HIDRALACINA CLORHIDRATO GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALACINA 10 mg. CAJA CON 20 O 100 TABLETAS O GRAGEAS.	ANTIHIPERTENSIVO	CAJA 100 TABS. O GRAG.	5.01

81	CARDIOANGIOLOGIA	E-4201	150242	HIDRALAZINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML	HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA CRONICA PREECLAMPSIA O ECLAMPSIA CRISIS HIPERTENSIVA	ENVASE 5 AMP.	-
82	CARDIOANGIOLOGIA	E-592	137325	ISOSORBIDE DINITRATO TABLETAS SUBLINGUALES CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 mg. CAJA CON 20 O 40 TABLETAS SUBLINGUALES	VASODILATADOR CORONARIO. INDICADO EN PROFILAXIS DE ISQUEMIA CORONARIA.	CAJA 40 TABS.	6.17
83	CARDIOANGIOLOGIA	E-593	137416	ISOSORBIDE DINITRATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDE 10 mg. CAJA CON 20 O 40 TABLETAS	VASODILATADOR CORONARIO. INDICADO EN PROFILAXIS DE ISQUEMIA CORONARIA.	CAJA 40 TABS.	7.72
84	CARDIOANGIOLOGIA	E-2520	149864	LOSARTAN GRAJEAS CADA GRAJEA CONTIENE: LOSARTAN 50 mg CAJA CON 30 GRAJEAS	ANTIHIPERTENSIVO ANTAGONISTA DE LOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II (AT1)	CAJA 30 GRAG.	53.65
85	CARDIOANGIOLOGIA	E-2521	150176	LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA GRAJEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CADA GRAJEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTAN POTASICO 50.0 mg HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg ENVASE CON 30 GRAJEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	HIPERTENSION ARTERIAL	ENVASE 30 GRAG. O COMP.	40.30
86	CARDIOANGIOLOGIA	E-24000	149858	METOPROLOL SUCCINATO GRAJEAS CADA GRAJEA CONTIENE: SUCCINATO DE METOPROLOL 95 mg. CAJA CON 20 GRAJEAS DE LIBERACION PROLONGADA.	AGENTE ANTIHIPERTENSIVO. PROTECTOR HEMODINAMICO. CARDIOVASCULAR Y ANTIARRITMICO CARDIACO. ANSIOLITICO.	CAJA 20 GRAG.	33.90
87	CARDIOANGIOLOGIA	E-5100	150014	MILRINONA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 20 mg. DE MILRINONA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 20 ml.	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA POSTIRUGIA DE CORAZON.	ENVASE UN FCO AMP	-
88	CARDIOANGIOLOGIA	E-5110	130990	NIFEDIPINA COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA CADA COMPRIMIDO CONTIENE: NIFEDIPINA 30 mg. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA.	ANTIHIPERTENSIVO. ANTIANGINOSO. VASODILATADOR CORONARIO.	CAJA 30 COMPR.	7.18
89	CARDIOANGIOLOGIA	E-26000	146118	NITROGLICERINA DISCO DERMICO CADA DISCO DERMICO LIBERA: NITROGLICERINA 5 mg. CAJA CON 7 DISCOS DERMICOS.	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO DEBIDA A ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA. PRESCRIPCION EXCLUSIVA POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA.	CAJA 7 DISCOS.	68.95
90	CARDIOANGIOLOGIA	E-02000	150243	NITROGLICERINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: NITROGLICERINA 50 MG/ML ENVASE CON 25 AMPOLLETAS	ANTIHIPERTENSIVO. VASODILATADOR ARTERIAL Y VENOSO	ENVASE 25 AMP.	-
91	CARDIOANGIOLOGIA	E-569	150241	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO O SOLUCION CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA	ANTIHIPERTENSIVO. VASODILATADOR ARTERIAL Y VENOSO CRISIS HIPERTENSIVA HIPERTENSION ARTERIAL MALUIGNA INSUFICIENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA	ENVASE UN FCO. AMP.	-
92	CARDIOANGIOLOGIA	E-612	150015	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: BITARTRATO DE NOREPINEFRINA EQUIVALENTE A 4 mg. DE NOREPINEFRINA. ENVASE CON 10 O 50 AMPOLLETAS DE 4 ml.	HIPOTENSION ARTERIAL.	ENVASE 50 AMP.	140.75
93	CARDIOANGIOLOGIA	E-4117	146779	PENTOXIFILINA TABLETAS O GRAJEAS DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA O GRAJEA CONTIENE: PENTOXIFILINA 400 mg. CAJA CON 30 TABLETAS O GRAJEAS DE LIBERACION PROLONGADA.	AGENTE HEMORREOLÓGICO. INDICADO EN TRASTORNOS CIRCULATORIOS ARTERIALES Y ARTERIOVENOSOS.	CAJA 30 TABS. O GRAG.	3.95
94	CARDIOANGIOLOGIA	E-573	141697	PAZOSINA CLORHIDRATO CAPSULAS O COMPRIMIDOS CADA CAPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAZOSINA 1 mg. CAJA CON 30 CAPSULAS O COMPRIMIDOS.	HIPERTENSION ESENCIAL Y SECUNDARIA. INSUFICIENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA.	CAJA 30 CAPS. O COMP.	8.50
95	CARDIOANGIOLOGIA	E-537	141148	PROPAFENONA CLORHIDRATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROPAFENONA 150 mg. CAJA CON 20 TABLETAS	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE EXTRASISTOLES VENTRICULARES Y SUPRAVENTRICULARES.	CAJA 20 TABS.	7.61
96	CARDIOANGIOLOGIA	E-539	133186	PROPRANOLOL CLORHIDRATO 10 TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROPRANOLOL 10 mg. CAJA CON 30 O 42 TABLETAS	BLOQUEADOR DE RECEPTORES BETAADRENERGICOS. INDICADO EN ANGINA DE PECHO, TREMOR ESENCIAL, HIPERTENSION ESENCIAL Y RENAL, ARRITMIAS, TAQUICARDIA DE ANSIEDAD, PROFILAXIS DE INFARTO.	CAJA 42 TABS.	9.09
97	CARDIOANGIOLOGIA	E-01000	150203	ROSUVASTATINA TABLETAS CADA TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: ROSUVASTATINA CALCICA EQUIVALENTE A 20 MG DE ROSUVASTATINA. CAJA CON 10 TABLETAS.	DISMINUCION DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. CEREBROVASCULAR. ENFERMEDAD ATEROESCLEROSA. TRASPLANTE RENAL Y CARDIACO, DISLIPIDEMIAS	CAJA 10 TABS.	70.33

98	CARDIOANGIOLOGIA	E-34000	149990	RUSCUS ACULEATUS, HESPERIDINA, ACIDO ASCORBICO CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: EXTRACTO DE RUSCUS ACULEATUS 150 mg. HESPERIDINA METILCHALCONA 150 mg. ACIDO ASCORBICO 100 mg. CAJA CON 30 CAPSULAS.	MANIFESTACIONES CRONICAS FUNCIONALES Y ORGANICAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES.	CAJA 30 CAPS.	38.48
99	CARDIOANGIOLOGIA	E-2540	150017	TELMISARTAN TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: TELMISARTAN 40 mg. ENVASE CON 28 TABLETAS.	HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL.	ENVASE 28 TABS.	31.33
100	CARDIOANGIOLOGIA	E-35000	141000	TRIBENOSIDO CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: TRIBENOSIDO 400 mg. CAJA CON 20 CAPSULAS.	FLEBODINAMICO, TRASTORNOS DE CIRCULACIÓN VENOSA.	CAJA 20 CAPS.	30.32
101	CARDIOANGIOLOGIA	E-5111	150018	VALSARTAN CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: VALSARTAN 80 mg. CAJA CON 28 CAPSULAS.	HIPERTENSION ARTERIAL	CAJA 28 CAPS.	36.96
102	CARDIOANGIOLOGIA	E-596	149150	VERAPAMILLO CLORHIDRATO GRAGEAS O TABLETAS CADA GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILLO 80 mg. CAJA CON 20 ó 30 GRAGEAS O TABLETAS	CALCIOANTAGONISTA. ANTIANGINOSO, ANTIARRITMICO. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y CRISIS HIPERTENSIVAS.	CAJA 30 TABS. O GRAG.	1.37
103	CARDIOANGIOLOGIA	E-598	137100	VERAPAMILLO CLORHIDRATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILLO 5 mg. CAJA CON 1 AMPOLLETA DE 2 ml.	CALCIOANTAGONISTA. ANTIANGINOSO, ANTIARRITMICO. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y CRISIS HIPERTENSIVAS.	CAJA UNA AMP.	98.55
104	CARDIOANGIOLOGIA	E-623	150019	WARFARINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: WARFARINA SODICA 5 mg. ENVASE CON 25 O 30 TABLETAS RANURADAS.	PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE AFECIONES TROMBOEMBOLICAS. TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA. TROMBOEMBOLIA PULMONAR.	ENVASE 30 TABS.	26.60
105	DERMATOLOGIA	F-2118	150020	ACEITE DE ALMENDRAS DULCES CREMA CONTIENE: ACEITE DE ALMENDRAS DULCES HIDROXIDO DE CALCIO ENVASE CON 225 A 240 ml.	DERMATITIS POR CONTACTO. PRESCRIPCIÓN EXCLUSIVA POR ESPECIALISTAS EN DERMATOLOGÍA.	ENVASE 225 ML. A 240 ML.	237.68
106	DERMATOLOGIA	F-02000	150205	ACIDO LACTICO / ACICO SALICILICO SOLUCION TOPICA CADA 100 ML DE SOLUCION CONTIENEN: ACIDO SALICILICO 16.7 % ACIDO LACTICO 16.7 % COLODION FLEXIBLE. CAJA CON FRASCO CON 20 ML. DE SOLUCION.	QUERATOLITICO INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES, VERRUGAS PLANTARES, CONDILOMA ACUMINADO Y MOLUSCO CONTAGIOSO.	FCO. 20 ML.	187.50
107	DERMATOLOGIA	F-801	141447	BAÑO COLOIDE POLVO CADA 100 g. CONTIENEN: HARINA DE SOYA 96.5 g. POLIVINILPIRROLIDONA 2.0 g. SOBRE DE 90 g.	EMOLIENTE. DERMATITIS ALERGICA POR CONTACTO. PRURITO. ERITEMA DEL PAÑAL. QUEMADURAS SOLARES DE PRIMER GRADO.	SOBRE 90 GR.	213.63
108	DERMATOLOGIA	F-822	150021	BENZOILO LOCION DERMICA O GEL DERMICO CADA 100 ml. ó 100 g. CONTIENEN: PEROXIDO DE BENZOILO 5 g. ENVASE CON 30 ml, 50 ml ó 60 g.	ACNÉ VULGAR ANTI SEBORREICO PRESCRIPCIÓN EXCLUSIVA POR ESPECIALISTAS EN DERMATOLOGÍA.	ENVASE 30 ML. 50 ML. ó 60 GR.	244.68
109	DERMATOLOGIA	F-4136	149188	CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN TÓPICA CADA 100 ml. CONTIENEN: FOSFATO DE CLINDAMICINA 1.0 g. FRASCO CON 30 ml	ACNÉ VULGAR	FCO. 30 ML.	190.05
110	DERMATOLOGIA	F-903	150206	FLUOROURACILO UNGÜENTO CADA 100 g DE UNGÜENTO CONTIENEN: 5-FLUORACILO 5 g. TUBO DE 20 GR.	QUERATOSIS ACTINICAS CARCINOMA BASOCELULAR SUPERFICIAL, ENFERMEDAD DE BOWEN, QUERATOACANTOMAS, VERRUGAS VIRALES PLANAS, PLANTARES Y VIRALES COMUNES	TUBO 20 GR.	940.42
111	DERMATOLOGIA	F-813	149868	HIDROCORTISONA CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: HIDROCORTISONA 1.0 g CAJA CON TUBO CON 60 gr.	DERMATITIS AGUDAS NO INFECTADAS.	TUBO 60 GR.	333.16
112	DERMATOLOGIA	F-4134	149877	HIDROQUINONA CREMA CADA 100 g. CONTIENEN: HIDROQUINONA 4 g. TUBO CON 15 O 30 g.	DESPIGMENTANTE QUE AGOTA LOS DEPÓSITOS DE MELANINA, DISMINUYE EL ESTÍMULO SOBRE EL MENALOCITO.	ENVASE 30 GR.	132.13
113	DERMATOLOGIA	F-891	133485	MICONAZOL NITRATO CREMA CADA 100 g. CONTIENEN: NITRATO DE MICONAZOL 2g. TUBO CON 20 g.	ANTIMICÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO.	TUBO 20 GR.	37.12
114	DERMATOLOGIA	F-4132	150022	MOMETASONA UNGÜENTO CADA 100 g. CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA 0.100 g. ENVASE CON 30 g.	ECCEMA SEBORREICO, ATÓPICO O DE CONTACTO, PSORIASIS	ENVASE 30 GR.	399.28
115	DERMATOLOGIA	F-4130	150024	TACALCITOL UNGÜENTO CADA 100 g. CONTIENEN: TACALCITOL 0.417 g. ENVASE CON 30 g.	PSORIASIS.	ENVASE 30 GR.	-
116	DERMATOLOGIA	F-01000	150204	TACROLIMUS UNGÜENTO 0.03% CADA 100 g DE UNGÜENTO CONTIENEN: TACROLIMUS 0.03 g TUBO DE 10 GR.	DERMATITIS ATÓPICA, LIQUEN PLANO, ROSACEA, PROCESOS INFLAMATORIOS CRONICOS, PSORIASIS	TUBO 10 GR.	427.62
117	DERMATOLOGIA	F-4137	149867	TRETINOINA CREMA CADA 100 g. CONTIENEN: TRETINOINA 50mg. TUBO CON 30 g.	AGENTE QUERATINIZADOR DEL INFUNDIBULO PILOSO, QUERATOLITICO, ESTIMULANTE DE LA ACTIVIDAD METABOLICA DE LA EPIDERMIS.	TUBO 30 GR.	206.65

118	DERMATOLOGIA	F-872	131850	YODOHIDROXIQUINOLEINA (CLIOQUINOL) CREMA CADA 100 g. CONTIENEN: CLIOQUINOL 3 g. TUBO CON 20 O 60 g.	INTERTRIGO SEBORREICO INFECTADO, IMPETIGO.	TUBO 60 GR.	104.17
119	DERMATOLOGIA	F-804	137463	ZINC Y LANOLINA PASTA CADA 100 g. CONTIENEN: OXIDO DE ZINC 25 g. LANOLINA 10 g. ALMIDON 25 g. VASELINA BLANCA 40 g. TUBO CON 30 g.	DERMATITIS AGUDA. DERMATITIS POR CONTACTO. ERITEMA DEL PAÑAL.	TUBO 30 GR.	37.24
120	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-5166	150025	ACARBOSA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ACARBOSA 50 mg. ENVASE CON 30 TABLETAS.	DIABETES MELLITUS TIPO II CUANDO FALLAN DIETA Y/O HIPOGLICEMIANTES.	ENVASE 30 TABS.	3.22
121	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-5106	150026	ATORVASTATINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA 20 mg. CAJA CON 10 TABLETAS.	HIPERCOLESTEROLEMIA HIPERLIPIDEMIAS.	CAJA 10 TABS.	82.20
122	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-2141	149884	BETAMETASONA ACETATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETATO DE BETAMETASONA 2.71 mg. CAJA CON 1 AMPOLLETA DE 1 ml.	CORTICOTERAPIA SISTEMICA.	ENVASE UNA AMP.	206.03
123	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-655	150027	BEZAFIBRATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 mg. ENVASE CON 30 TABLETAS.	HIPERTRIGLICERIDEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA.	ENVASE 30 TABS.	2.47
124	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1006	140182	CALCIO SALES COMPRIMIDOS EFERVESCENTES CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO-GLUCONATO DE CALCIO 2.946 g. CARBONATO DE CALCIO 0.30 g. EQUIVALENTES A 500mg. DE CALCIO TUBO CON 12 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES.	TERAPEUTICA CON CALCIO VIA ORAL.	TUBO 12 COMP.	10.31
125	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-02000	149882	CALCITONINA SINTETICA DE SALMON SOLUCION NASAL CADA FRASCO CONTIENE: CALCITONINA SINTETICA DE SALMON 200 U I. POR ml. SPRAY NASAL EN FRASCO NEBULIZADOR DE 2 ml. PARA 14 DOSIS.	HIPOCALCEMIA, ENFERMEDAD DE PAGET, OSTEOPOROSIS POSTMENOPAUSICA O SENIL. ALTERACIONES NEURODISTROFICAS. PANCREATITIS AGUDA.	FCO. 14 DOSIS.	90.83
126	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1095	148682	CALCITRIOL (1 ALFA 25 DIHIDROXICOLICOLECALCIFEROL) CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: CALCITRIOL 0.25 mcg. CAJA CON 30 O 50 CAPSULAS	COADYUVANTE EN TRATAMIENTO DE HIPOCALCEMIA EN INSUFICIENCIA RENAL.	CAJA 50 CAPS.	4.12
127	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1093	149220	DANAZOL CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: DANAZOL 100 mg. ENVASE CON 50 CAPSULAS.	INHIBIDOR GONADOTROPICO.	ENVASE 50 CAPS.	17.18
128	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-4507	149885	DEFLAZACORT TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 30 mg. CAJA CON 10 TABLETAS	GLUCOCORTICOIDE SISTEMICO DE USO EN DIFERENTES ESPECIALIDADES.	CAJA 10 TABS.	40.19
129	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1097	150028	DESMOPRESINA SOLUCION NASAL CADA ml. CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA EQUIVALENTE A 89 MCG. DE DESMOPRESINA. ENVASE NEBULIZADOR CON 2.5 ml.	DIABETES INSIPIDA DEBIDA A INSUFICIENCIA DE HORMONA ANTIIDIURETICA. POLIURIA Y POLIDIPSIA TEMPORAL DEBIDO A TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO O CIRUGIA DE HIPOFISIS.	ENVASE 2.5 ML.	878.71
130	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-4241	136968	DEXAMETASONA FOSFATO SODICO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SODICO DE DEXAMETASONA 8 mg. CAJA CON 1 AMPOLLETA DE 2 ml.	CORTICOESTEROIDE ANTIINFLAMATORIO	CAJA UNA AMP.	37.12
131	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1042	137234	GLIBENCLAMIDA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: GLIBENCLAMIDA 5 mg. CAJA CON 50 TABLETAS	DIABETES MELLITUS TIPO II.	CAJA 50 TABS.	2.47
132	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-12000	148250	GLIBENCLAMIDA Y FENFORMICINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: GLIBENCLAMIDA 5 mg. FENFORMICINA 50 mg. CAJA CON 40 TABLETAS	DIABETES MELLITUS TIPO II.	CAJA 40 TABS.	47.18
133	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-13000	141975	GLIBENCLAMIDA Y METFORMINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: GLIBENCLAMIDA 2.5 mg. METFORMINA 500 mg. CAJA CON 60 TABLETAS	DIABETES MELLITUS TIPO II.	CAJA 60 TABS.	19.75
134	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-4151	133102	CORIOGONADOTROPINA ALFA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: CORIOGONADOTROPINA ALFA 250 mcg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y DILUYENTE CON 1 ML DE AGUA INYECTABLE O ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA.	ESTIMULANTE GONADAL	ENVASE UN FCO. AMP. O JGA. PRELLENADA	1,342.44
135	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-15000	136723	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500 FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA EQUIVALENTE A HIDROCORTISONA BASE 500 mg. CAJA CON 2 FRASCOS AMPULA	CHOQUE SEPTICO. ANAFILACTICO, INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA, ANTIINFLAMATORIO DEL TEJIDO CONJUNTIVO	CAJA 2 FCO. AMP.	332.47

136	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-4158	150029	INSULINA G LARGINA SOLUCION INYECTABLE CADA ml. CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 mg. EQUIVALENTE A 100 UI DE INSULINA HUMANA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 10 ml.	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE	ENVASE UN FCO. AMP.	860.59
137	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1050	149029	INSULINA HUMANA ACCIÓN INTERMEDIA NPH SUSPENSION INYECTABLE CADA ml. CONTIENE: INSULINA HUMANA ISOFANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI O INSULINA ZINC ISOFANA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 U.I. FRASCO AMPULA CON 5 O 10 ml.	INSULINOTERAPIA, DIABETES MELLITUS, INSUFICIENCIA PANCREATICA.	ENVASE UN FCO. AMP.	248.75
138	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1051	149013	INSULINA HUMANA ACCIÓN RAPIDA REGULAR SOLUCION INYECTABLE CADA ml. CONTIENE: INSULINA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI O INSULINA ZINC HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI FRASCO AMPULA CON 5 O 10 ml.	INSULINOTERAPIA, DIABETES MELLITUS, INSUFICIENCIA PANCREATICA.	ENVASE UN FCO. AMP.	248.75
139	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-4162	150030	INSULINA LISPRO FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: INSULINA LISPRO (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 U.I. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 10 ml.	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE	ENVASE UN FCO. AMP.	679.70
140	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-4148	150031	INSULINA LISPRO/LISPRO PROTAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA ml. CONTIENE: INSULINA LISPRO (ORIGEN DNA RECOMBINANTE) 25 U.I. INSULINA LISPRO PROTAMINA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 75 U.I. ENVASE CON DOS CARTUCHOS CON 3 ml. O UN FRASCO AMPULA CON 10 ml.	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE	ENVASE UN FCO. AMP.	749.78
141	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1007	149883	LEVOTIROXINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIROXINA SODICA 100 mcg. CAJA CON 100 TABLETAS.	AGENTE AUXILIAR PARA TRANSTORNOS FUNCIONALES DE LA GLANDULA TIROIDES, HIPOTIROIDISMO, BOCIO SIMPLE	CAJA 100 TABS.	6.17
142	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-5165	150032	METFORMINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 mg. ENVASE CON 30 O 42 TABLETAS.	DIABETES MELLITUS TIPO II	CAJA 30 TABS.	23.60
143	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-3433	138870	METIL PREDNISOLONA ACETATO FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: ACETATO DE METIL PREDNISOLONA 40 mg. FRASCO AMPULA CON 2 ml.	INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. ENFERMEDAD DEL SUERO. ANTIINFLAMATORIO DEL TEJIDO CONJUNTIVO. ANTIALERGICO	ENVASE UN FCO. AMP.	148.10
144	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-476	138887	METIL PREDNISOLONA SUCCINATO SODICO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: SUCCINATO SODICO DE METIL PREDNISOLONA 500 mg. FRASCO AMPULA CON 5 ml.	INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. CHOQUE SEPTICO O ANAFILACTICO.	ENVASE UN FCO. AMP.	168.60
145	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1022	139788	METIMAZOL (TIAMAZOL) TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: METIMAZOL 5 mg. CAJA CON 20 TABLETAS	AGENTE ANTITIROIDEO	CAJA 20 TABS	22.45
146	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-472	138390	PREDNISONA 5 TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 5 mg. CAJA CON 20 O 30 TABLETAS.	ANTIINFLAMATORIO DEL TEJIDO CONJUNTIVO. ANTIALERGICO. HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA. CUADROS CLINICOS DE VIRILIZACIÓN. AFECIONES HEMATOLOGICAS Y ONCOLOGICAS.	CAJA 30 TABS	1.21
147	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-473	138385	PREDNISONA 50 TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 50 mg. CAJA CON 20 TABLETAS	ANTIINFLAMATORIO DEL TEJIDO CONJUNTIVO. ANTIALERGICO. HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA. CUADROS CLINICOS DE VIRILIZACIÓN. AFECIONES HEMATOLOGICAS Y ONCOLOGICAS.	CAJA 20 TABS.	8.66
148	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-4150	150164	ROSIGLITAZONA GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: MALEATO DE ROSIGLITAZONA EQUIVALENTE A 4 mg DE ROSIGLITAZONA ENVASE CON 7 O 14 GRAGEAS	DIABETES MELLITUS TIPO II	ENVASE 14 GRAG.	65.46
149	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-01000	150207	SIBUTRAMINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SIBUTRAMINA MONOHIDRATADA 15 MG. CAJA CON 30 CAPSULAS.	TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO Y MANTENIMIENTO DE LA PERDIDA DE PESO CUANDO ES INDICADO MEDICAMENTE CONJUNTADO CON UNA DIETA BAJA EN CALORIAS	CAJA 30 CAPS.	55.47
150	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-5167	150033	SOMATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIENTOS UNO CON LIOFILIZADO CONTIENE: SOMATROPINA 5.3 ml. EQUIVALENTE A 16 UI Y OTRO CON EL DILUYENTE. ENVASE CON UN CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIENTOS	DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO.	ENVASE UN CARTUCHO.	2,811.28
151	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-5174	150034	SOMATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SOMATROPINA BIOSINTÉTICA 8 mg. EQUIVALENTE A 24 UI ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y CARTUCHO CON 1.37 ml. DE DILUYENTE.	DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO.	ENVASE UN FCO. AMP.	4,000.00

152	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1061	149279	TESTOSTERONA ENANTATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: ENANTATO DE TESTOSTERONA 250 mg. CAJA CON 1 AMPOLLETA DE 1 ml.	ANDRÓGENO DE DEPÓSITO. COADYUVANTE EN TRATAMIENTO DE HIPOGONADISMO. TRASTORNOS DE LA POTENCIA, CLIMATERIO VIRIL, ANEMIAS APLÁSICAS.	CAJA UNA AMP.	297.62
153	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1005	147547	TIROXINA Y TRIYODOTIRONINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIROXINA 100 mcg. LÍOTIRONINA 20 mcg. FRASCO CON 50 TABLETAS.	HIPOTIROIDISMO. BOCIO SIMPLE. MIXEDEMA. CRETINISMO.	FRASCO 50 TABS.	13.22
154	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-1041	137185	TOLBUTAMIDA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: TOLBUTAMIDA 0.5 g. FRASCO CON 50 TABLETAS	HIPOGLUCEMIANTE. DIABETES MELLITUS.	FCO. 50 TABS.	9.07
155	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	G-4154	150035	VASOPRESINA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: VASOPRESINA 20 U.I. ENVASE CON UNA AMPOLLETA.	DIABETES INSÍPIDA NO NEFROGENICA Y NO PSICOGENA.	ENVASE UNA AMP.	-
156	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-4185	150036	ACIDO URSODESOXÍCOLICO CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: ACIDO URSODESOXÍCOLICO 250 mg. ENVASE CON 50 CAPSULAS	DISOLUCION DE CALCULOS DE COLESTEROL. CIRROSIS BILIAR PRIMARIA.	ENVASE 50 CAPS.	37.22
157	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1344	138273	ALBENDAZOL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ALBENDAZOL 200 mg. CAJA CON 6 O 10 TABLETAS	ANTIHELMINTICO POLIVALENTE	CAJA 6 TABS.	38.13
158	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-02000	149284	ALBENDAZOL SUSPENSION CADA 5 ml. CONTIENEN: ALBENDAZOL 200 mg. FRASCO CON 10 ml.	ANTIHELMINTICO POLIVALENTE	FCO. 10 ML.	58.56
159	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1224	135614	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION CADA 100 ml. CONTIENEN: GEL DE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO EQUIVALENTE A: HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 3.7 g. HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 4.0 g. DIMETICONA 0.5 g. FRASCO CON 360 ml.	ANTIACIDO Y DEMULCENTE. AUXILIAR EN ULCERA GASTRODUODENAL.	FCO. 360 ML.	120.15
160	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-05000	135609	ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETAS MASTICABLES CADA TABLETA MASTICABLE CONTIENE: HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 200 mg. HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 200 mg. DIMETICONA 25 mg. CAJA CON 30 TABLETAS	ANTIACIDO Y DEMULCENTE. AUXILIAR EN ULCERA GASTRODUODENAL.	CAJA 30 Y TABS.	8.16
161	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1206	131267	BUTILHIOSCINA GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 mg. CAJA CON 10, 20 O 36 GRAGEAS	ANTIESPASMÓDICO DE ACCIÓN SELECTIVA. GASTROINTESTINAL. BILIAR Y URINARIA.	CAJA 36 GRAG. O TABS.	19.85
162	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1207	131246	BUTILHIOSCINA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 mg. CAJA CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ml.	ESPASMOLÍTICO DE ACCIÓN SELECTIVA. GASTROINTESTINAL. BILIAR, URINARIA.	CAJA 3 AMP.	11.01
163	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-113	131230	BUTILHIOSCINA Y METAMIZOL GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 mg. METAMIZOL 250 mg. CAJA CON 20 O 36 GRAGEAS O TABLETAS	ANALGÉSICO ANTIESPASMÓDICO DE ACCIÓN SELECTIVA.	CAJA 36 GRAG. O TABS.	34.36
164	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-2146	131225	BUTILHIOSCINA Y METAMIZOL AMPOLLETA CADA AMPOLLETA DE 5 ml. CONTIENE: BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20 mg. METAMIZOL 2.5 g. CAJA CON UNA, 3 O 5 AMPOLLETAS.	ANALGÉSICO ANTIESPASMÓDICO DE ACCIÓN SELECTIVA.	CAJA 3 AMP.	136.64
165	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-2247	150192	CINITAPRIDA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS	REFLUJO GASTROESOFÁGICO. TRASTORNOS FUNCIONALES DE LA MOTILIDAD GASTROINTESTINAL.	ENVASE 25 COMP.	36.74
166	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-2147	150037	CISAPRIDA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 10 mg. ENVASE CON 30 TABLETAS	MEJORAR TRANSITO ESOFÁGICO. GASTROINTESTINAL.	ENVASE 30 TABS	4.12
167	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1208	150038	CISAPRIDA SUSPENSION CADA ml. CONTIENE: CISAPRIDA 1 mg. FRASCO CON 60 ml.	MEJORAR TRANSITO ESOFÁGICO. GASTROINTESTINAL.	FCO. 60 ML.	48.41
168	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1204	134050	DICICLOVERINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: DICICLOVERINA 10 mg. CAJA CON 20 O 30 CAPSULAS.	ANTIESPASMÓDICO. AFECIONES FUNCIONALES DEL TRACTO DIGESTIVO.	CAJA 30 CAPS.	15.11
169	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-01000	150191	LACTULOSA JARABE CADA 100 ML. DE JARABE CONTIENEN: LACTULOSA 66.66 G ENVASE CON 500 ML.	ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA O PORTOSISTÉMICA	ENVASE 500 ML.	441.78
170	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-4186	150039	MESALAZINA GRAGEAS O TABLETAS CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: MESALAZINA 500 mg. ENVASE CON 40 GRAGEAS O 50 TABLETAS.	COLITIS ULCERATIVA LEVE O MODERADA. TERAPEUTICA ADJUNTA EN COLITIS ULCERATIVA GRAVE.	ENVASE 40 GRAG. O 50 TABS	49.83
171	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-4189	150172	MESALAZINA SUPOSITORIOS CADA SUPOSITORIO CONTIENE: MESALAZINA 250 mg ENVASE CON 30 SUPOSITORIOS	COLITIS ULCERATIVA LEVE O MODERADA. TERAPEUTICA ADJUNTA EN COLITIS ULCERATIVA GRAVE.	ENVASE 30 SUPOSITORIOS.	33.35

172	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1242	133737	METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDOS O TABLETAS CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: METOCLOPRAMIDA 10 mg. CAJA CON 20 Ó 30 COMPRIMIDOS O TABLETAS	ANTIEMÉTICO, ESTIMULANTE DE LA MOTILIDAD GASTROINTESTINAL	CAJA 20 o 30 COMP. O TABS.	18.20
173	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-12000	133716	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN CADA 5 ml. CONTIENEN: METOCLOPRAMIDA 5 mg. FRASCO CON 100 ml.	ANTIEMÉTICO, ESTIMULANTE DE LA MOTILIDAD GASTROINTESTINAL	FCO. 100 ML.	125.50
174	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1241	133700	METOCLOPRAMIDA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: METOCLOPRAMIDA 10 mg. CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ml.	ANTIEMÉTICO, ESTIMULANTE DE LA MOTILIDAD GASTROINTESTINAL	CAJA 6 AMP.	11.68
175	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1308	135160	METRONIDAZOL COMPRIMIDOS, GRAGEAS O TABLETAS CADA COMPRIMIDO, GRAGEA O TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 mg. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS, GRAGEAS O TABLETAS	AMEBIASIS INTESTINAL Y EXTRAINTestinal, GIARDICIDA, TRICOMONICIDA, ANAEROBICIDA.	CAJA 30 COMP. GRAG O TABS.	4.64
176	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1310	131449	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN CADA 5 ml. CONTIENEN: METRONIDAZOL 250 mg. FRASCO CON 120 ml.	AMEBIASIS INTESTINAL Y EXTRAINTestinal, GIARDICIDA, TRICOMONICIDA.	FCO. 120 ML.	57.44
177	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1311	147797	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE: METRONIDAZOL 500 mg. ENVASE CON 100 ml.	AMEBIASIS, PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE SEPSIS, BACTERIEMIAS, ANAEROBICIDA.	ENVASE UN FCO. AMP.	57.89
178	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-5171	150234	OCTREOTIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ACETATO DE OCTREOTIDA EQUIVALENTE A 20 MG. DE OCTREOTIDA CADA AMPOLLETA CON DILUYENTE CONTIENE: CARBOXIMETILCELULOSA SODICA 10 MG. MANITOL 12 MG. CAJA CON 1 FRASCO AMPULA CON 20 MG. 2 AMPOLLETAS CON 2 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	TRATAMIENTO DE FÍSTULAS GASTROENTEROPANCREÁTICAS, HEMORRAGIA DIGESTIVA POR VARICES, ÚLCERAS. REDUCE NIVELES DE HORMONA DE CRECIMIENTO, TIROIDES, INSULINA.	ENVASE UN FCO. AMP.	20,044.84
179	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-5180	149888	OMEPRAZOL CAPSULAS O TABLETAS CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: OMEPRAZOL 20 mg. CAJA CON 7 O 14 CAPSULAS O TABLETAS.	INHIBIDOR ENZIMÁTICO DE LA SECRECIÓN DE ÁCIDO GÁSTRICO EN FORMA ESPECÍFICA Y DIRECTA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ÁCIDO PÉPTICA.	CAJA 14 CAPS. O TABS.	13.55
180	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-5182	149891	OMEPRAZOL FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: OMEPRAZOL 40 mg. CAJA CON FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ml. DE DISOLVENTE.	INHIBIDOR ENZIMÁTICO DE LA SECRECIÓN DE ÁCIDO GÁSTRICO EN FORMA ESPECÍFICA Y DIRECTA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ÁCIDO PÉPTICA.	ENVASE UN FCO. AMP.	96.39
181	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-2195	149889	ONDANSETRON TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ONDANSETRON 8 mg. CAJA CON 10 TABLETAS.	ANTIEMÉTICO EN QUIMIOTERAPIA Y CIRUGÍA.	CAJA 10 TABS.	27.88
182	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-5428	149290	ONDANSETRON AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: ONDANSETRON 8 mg/4ml. CAJA CON 3 AMPOLLETAS.	ANTIEMÉTICO, CONTRARRESTA LOS EFECTOS COLATERALES DE LA QUIMIO Y RADIOTERAPIA	CAJA 3 AMP.	129.26
183	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-4190	150040	PANCREATINA CAPSULAS O GRAGEAS CON CAPA ENTERICA CADA CAPSULA O GRAGEA CONTIENE: PANCREATINA 150 mg. LIPASA, PROTEASA, AMILASA. ENVASE CON 30 Ó 50 CAPSULAS O GRAGEAS.	INSUFICIENCIA DE SECRECIÓN PANCREÁTICA EXÓGENA.	ENVASE 50 CAPS.	37.92
184	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-5183	150041	PANTOPRAZOL GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: PANTOPRAZOL 40 mg. ENVASE CON 7, 14 O 28 GRAGEAS.	ÚLCERA PÉPTICA, GÁSTRICA O DUODENAL.	ENVASE 14 GRAG.	49.50
185	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-5184	150042	PANTOPRAZOL FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PANTOPRAZOL 40 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 10 ml. DE DILUYENTE.	ÚLCERA PÉPTICA, GÁSTRICA O DUODENAL.	ENVASE UN FCO. AMP.	187.50
186	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-5223	150043	PEGINTERFERON ALFA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O JERINGA PRECARGADA CONTIENE: PEGINTERFERON ALFA 2a 180 mcg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 1 ml. O UNA JERINGA PRECARGADA DE 0.5 ML.	AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE HEPATITIS CRÓNICA B Y C.	ENVASE UN FCO. AMP. O JGA. PRELENADA	4,434.14
187	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-03000	150245	PINAVERIO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 mg DIMETICONA 300 MG ENVASE CON 16 TABLETAS.	SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE.	ENVASE 16 TABS.	38.10
188	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-22000	137670	PIVALATO DE FLUOCORTOLONA Y CINCOCAINA SUPOSITORIOS CADA 100 g. CONTIENEN: PIVALATO DE FLUOCORTOLONA 0.61 mg. CAPROATO DE FLUOCORTOLONA 0.63 mg. CLORHIDRATO DE CINCOCAINA 1.0 mg. CAJA CON 6 SUPOSITORIOS	ANTIHEMORROIDAL, UTIL EN PROCTITIS Y FISURA ANAL SUPERFICIAL.	CAJA 6 SUPOSITORIOS	46.49
189	GASTROENTEROLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-23000	137687	PIVALATO DE FLUOCORTOLONA Y CINCOCAINA POMADA RECTAL CADA 100 g. CONTIENEN: PIVALATO DE FLUOCORTOLONA 92 mg. CAPROATO DE FLUOCORTOLONA 95 mg. CLORHIDRATO DE CINCOCAINA 500 mg. TUBO CON 15 g	ANTIHEMORROIDAL, UTIL EN PROCTITIS Y FISURA ANAL SUPERFICIAL.	TUBO 15 GR.	206.03

190	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-2150	148698	PLANTAGO OVATA Y SENOSIDOS A Y B GRANULADO CADA 100 g. CONTIENEN: PLANTAGO OVATA 54.2 g SENOSIDOS A Y B 300 mg. FRASCO CON 100 g.	REGULADOR DE LA FUNCIÓN INTESTINAL, ÚTIL EN ESTREÑIMIENTO.	FCO. 100 GR.	250.68
191	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-4191	150045	POLIETILENGLICOL POLVO CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILENGLICOL 3350 105 g. ENVASE CON 4 SOBRES	PREPARACION GASTROINTESTINAL PARA CIRUGIAS O ENDOSCOPIAS DE COLON Y RECTO.	ENVASE 4 SOBRES	-
192	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1233	132906	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETAS. GRAGEAS O COMPRIMIDOS CADA UNA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RANITIDINA 150 mg. CAJA CON 20 TABLETAS, GRAGEAS O COMPRIMIDOS.	PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GASTRODUODENAL.	CAJA 20 TABS. GRAG O COMP.	1.86
193	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-1234	134916	RANITIDINA CLORHIDRATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RANITIDINA 50 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 2 O 5 ml.	PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GASTRODUODENAL.	CAJA 5 AMP.	16.49
194	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-4112	150046	RESINA DE COLESTIRAMINA POLVO CADA SOBRE CONTIENE: RESINA DE COLESTIRAMINA 4 g. ENVASE CON 50 SOBRES.	HIPERCOLESTEROLEMIA CIRROSIS BILIAR PRIMARIA	ENVASE 50 SOBRES.	37.46
195	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-5176	149312	SUCRALFATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 g. ENVASE CON 40 TABLETAS	ANTIULCEROSO CITOPROTECTOR TÓPICO.	ENVASE 40 TABS.	-
196	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-4504	149890	SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTERICA CADA TABLETA CONTIENE: SULFAZALACINA 500 mg. CAJA CON 60 TABLETAS CON CAPA ENTERICA.	TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES.	CAJA 60 TABS.	7.67
197	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-2042	136910	TINIDAZOL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: TINIDAZOL 500 mg. CAJA CON 8 TABLETAS	ÚTIL EN TRICOMONIASIS, CANDIDIASIS Y GIARDIASIS UROGENITAL. AMEBIASIS INTRA Y EXTRAINTestinal.	CAJA 8 TABS.	24.95
198	GASTROENTEROLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS	H-32000	143532	TRIMEBUTINA COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TRIMEBUTINA 200 mg. CAJA CON 24 O 40 COMPRIMIDOS	NORMALIZADOR DEL TONO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL.	CAJA 24 COMP.	33.03
199	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-4164	149962	ALENDRONATO DE SODIO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO 70 mg. COLECALCIFEROL 70 MCG (VITAMINA D 100,000 UI/G) CAJA CON 4 TABLETAS.	OSTEOPOROSIS TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE FRACTURAS.	CAJA 4 TABS.	288.65
200	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1096	139933	BROMOCRIPTINA MESILATO COMPRIMIDOS O TABLETAS CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: MESILATO DE BROMOCRIPTINA 2.5 mg. CAJA CON 14 COMPRIMIDOS O TABLETAS.	AGONISTA DOPAMINERGICO. TRASTORNOS DEL CICLO MENSTRUAL. ENFERMEDAD MAMARIA BENIGNA.	CAJA 14 COMP. O TABS.	57.76
201	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1094	150047	CABERGOLINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CABERGOLINA 0.5 mg. ENVASE CON 2 O 4 TABLETAS.	INHIBICIÓN DE LA LACTANCIA. TRATAMIENTO DE HIPERPROLACTINEMIA.	ENVASE 4 TABS.	247.57
202	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1521	138198	CLORMADINONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLORMADINONA 2 mg. CAJA CON 10 o 20 TABLETAS	INDUCCIÓN DEL SANGRADO MENSTRUAL CON ACCIÓN ESTROGENICA PREVIA. HEMORRAGIA DISFUNCIONAL. SUSTITUTO DE PROGESTERONA.	CAJA 20 TABS.	33.29
203	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-04000	148300	CLOTRIMAZOL CREMA CADA 100 g. CONTIENEN: CLOTRIMAZOL 2 g. TUBO CON 20 g.	ANTIMICÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO.	TUBO 20 GR.	107.08
204	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1544	139820	ERGONOVINA MALEATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATO DE ERGONOVINA 0.2 mg. CAJA CON 6 O 50 AMPOLLETAS DE 1 ml	OXITOCICO PUERPERAL. HIPOTONIA UTERINA. ENDOMETRITIS.	CAJA 6 AMP.	53.33
205	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-08000	149895	ESTRADIOL MAS NORETISTERONA PARCHES CADA PARCHES CONTIENE: ESTRADIOL 50 mcg. NORETISTERONA 140 mcg. ENVASE CON 8 PARCHES	SINDROME CLIMATERICO. HIPOESTROGENISMO. OSTEOPOROSIS.	ENVASE 8 PARCHES	127.21
206	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1513	150208	ESTRADIOL TRIMEGESTONA GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: 17-BETA ESTRADIOL 1 MG TRIMEGESTONA 0.125 MG ENVASE CON 28 GRAGEAS	TRASTORNOS VASOMOTORES Y UROGENITALES POR ATROFIA, PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS	ENVASE 28 GRAG.	39.65
207	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1514	150209	ESTRADIOL TRIMEGESTONA GRAGEAS CADA GRAGEA DE COLOR ROSA CLARO CONTIENE: 17-BETA ESTRADIOL 1 MG. CADA GRAGEA DE COLOR ROSA CONTIENE: 17-BETA ESTRADIOL 1 MG. TRIMEGESTONA 0.250 MG. ENVASE CON 28 GRAGEAS, 14 GRAGEAS DE COLOR ROSA CLARO Y 14 GRAGEAS DE COLOR ROSA	TRASTORNOS VASOMOTORES Y ALTERACIONES DEL PATRON MENSTRUAL EN PERIMENOPAUSIA	ENVASE 28 GRAG.	39.65
208	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-09000	140593	ESTRADIOL Y NORGESTREL GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: VALERIANATO DE ESTRADIOL 2 mg. NORGESTREL 0.5 mg. ENVASE CALENDARIO CIRCULAR CON 21 GRAGEAS, 10 TIENEN NORGESTREL, LAS OTRAS 11 CARECEN DE EL.	REGULADOR DEL CICLO MENSTRUAL. AMENORREA PRIMARIA Y SECUNDARIA. SINDROMES PRE Y POSTMENOPAUSICOS. MANIFESTACIONES CARENCIALES	ENVASE 21 GRAG.	32.56

209	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1501	130917	ESTROGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO GRAGEAS O TABLETAS CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: ESTROGENOS CONJUGADOS NATURALES DE ORIGEN EQUINO 0.625 mg. CAJA CON 42 GRAGEAS O TABLETAS.	SINTOMAS VASOMOTORES ASOCIADOS CON DEFICIENCIA ESTROGENICA. OSTEOPOROSIS ASOCIADA A DEFICIENCIA ESTROGENICA. VAGINITIS Y URETRITIS ATROFICA.	CAJA 42 GRAG. O TABS.	30.95
210	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1506	130938	ESTRÓGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO V CREMA CADA GRAMO CONTIENE: ESTRÓGENOS CONJUGADOS NATURALES DE ORIGEN EQUINO 0.625 mg. ENVASE CON 43 g. Y APLICADOR.	VAGINITIS Y URETRITIS ATROFICA POSTMENOPAUSICAS.	ENVASE 43 GR.	771.44
211	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-5206	148794	FOLITROPINA BETA O FOLITROPINA ALFA U HORMONA ESTIMULANTE DEL FOLICULO RECOMBINANTE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: HORMONA ESTIMULANTE DEL FOLICULO RECOMBINANTE O FOLITROPINA BETA (FSH RECOMBINANTE) 75 U.I. O FOLITROPINA ALFA 75 U.I. (5.5 G) ENVASE CON UNA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CON 1 ML. DE DILUYENTE O ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y JERINGA PRELLENADA CON 1 ML. DE DILUYENTE, 1 AGUJA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, 1 AGUJA ESTÉRIL PARA EXTRAER LA SOLUCION Y 2 TOALLITAS CON ALCOHOL.	PACIENTES EN QUIENES SE REQUIERE INDUCIR OVULACIÓN	ENVASE UN FCO. AMP.	861.52
212	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-3412	136312	INDOMETACINA SUPOSITORIOS CADA SUPOSITORIO CONTIENE: INDOMETACINA 100 mg. CAJA CON 6 O 15 SUPOSITORIOS.	ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE	CAJA 15 SUPOSITORIOS	34.81
213	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-4140	149977	IMIQUIMOD CREMA 5% CADA SOBRE CONTIENE: IMIQUIMOD 12.5 mg. CAJA CON 12 SOBRES CON 250 mg. DE CREMA.	TRATAMIENTO TÓPICO DELAS VERRUGAS GENITALES Y PERIANALES EXTERNAS (CONDILOMAS ACUMINADOS) EN ADULTOS	CAJA 12 SOBRES	258.75
214	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1591	147460	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA CADA UNO CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D 300 mcg. FRASCO AMPULA, JERINGA O AMPOLLETA UNIDOSIS.	PROFILAXIS DE ISOINMUNIZACIÓN RH. INMUNOSUPRESOR.	ENVASE UN FCO. AMP.	1,646.40
215	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-16000	149893	ISOCONAZOL OVULO CADA OVULO CONTIENE: ISOCONAZOL 600 mg. CAJA CON UN OVULO VAGINAL.	ANTIMICÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO PARA EL TRATAMIENTO DE MICOSIS VAGINALES, INCLUIDAS INFECCIONES MIXTAS CON BACTERIAS GRAM POSITIVAS.	CAJA 1 OVULO.	358.18
216	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-18000	148016	LISURIDA HIDROGENMALEATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: HIDROGENMALEATO DE LISURIDA 0.2 mg. ENVASE CON 14 TABLETAS	ABLACTACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA; MASTITIS; GALACTORREA. INHIBIDOR DE HIPERPROLACTINEMIA. ACROMEGALIA.	ENVASE 14 TABS.	51.60
217	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-20000	138109	MESTRANOL Y CLORMADINONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: MESTRANOL 80 mcg. CLORMADINONA 2 mg. CAJA CON 20 TABLETAS	TRASTORNOS MENSTRUALES. HEMORRAGIA UTERINA DISFUNCIONAL. DISMENORREA. ENDOMETRIOSIS.	CAJA 20 TABS.	29.60
218	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1561	134162	METRONIDAZOL V OVULOS O TABLETAS VAGINALES CADA OVULO O TABLETA V CONTIENE: METRONIDAZOL 500 mg. CAJA CON 10 OVULOS O TABLETAS VAGINALES	TRICOMONIASIS, GIARDIASIS VAGINAL.	CAJA 10 OVULOS O TABS. VAG.	5.36
219	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1551	149987	ORCIPRENALINA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ORCIPRENALINA 500 mcg. CAJA CON 3 AMPOLLETAS DE 0.5 mg (1 ml)	ESTIMULANTE BETAADRENERGICO. INHIBIDOR DE LA CONTRACTILIDAD UTERINA.	CAJA 3 AMP.	30.52
220	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1552	149988	ORCIPRENALINA COMPRIMIDOS O TABLETAS CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: SULFATO DE ORCIPRENALINA 20 mg. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS O TABLETAS.	ESTIMULANTE BETAADRENERGICO. INHIBIDOR DE LA CONTRACTILIDAD UTERINA.	CAJA 30 COMP. O TABS.	15.20
221	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-1542	139949	OXITOCINA 5 AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: OXITOCINA SINTETICA 5 U.I. CAJA CON 5 O 50 AMPOLLETAS.	INDUCTOR, ESTIMULANTE DE LA CONTRACCIÓN UTERINA.	CAJA 5 AMP.	68.51
222	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-4167	150048	RISEDRONATO GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: RISEDRONATO SODICO 35 mg. ENVASE CON 4 GRAGEAS.	PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS POSTMENOPAUSICA Y LA INDUCIDA POR CORTICOSTEROIDES.	ENVASE 4 GRAG.	230.00
223	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	J-1714	150210	SACARATO FERRICO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: COMPLEJO DE SACARATO DE OXIDO FERRICO EQUIVALENTE A 100 MG. DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON UNA AMPOLLETA DE 5 ML.	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIALISIS. CON PROBLEMAS DE ABSORCION INTESTINAL DE HIERRO O TRATAMIENTO CON ERITROPOYETINA.	CAJA UNA AMP.	362.41
224	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-27000	149896	SECNIDAZOL MAS ITRACONAZOL CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: SECNIDAZOL 166.6 mg. ITRACONAZOL 33.3 mg. CAJA CON 12 CAPSULAS	INFECCIONES VAGINALES MIXTAS POR Candida, Gardnerella vaginalis, Trichomona, ANAEROBIOS	CAJA 12 CAPS.	60.13
225	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	I-2207	150049	TIBOLONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: TIBOLONA 2.5 mg. ENVASE CON 28 O 30 TABLETAS.	SINDROME VASOMOTOR DEL CLIMATERIO	ENVASE 28 TABS.	45.86

226	HEMATOLOGIA	J-624	131870	ACENOCUMARINA (ACENOCUMAROL) TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ACENOCUMAROL 4 mg. CAJA CON 20 TABLETAS RANURADAS.	ANTICOAGULANTE.	CAJA 20 TABS.	27.15
227	HEMATOLOGIA	J-4237	150050	ACIDO AMINOCAPROICO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ACIDO AMINOCAPROICO 5 g. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 20 ml.	HIPERFIBRINOLISIS	ENVASE UN FCO. AMP.	-
228	HEMATOLOGIA	J-1711	149333	ACIDO FOLICO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO FOLICO 0.4 mg. ENVASE CON 20 O 90 TABLETAS.	ANEMIA MEGALOBlastica	ENVASE 90 TABS.	6.63
229	HEMATOLOGIA	J-5246	150051	APROTININA SOLUCION INYECTABLE CADA ml. CONTIENE: APROTININA 10 000 UIK (UNIDADES DE INHIBIDOR DE CALICREINA) ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 50 ml. (500,000 UIK).	PARA DISMINUIR EL SANGRADO Y LA NECESIDAD DE TRANSFUSION SANGUINEA EN CIRUGIA CARDIACA.	ENVASE UN FCO. AMP.	-
230	HEMATOLOGIA	J-5189	150052	DESMOPRESINA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA 15 mcg. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 ml.	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND. PROFILAXIS DEL SANGRADO EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS.	ENVASE 5 AMPOLLETAS.	665.04
231	HEMATOLOGIA	J-4242	150053	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SODICA 20 mg. ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.2 ml.	ANTICOAGULANTE. PROFILAXIS DE LA COAGULACION EN LA ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA.	ENVASE 2 JERINGAS	275.11
232	HEMATOLOGIA	J-4224	150054	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SODICA 60 mg ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.6 ml.	PROFILAXIS DE LA COAGULACION EN EL CIRCUITO DE CIRCULACION EXTRACORPOREA.	ENVASE 2 JERINGAS	626.89
233	HEMATOLOGIA	J-5339	150055	ERITROPOYETINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ERITROPOYETINA BETA 50,000 UI ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE	ANEMIA ASOCIADA A NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS Y SOLIDAS Y DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.	ENVASE UN FCO. AMP.	8,668.47
234	HEMATOLOGIA	J-4239	150159	FACTOR ANTIHEMOFILICO HUMANO (FACTOR VIII) SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: FACTOR ANTIHEMOFILICO HUMANO 200 a 500 UI ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA EN PACIENTES CON HEMOFILIA A (CARENCIA DE FACTOR VIII)	ENVASE UN FCO. AMP.	2,208.00
235	HEMATOLOGIA	J-1732	144454	FITOMENADIONA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: VITAMINA K 2 mg. CAJA CON 3 O 5 AMPOLLETAS CON 0.2 ml.	DEFICIENCIA DEL COMPLEJO PROTROMBINICO.	CAJA 3 AMP.	58.73
236	HEMATOLOGIA	J-626	140663	FITOMENADIONA 10 AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE VITAMINA K 10 mg CAJA CON 3 O 5 AMPOLLETAS DE 1 ml.	DEFICIENCIA DEL COMPLEJO PROTROMBINICO.	CAJA 5 AMP.	39.24
237	HEMATOLOGIA	J-622	144449	HEPARINA SODICA 5,000 FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: HEPARINA SODICA 5,000 U.I. FRASCO AMPULA CON 5 ml.	COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA, TROMBOEMBOLIA PULMONAR O INFARTO MIOCARDICO.	ENVASE UN FCO. AMP.	83.41
238	HEMATOLOGIA	J-5244	150168	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA 5 g ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 100 ml.	INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	ENVASE UN FCO. AMP.	6,975.00
239	HEMATOLOGIA	J-5250	150056	INTERFERON BETA 1b SOLUCION INYECTABLE FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: INTERFERON BETA 1b RECOMBINANTE HUMANO 8 MILLONES U.I. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA JERINGA PRECARGADA CON DILUYENTE.	ESCLEROSIS MULTIPLE.	ENVASE UN FCO. AMP.	2,240.00
240	HEMATOLOGIA	J-2155	149375	NADROPARINA CALCICA JERINGA PRECARGADA CADA JERINGA CONTIENE: NADROPARINA CALCICA 2850 U.I. AXa CAJA CON 2 O 10 JERINGAS PRECARGADAS CON 0.3 ml.	ANTICOAGULANTE, ANTITROMBOTICO	CAJA 2 JERINGAS	242.58
241	HEMATOLOGIA	J-4222	149380	NADROPARINA CALCICA JERINGA PRELLENADA CADA JERINGA CONTIENE: NADROPARINA CALCICA 5700 U.I. AXa CAJA CON 2 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.6 ml.	ANTICOAGULANTE. ANTITROMBOTICO	CAJA 2 JERINGAS	428.49
242	HEMATOLOGIA	J-625	145878	PROTAMINA CLORHIDRATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE PROTAMINA 71.5 mg. CAJA CON 1 AMPOLLETA	ANTAGONISTA DE LA HEPARINA.	CAJA UNA AMP.	207.45
243	HEMATOLOGIA	J-1704	150158	SULFATO FERROSO SOLUCION ORAL CADA ml. CONTIENE: SULFATO FERROSO 125 mg. FRASCO GOTERO CON 15 ml.	ANEMIA HIPOCROMICA. PROFILAXIS EN LA DEFICIENCIA DE HIERRO EN NIÑOS.	FCO 15 ML.	185.60
244	HEMATOLOGIA	J-1703	149899	SULFATO FERROSO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO FERROSO 200 mg. FRASCO CON 30 TABLETAS	ANEMIA HIPOCROMICA, PROFILAXIS EN LA DEFICIENCIA DE HIERRO EN NIÑOS Y EMBARAZADAS.	FCO. 30 TABS.	8.33
245	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4273	150057	ABACAVIR TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE ABACAVIR 300 mg ENVASE CON 60 TABLETAS.	ANTIRETROVIRAL. PRESCRIPCIÓN EXCLUSIVA POR ESPECIALISTA.	ENVASE 60 TABS.	122.40

246	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4263	148107	ACICLOVIR TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA CADA TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA CONTIENE: ACICLOVIR 200 mg. CAJA CON 25 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CAPSULAS.	ANTIVIRICO, ESPECIALMENTE EN INFECCIONES POR HERPES.	CAJA 25 TABS. COMP. O CAPS.	2.97
247	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-02000	149396	ACICLOVIR SUSPENSION CADA 5 ml. CONTIENE: ACICLOVIR 200 mg. FRASCO CON 125 ml.	ANTIVIRICO, ESPECIALMENTE EN INFECCIONES POR HERPES.	FCO. 125 ML.	295.21
248	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4264	149403	ACICLOVIR FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ACICLOVIR 250 mg. CAJA CON 5 FRASCOS AMPULA DE 10 ml.	ANTIVIRICO EN PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS O SUJETOS A TRASPLANTE DE ORGANOS.	CAJA 5 FCOs. AMP.	112.37
249	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-01000	150235	AMFOTERICINA B DE DISPERSION COLOIDAL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: AMFOTERICINA B Y SULFATO DE COLESTERILO 50 MG. (50,000 U.I.) FRASCO AMPULA CON 50 MG DE LIOFILIZADO ESTERIL PARA RECONSTITUIR CON 20 ML DE AGUA INYECTABLE.	MICOSIS SISTEMICAS. FARMACO DE USO EXCLUSIVO POR ESPECIALISTAS Y PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS.	ENVASE UN FCO. AMP.	445.05
250	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1957	133555	AMIKACINA SULFATO 100 AMPOLLETAS CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA 100 mg/2ml CAJA CON UNA O 2 AMPOLLETAS.	ANTIBIOTICO, AMINOGLUCOSIDO, INFECCIONES POR GRAM NEGATIVOS Y POSITIVOS.	CAJA 2 AMP.	12.36
251	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1956	135997	AMIKACINA SULFATO 500 AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA 500 mg. CAJA CON UNA O 2 AMPOLLETAS DE 2 ml.	ANTIBIOTICO, AMINOGLUCOSIDO, INFECCIONES POR GRAM NEGATIVOS Y POSITIVOS.	CAJA 2 AMP.	31.35
252	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2128	134734	AMOXICILINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA 500 mg. CAJA CON 12 O 15 CAPSULAS O TABLETAS.	ANTIBIOTICO, BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	CAJA 12 O 15 CAPS. O TABS.	7.90
253	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-07000	131566	AMOXICILINA SUSPENSION CADA 5 ml. CONTIENEN: AMOXICILINA 250 mg. FRASCO CON 75 ml.	ANTIBIOTICO, BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	FCO 75 ML.	49.02
254	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2129	150177	AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 1.5 g. DE AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 375 mg DE ACIDO CLAVULANICO ENVASE CON 60 ml., CADA 5 ml con 125 mg DE AMOXICILINA Y 31.25 mg ACIDO CLAVULANICO.	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y GRAMNEGATIVAS SENSIBLES Y PRODUCTORES DE BETALACTAMASA.	ENVASE 60 ML.	114.32
255	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1929	131108	AMPICILINA CAPSULAS O TABLETAS CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: AMPICILINA 500 MG FRASCO O CAJA CON 20 CAPSULAS O TABLETAS.	ANTIBIOTICO, BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	FCO. 20 CAPS. O TABS.	3.86
256	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1930	150059	AMPICILINA POLVO PARA SUSPENSION ORAL CADA 5 ml. CONTIENEN: AMPICILINA 250 mg. ENVASE CON 60 ml.	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y GRAMNEGATIVAS SENSIBLES	ENVASE 60 ML.	120.69
257	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1931	131022	AMPICILINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: AMPICILINA SODICA 500 mg. FRASCO AMPULA CON 500 mg.	ANTIBIOTICO, BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	ENVASE UN FCO. AMP.	30.42
258	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-10000	149430	AZITROMICINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA 500 mg. CAJA CON 3 TABLETAS	ANTIBIOTICO, BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	CAJA 3 TABS.	46.67
259	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1938	150182	BENCILPENICILINA BENZATINICA COMPUESTA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENZATINA BENCILPENICILINA EQUIVALENTE A 600 000 U DE BENCILPENICILINA BENCILPENICILINA PROCAINICA EQUIVALENTE A 300 000 U DE BENCILPENICILINA BENCILPENICILINA CRISTALINA EQUIVALENTE A 300 000 U DE BENCILPENICILINA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA 1'200,000 UI Y DILUYENTE DE 3 ml.	INFECCIONES POR ESTREPTOCOCCOS SIFILIS GONORREA PROFILAXIS DE FIEBRE REUMATICA POSTESTREPTOCOCCICA.	ENVASE UN FCO. AMP.	43.16
260	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5313	150061	CASPOFUNGINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 50 ml. DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON POLVO PARA 10.5 ml. (5 mg/ml).	MICOSIS PROFUNDAS (ASPERGILOSIS, CANDIDIASIS, HISTOPLASMOSIS)	ENVASE UN FCO. AMP.	4,901.51
261	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1939	130184	CEFALEXINA CAPSULAS O TABLETAS CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CEFALEXINA 500 mg. ENVASE CON 20 O 21 CAPSULAS O TABLETAS.	ANTIBIOTICO CEFALOSPORINICO, BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	ENVASE 20 O 21 CAPS. O TABS.	7.42
262	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-12000	130207	CEFALEXINA SUSPENSION CADA 5 ml. CONTIENEN: CEFALEXINA 250 mg. FRASCO CON 100 ml.	ANTIBIOTICO CEFALOSPORINICO, BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	FCO. 100 ML.	334.86
263	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5256	150178	CEFALOTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFALOTINA SODICA EQUIVALENTE A 1 g DE CEFALOTINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 5 ml.	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y GRAMNEGATIVAS.	ENVASE UN FCO. AMP.	55.14
264	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5295	150062	CEFEPIMA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CEFEPIMA 1 g. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON DILUYENTE CON 3 O 10 ml.	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y GRAMNEGATIVAS SUSCEPTIBLES.	ENVASE UN FCO. AMP.	334.72

265	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1935	147846	CEFOTAXIMA 1 V. FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CEFOTAXIMA SODICA 1 g. FRASCO AMPULA DE 1 g.	ANTIBIÓTICO CEFALOSPORINICO. BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO RESISTENTE A BETALACTAMASAS.	ENVASE UN FCO. AMP.	70.00
266	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4254	133032	CEFTAZIDIMA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CEFTAZIDIMA 1 g. FRASCO AMPULA DE 1 g.	ANTIBIÓTICO BACTERICIDA BETALACTAMICO DE AMPLIO ESPECTRO.	ENVASE UN FCO. AMP.	47.60
267	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1937	149903	CEFTRIAXONA 1 V. FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CEFTRIAXONA 1 g/5 Ó 10 ml CAJA CON 1 FRASCO AMPULA.	ANTIBIÓTICO BETALACTAMICO DE AMPLIO ESPECTRO Y ACCIÓN PROLONGADA, UTIL CONTRA AEROBIOS GRAM NEGATIVOS Y GRAM POSITIVOS.	ENVASE UN FCO. AMP.	91.80
268	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-16000	148864	CEFUROXIMA ACETOXETIL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ACETOXETIL CEFUROXIMA 500 mg. ENVASE CON 10 TABLETAS	ANTIBIÓTICO CEFALOSPORINICO BACTERICIDA RESISTENTE A BETALACTAMASAS, DE AMPLIO ESPECTRO.	ENVASE 10 TABS.	81.48
269	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-17000	148870	CEFUROXIMA ACETOXETIL SUSPENSIÓN CADA 5 ml. CONTIENEN: ACETOXETIL CEFUROXIMA 250 mg. FRASCO CON 50 ml.	ANTIBIÓTICO CEFALOSPORINICO BACTERICIDA RESISTENTE A BETALACTAMASAS, DE AMPLIO ESPECTRO.	FCO. 50 ML.	364.32
270	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5264	148822	CEFUROXIMA SODICA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CEFUROXIMA SODICA 750 mg. FRASCO AMPULA DE 750 mg.	ANTIBIÓTICO CEFALOSPORINICO BACTERICIDA RESISTENTE A BETALACTAMASAS, DE AMPLIO ESPECTRO.	ENVASE UN FCO. AMP.	74.48
271	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4255	149445	CIPROFLOXACINA TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA CADA UNA CONTIENE: CIPROFLOXACINA 250 mg. ENVASE CON 8, 12 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CAPSULAS.	ANTIBIÓTICO. BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	ENVASE 12 TABS. COMP. O CAPS.	5.50
272	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-20000	149450	CIPROFLOXACINA TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA CADA UNA CONTIENE: CIPROFLOXACINA 500 mg. ENVASE CON 8 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CAPSULAS.	ANTIBIÓTICO. BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	ENVASE 8 TABS. COMP. O CAPS.	24.22
273	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4259	149492	CIPROFLOXACINA FRASCO AMPULA O BOLSA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CIPROFLOXACINA 200 mg/100 ml. FRASCO AMPULA O BOLSA CON 100 ml.	ANTIBIÓTICO. BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	ENVASE UN FCO AMP.	36.30
274	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-22000	149500	CLARITROMICINA SUSPENSION CADA 5 ml. CONTIENEN: CLARITROMICINA 250 mg. FRASCO CON 60 ml.	ANTIBIÓTICO MACRÓLIDO DE ESPECTRO MEDIO, INDICADO PARA GRAM NEGATIVOS	FCO. 60 ML.	415.52
275	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2132	149904	CLARITROMICINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLARITROMICINA 500 mg. CAJA CON 10 ó 14 TABLETAS.	ANTIBIÓTICO MACRÓLIDO DE ESPECTRO MEDIO, ESPECÍFICO PARA INFECCIONES DE VIAS RESPIRATORIAS ALTAS Y BAJAS, CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y NEGATIVAS. AEROBICAS Y ANAEROBICAS.	CAJA 14 TABS.	65.00
276	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2133	149905	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA 300 mg. CAJA CON 16 CAPSULAS.	ANTIBIÓTICO CONTRA GERMENES AEROBICOS GRAM POSITIVOS Y NEGATIVOS. Clamidia, Neumococos Y OTROS.	CAJA 16 CAPS.	5.75
277	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1973	138780	CLINDAMICINA FOSFATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 mg. AMPOLLETA DE 4 ml.	ANTIBIÓTICO CONTRA GERMENES AEROBIOS GRAM POSITIVOS, ANAEROBIOS SUSCEPTIBLES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR E INFERIOR Y AREA OSTEOARTICULAR.	ENVASE UNA AMP.	45.01
278	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1991	132584	CLORAMFENICOL CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: CLORAMFENICOL 500 mg. CAJA CON 20 CAPSULAS	ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO INDICADO EN TIFOIDEA, PARATIFOIDEA, LINFOGRANULOMA, PSITACOSIS.	CAJA 20 CAPS.	5.19
279	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1992	131699	CLORAMFENICOL SUCCINATO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: SUCCINATO DE CLORAMFENICOL 1 g. FRASCO AMPULA DE 1 g.	ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO INDICADO EN TIFOIDEA, PARA TIFOIDEA, LINFOGRANULOMA, PSITACOSIS.	ENVASE UN FCO. AMP.	59.58
280	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1926	133529	DICLOXACILINA CAPSULAS O COMPRIMIDOS CADA CAPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: DICLOXACILINA SODICA 500 mg. ENVASE CON 20 CAPSULAS O COMPRIMIDOS.	ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO INDICADO PARA ESTAFILOCOCOS.	ENVASE 20 CAPS. O COMP.	10.89
281	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1927	134776	DICLOXACILINA SUSPENSION CADA 5 ml. CONTIENEN: DICLOXACILINA SODICA 250 mg. FRASCO CON 60 ml.	ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO INDICADO PARA ESTAFILOCOCOS.	FCO. 60 ML.	46.06
282	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-30000	133534	DICLOXACILINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE DICLOXACILINA SODICA 500 mg. FRASCO AMPULA DE 500 mg.	ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO INDICADO PARA ESTAFILOCOCOS.	ENVASE UN FCO. AMP.	48.35
283	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5323	150064	DIDANOSINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: DIDANOSINA 400 mg. CAJA CON 30 O 60 CAPSULAS.	PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS CON INFECCION POR VIH, EN COMBINACION CON OTROS ANTIRRETROVIRALES.	CAJA 30 CAPS.	-
284	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1940	148590	DOXICILINA CLORHIDRATO CAPSULAS O TABLETAS CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXICILINA 100 mg. CAJA CON 10 CAPSULAS O TABLETAS.	ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO INDICADO PARA Rickettsias, Mycoplasma, Chlamidia.	CAJA 10 CAPS. O TABS.	20.77
285	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-32000	144134	ERITROMICINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE ERITROMICINA ETILSUCCINATO 600 mg. CAJA CON 24 TABLETAS.	ANTIBIÓTICO DE ESPECTRO MEDIO, BACTERICIDA, INDICADO EN INFECCIONES RESPIRATORIAS.	CAJA 24 TABS.	28.17

286	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1972	139710	ERITROMICINA SUSPENSION CADA 5 ml. CONTIENEN: ERITROMICINA ETILSUCCINATO 250 mg. FRASCO SUSPENSION DE 100 Ó 120 ml	ANTIBIÓTICO DE ESPECTRO MEDIO. BACTERICIDA. INDICADO EN INFECCIONES RESPIRATORIAS.	FCO. 100 Ó 120 ML.	248.40
287	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4370	150066	EFAVIRENZ COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: EFAVIRENZ 600 mg. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.	TRATAMIENTO DE VIH. CON OTROS ANTIVIRALES.	ENVASE 30 COMP.	72.59
288	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5294	150067	ESTAVUDINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: ESTAVUDINA 40 mg. ENVASE CON 60 CAPSULAS.	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INFECCION AVANZADA PRODUCIDA POR VIH-SIDA.	ENVASE 60 CAPS.	66.56
289	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5267	149515	FLUCONAZOL CASULAS O TABLETAS CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 mg. ENVASE CON 10 CASULAS O TABLETAS.	ANTIMICÓTICO SISTÉMICO.	ENVASE 10 CAPS. O TABS.	201.16
290	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2135	150068	FLUCONAZOL FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: FLUCONAZOL 2 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ml.	CANDIDIASIS MENINGITIS CRIPTOCOCCICA.	ENVASE UN FCO. AMP.	526.06
291	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5265	150069	IMPENEM Y CILASTATINA SOLUCION INYECTABLE I.V. CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: IMPENEM 500 mg. CILASTATINA SODICA 500 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y GRAMNEGATIVAS SENSIBLES.	ENVASE UN FCO. AMP.	5.95
292	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5279	150070	INDINAVIR CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: INDINAVIR 400 mg. ENVASE CON 180 CAPSULAS.	INFECCION EN EL ADULTO POR VIH.	ENVASE 180 CAPS.	-
293	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2018	150071	ITRACONAZOL CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: ITRACONAZOL 100 mg. ENVASE CON 15 CAPSULAS.	TIÑAS MICOSIS PROFUNDAS.	ENVASE 15 CAPS.	14.29
294	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2016	142402	KETOCONAZOL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: KETOCONAZOL 200 mg. CAJA CON 10 TABLETAS	ANTIMICÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO.	CAJA 10 TABS.	43.75
295	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5282	150072	LAMIVUDINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: LAMIVUDINA 150 mg. ENVASE CON 30 O 60 TABLETAS.	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH-SIDA.	ENVASE 30 TABS.	205.91
296	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4268	150073	LAMIVUDINA Y ZIDOVUDINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: LAMIVUDINA 150 mg. ZIDOVUDINA 300 mg. ENVASE CON 60 TABLETAS	TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR HIV.	ENVASE 60 TABS.	132.96
297	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4299	150180	LEVOFLOXACINO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHDRATADO EQUIVALENTE A 500 mg DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS.	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES.	ENVASE 7 TABS.	99.13
298	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4249	150074	LEVOFLOXACINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O BOLSA FLEXIBLE CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHDRATADO EQUIVALENTE A 500 mg. DE LEVOFLOXACINO ENVASE CON 100 ml.	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS O GRAMNEGATIVAS SUSCEPTIBLES.	ENVASE 100 ML.	450.80
299	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4291	150212	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CONTIENEN: LINEZOLID 200 MG. ENVASE CON BOLSA DE 300 ML.	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y GRAMNEGATIVAS SUSCEPTIBLES. NEUMONIA NOSOCOMIAL. NEUMONIA ADQUIRIDA. INFECCIONES POR ENTEROCOCOS.	ENVASE 300 ML.	1,025.83
300	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-35000	147776	LOMEFLOXACINA CLORHIDRATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LOMEFLOXACINA 400 mg. ENVASE CON 7 TABLETAS.	QUINOLONA. ANTIMICROBIANO INDICADO EN VIAS URINARIAS, RESPIRATORIAS BAJAS, GASTROINTESTINAL, INFECCIONES DE LA PIEL.	ENVASE 7 TABS.	132.61
301	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5288	150075	LOPINAVIR/ RITONAVIR TABLETAS CADA CAPSULA CONTIENE: LOPINAVIR 200 mg. RITONAVIR 50 mg. ENVASE CON 120 TABLETAS.	TRATAMIENTO DE VIH-SIDA	ENVASE 120 TABS.	132.98
302	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5292	150076	MEROPENEM SOLUCION INYECTABLE I.V. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: MEROPENEM 1 g. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO.	ENVASE UN FCO. AMP.	1,118.43
303	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4139	150077	MINOCICLINA GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: MINOCICLINA 100 mg. ENVASE CON 10 O 12 CAPSULAS.	ANTIBIOTICO CONTRA CEPAS SUSCEPTIBLES.	ENVASE 10 Ó 12 CAPS.	49.42
304	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-39000	130249	NISTATINA SUSPENSION CADA ml. CONTIENE: NISTATINA 100,000 U.I. FRASCO GOTERO CON 60 ml.	FUNGICIDA. CANDIDIASIS DIGESTIVA.	FCO. 60 ML.	265.88
305	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1921	132628	PENICILINA CRISTALINA 1'000,000 (BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA) FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PENICILINA CRISTALINA 1'000,000 U.I. FRASCO AMPULA DE 1'000,000 U.I.	INFECCIONES CAUSADAS POR GERMESES SENSIBLES.	ENVASE UN FCO. AMP.	29.59
306	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1933	132612	PENICILINA CRISTALINA 5'000,000 (BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA) FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PENICILINA CRISTALINA 5'000,000 U.I. FRASCO AMPULA DE 5'000,000 U.I.	INFECCIONES CAUSADAS POR GERMESES SENSIBLES.	ENVASE UN FCO. AMP.	44.70

307	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1925	132590	PENICILINA G BENZATINICA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PENICILINA G BENZATINICA 1'200,000 U.I. FRASCO AMPULA DE 1'200,000 U.I.	GÉRMESES SENSIBLES. PROFILACTICO EN FIEBRE REUMATICA.	ENVASE UN FCO. AMP.	31.98
308	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1923	130072	PENICILINA G PROCAINA CON PENICILINA CRISTALINA 400 FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PENICILINA G PROCAINICA 300,000 UI PENICILINA CRISALINA 100,000 UI FRASCO AMPULA DE 400,000 UI.	INFECCIONES CAUSADAS POR GÉRMESES SENSIBLES.	ENVASE UN FCO. AMP.	33.02
309	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1924	130228	PENICILINA G PROCAINA CON PENICILINA CRISTALINA 800 FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PENICILINA G PROCAINICA 600,000 UI PENICILINA CRISALINA 200,000 UI FRASCO AMPULA DE 800,000 UI.	INFECCIONES CAUSADAS POR GÉRMESES SENSIBLES.	ENVASE UN FCO. AMP.	27.66
310	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4592	150080	PIPERACILINA-TAZOACTAM FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: PIPERAZILINA 4g. TAZOACTAM 500 mg. ESTABILIZADO EN EDTA ENVASE CON FRASCO AMPULA.	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y GRAMNEGATIVAS SUSCEPTIBLES Y POR PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS.	ENVASE UN FCO. AMP.	950.00
311	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2139	150081	RIBAVIRINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: RIBAVIRINA 400 mg. ENVASE CON 12 O 18 CAPSULAS.	TRATAMIENTO DE INFECCIONES VIRALES.	ENVASE 12 CAPS.	47.67
312	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-45000	149520	RIFAMPICINA SOLUCIÓN AEROSOL CONTIENE: RIFAMPICINA SODICA AL 1% FRASCO ATOMIZADOR CON 20 ml.	TRATAMIENTO TÓPICO DE QUEMADURAS Y HERIDAS INFECTADAS.	FCO. 120 ML.	290.47
313	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-46000	134045	RIFAMPICINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: RIFAMPICINA 300 mg. CAJA CON 12 O 16 CAPSULAS.	ANTIBIÓTICO BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO. INDICADO EN TUBERCULOSIS, LEPTA, INFECCIONES POR Proteus, H. influenzae, E. coli, Brucella.	CAJA 16 CAPS.	49.95
314	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2410	134030	RIFAMPICINA SUSPENSIÓN CADA 5 ml. CONTIENEN: RIFAMPICINA 100 mg. FRASCO CON 60 Ó 120 ml.	ANTIBIÓTICO BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO. INDICADO EN TUBERCULOSIS, LEPTA, INFECCIONES POR Proteus, H. influenzae, E. coli, Brucella.	FCO. 60 ML.	325.77
315	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2417	150247	RIFAMPICINA E ISONIACIDA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: RIFAMPICINA 300 mg. ISONIACIDA 400 mg. ENVASE CON 90 TABLETA	TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS.	ENVASE 90 TABS.	-
316	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-2418	150246	RIFAMPICINA, ISONIACIDA, PIRAZINAMIDA Y ETAMUTOL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: RIFAMPICINA 150 mg ISONIACIDA 75 mg PIRAZINAMIDA 400 mg. ETAMBUTOL 300 mg. CAJA CON 240 TABLETAS.	TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS.	CAJA 240 TABS.	-
317	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5281	150082	RITONAVIR CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: RITONAVIR 100 mg. 2 ENVASES CON 84 CAPSULAS CADA UNO.	ENFERMEDAD CAUSADA POR VIH-SIDA	2 ENVASES CON 84 CAPS. C/U	59.54
318	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5290	150083	SAQUINAVIR COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MESILATO DE SAQUINAVIR EQUIVALENTE A 500 MG DE SAQUINAVIR ENVASE CON 120 COMPRIMIDOS	ENFERMEDAD POR VIH	ENVASE 180 CAPS.	52.30
319	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4578	150085	TEICOPLANINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: TEICOPLANINA 400 mg. FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO Y DILUYENTE CON 3 ml.	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y SUSCEPTIBLES.	ENVASE UN FCO. AMP.	1,675.01
320	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1981	150086	TETRACICLINA TABLETAS O CAPSULAS CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TETRACICLINA 250 mg. ENVASE CON 10 Ó 20 TABLETAS O CAPSULAS.	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y GRAMNEGATIVAS SENSIBLES.	ENVASE 20 TABS. O CAPS.	23.45
321	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-03000	150211	TICARCILINA Y ACIDO CLAVULANICO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TICARCILINA DISODICA, EQUIVALENTE A 3.0 G DE TICARCILINA CLAVULANATO DE POTASIO, EQUIVALENTE A 0.2 G DE ACIDO CLAVULANICO. CAJA CON UN FRASCO AMPULA	INFECCIONES POR GRAMPOSITIVOS Y GRAMNEGATIVOS E INCLUSO ANAEROBIOS, SEPTICEMIAS O INFECCIONES GRAVES DE MÚLTIPLES BACTERIAS	CAJA UN FRASCO AMP.	-
322	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1903	133368	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL TABLETAS O COMPRIMIDOS CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 mg. SULFAMETOXAZOL 400 mg. ENVASE CON 20 Ó 30 TABLETAS O COMPRIMIDOS.	ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO PARA GÉRMESES SENSIBLES.	ENVASE 20 TABS. O COMP.	25.97
323	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-1904	133352	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN CADA 5 ml. CONTIENEN: TRIMETOPRIMA 40 mg. SULFAMETOXAZOL 200 mg. FRASCO CON 120 ml.	ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO PARA GÉRMESES SENSIBLES.	FCO. 120 ML.	195.38
324	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-5255	149536	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 160 mg. SULFAMETOXAZOL 800 mg. CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 3 ml.	QUIMIOTERAPICO, BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	CAJA 6 AMP.	63.42

325	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	K-4251	147872	VANCOMICINA CLORHIDRATO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VANCOMICINA 500 mg. FRASCO AMPULA DE 500 mg.	ANTIBIÓTICO PARA INFECCIONES GRAVES POR ESTAFILOCOCO, ENDOCARDITIS, SEPTICEMIA, DEL SEGMENTO RESPIRATORIO BAJO Y ÓSEAS.	ENVASE UN FCO. AMP.	143.63
326	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-4297	149125	CICLOSPORINA CAPSULAS DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE: CICLOSPORINA 100 mg. CAJA CON 50 CAPSULAS DE GELATINA BLANDA.	INMUNOSUPRESOR, INDICADO EN EL TRANSPLANTE DE ÓRGANOS SÓLIDOS Y MÉDULA ÓSEA.	CAJA 50 CAPS.	56.61
327	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-4296	149850	CICLOSPORINA CAPSULAS DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE: CICLOSPORINA A 25 mg. CAJA CON 50 CAPSULAS DE GELATINA BLANDA.	INMUNOSUPRESOR PARA USO EN TRANSPLANTE DE ÓRGANOS, MÉDULA ÓSEA, ENFERMEDADES AUTOINMUNES.	CAJA 50 CAPS.	31.20
328	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-4295	150088	CICLOSPORINA SOLUCION ORAL CADA ml. CONTIENE: CICLOSPORINA 100 mg. ENVASE CON 50 ml. Y PIPETA DOSIFICADORA.	INMUNOSUPRESOR EN TRANSPLANTES DE RÍÑON, HIGADO Y CORAZON.	ENVASE 50 ML.	1,960.42
329	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-561	141036	CLORTALIDONA COMPRIMIDOS O TABLETAS CADA COMPRIMIDO CONTIENE CLORTALIDONA 50 mg. ENVASE CON 20 O 30 COMPRIMIDOS O TABLETAS.	DIURETICO, ANTIHIPERTENSIVO.	ENVASE 30 COMP. O TABS.	9.52
330	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-5338	149898	ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE BETA FRASCO AMPULA O JERINGA PRECARGADA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BETA ERITROPOYETINA RECOMBINANTE HUMANA 5,000 O 6,000 U.I. CAJA CON UNO O 6 FRASCOS AMPULA Y 1 O 6 AMPOLLETAS CON 1 ml. DE DILUYENTE.	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ERITROPOYETINA, ADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TRATADA CON DIALISIS.	ENVASE UN FCO. AMP.	6,428.70
331	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-2156	137986	ESPIRONOLACTONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ESPIRONOLACTONA 100 mg. ENVASE CON 20 O 30 TABLETAS.	DIURETICO, ANTIHIPERTENSIVO.	ENVASE 30 TABS.	40.73
332	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-2331	149909	FENAZOPIRIDINA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS O TABLETAS CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 mg. ENVSE CON 20 O 24 COMPRIMIDOS O TABLETAS.	AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VIAS URINARIAS ACIDIFICANTE Y ANTISEPTICO.	ENVASE 24 COMP. O TABS.	20.30
333	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-4302	149910	FINASTERIDA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: FINASTERIDA 5 mg. CAJA CON 30 GRAGEAS O TABLETAS RECUBIERTAS.	INHIBIDOR ESPECIFICO DE LA ENZIMA INTRACELULAR QUE TRASFORMA LA TESTOSTERONA EN ANDRÓGENO CON MAS POTENCIA (DIHIDROTESTOSTERONA). ÚTIL EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA.	CAJA 30 GRAG.	40.57
334	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-2307	137159	FUROSEMIDE TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMIDE 40 mg. ENVASE CON 20 O 24 TABLETAS.	DIURETICO, ANTIHIPERTENSIVO.	ENVASE 24 TABS.	1.67
335	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-2308	137170	FUROSEMIDE AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: FUROSEMIDE 20 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ml.	DIURETICO, ANTIHIPERTENSIVO.	CAJA 5 AMP.	15.17
336	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-2301	150089	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg. ENVASE CON 20 A 30 TABLETAS.	EDEMA, HIPERTENSION ARTERIAL LEVE A MODERADA, HIPERCALCIURIA RENAL.	ENVASE 30 TABS.	24.20
337	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-5306	150090	MOFETILO COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 mg. ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS.	PROFILAXIS DE RECHAZO EN PACIENTES CON TRANSPLANTE RENAL.	ENVASE 50 COMP.	93.64
338	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-1911	149986	NITROFURANTOINA CAPSULAS O TABLETAS CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: NITROFURANTOINA 100 mg. CAJA CON 40 CAPSULAS O TABLETAS.	BACTERICIDA ESPECIFICO CONTRA INFECCIONES DEL APARATO URINARIO.	CAJA 40 CAPS. O TABS.	44.69
339	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-4305	149912	OXIBUTININA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: OXIBUTININA 5 mg. CAJA CON 30 O 50 TABLETAS.	AGENTE PARA EL TRATAMIENTNO DE LA DISFUNCIÓN VESICAL COMO VEJIGA NEUROGÉNICA O NO INHIBIDA POR SU EFECTO ANTIESPASMÓDICO DIRECTO SOBRE EL MÚSCULO LISO, REDUCTOR DE IMPULSOS MOTORES AL MÚSCULO DETRUSOR.	CAJA 30 TABS.	36.89
340	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-4308	150091	SILDENAFIL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A 50 mg. DE SILDENAFIL ENVASE CON 1 O 4 TABLETAS.	DISFUNCION ERECTIL FARMACO PRESCRITO EXCLUSIVAMENTE POR ESPECIALISTAS EN UROLOGIA.	ENVASE 4 TABS.	231.59
341	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-4309	150092	SILDENAFIL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A 100 mg. DE SILDENAFIL ENVASE CON 1 O 4 TABLETAS.	DISFUNCION ERECTIL FARMACO PRESCRITO EXCLUSIVAMENTE POR ESPECIALISTAS EN UROLOGIA.	ENVASE 4 TABS.	297.20
342	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-5309	150237	TAMSULOSINA CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA 0.4 MG CAJA CON 20 CAPSULAS.	TRATAMIENTO SINTOMATICO DE LA HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA.	CAJA 20 TABS.	37.87
343	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	L-4304	150093	TOLTERIDONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: L-TARTRATO DE TOLTERIDONA 2 mg. ENVASE CON 14 O 28 TABLETAS.	TRATAMIENTO DE VEJIGA INESTABLE, CON SINTOMAS DE INCONTINENCIA URINARIA.	ENVASE 28 TABS.	41.94

344	NEUMOLOGIA	M-5330	150185	ALFADORNASA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ALFADORNASA 2.5 mg ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2.5 ml	COMPLICACIONES PULMONARES DE LA MUCOVISIDIOSIS.	ENVASE 6 AMP.	975.46
345	NEUMOLOGIA	M-2462	147269	AMBROXOL CLORHIDRATO COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 30 mg. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS	MUCOLÍTICO, EXPECTORANTE DE ACCIÓN SURFACTANTE EN PROCESOS BRONCOPULMONARES CON AUMENTO DE VISCOSIDAD Y ADHERENCIA DEL MOCO.	ENVASE 20 COMP.	24.32
346	NEUMOLOGIA	M-2463	146828	AMBROXOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN ORAL CADA 100 ml. CONTIENEN: AMBROXOL 0.300 g. FRASCO CON 100 ml Y 120 ml.	MUCOLÍTICO, MUCOCINÉTICO, ESTIMULANTE DE LA SÍNTESIS Y SECRECIÓN DEL SURFACTANTE PULMONAR, FLUIDIFICANTE DE LAS SECRECIONES. ACTIVA EL MECANISMO DE DEPURACIÓN MUCOCILIAR.	FCO. 100 Ó 120 ML.	44.25
347	NEUMOLOGIA	M-03000	149606	AMBROXOL CLORHIDRATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 15 mg. CAJA CON 10 AMPOLLETAS.	MUCOLÍTICO, EXPECTORANTE DE ACCIÓN SURFACTANTE EN PROCESOS BRONCOPULMONARES CON AUMENTO DE VISCOSIDAD Y ADHERENCIA DEL MOCO.	CAJA 10 AMP.	51.07
348	NEUMOLOGIA	M-426	139559	AMINOFILINA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: AMINOFILINA 250 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 10 ml.	BRONCODILATADOR. ANTIÁSMATICO	CAJA 5 AMP.	28.86
349	NEUMOLOGIA	M-05000	149915	ANTIGENOS MULTIBACTERIANOS LISADOS COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE ANTIGENOS DE: STAFILOCOCCUS AUREUS 1 X 10 ⁹ STREPTOCOCCUS MITIS 1 X 10 ⁹ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 1 X 10 ⁹ KLEBSIELLA CATARRALIS 1 X 10 ⁹ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 1 X 10 ⁹ STREPTOCOCCUS PYOGENES 1 X 10 ⁹ BRAHAMANELLA CATARRALIS 1X 10 ⁹ HAEMOPHILUS INFLUENZAE 1 X 10 ⁹ CAJA CON 28 COMPRIMIDOS	AGENTE INMUNOESTIMULANTE PARA PROFILAXIS DE INFECCIONES RECURRENTE DE VÍAS RESPIRATORIAS.	CAJA 28 COMP.	44.63
350	NEUMOLOGIA	M-2433	150184	BENZONATATO PERLAS CADA PERLA CONTIENE: BENZONATATO 100 mg. ENVASE CON 20 PERLAS	TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE LA TOS SECA.	ENVASE 20 PERLAS	3.30
351	NEUMOLOGIA	M-02000	150214	BERACTANT (FOSFOLÍPIDOS DE PULMON BOVINO) SUSPENSIÓN INYECTABLE INTRATRAQUEAL CADA ML. CONTIENE: BERACTANT (FOSFOLÍPIDOS DE PULMON BOVINO) 25.0 MG ÁCIDOS GRASOS LIBRES 1.4 A 3.5 MG/ML TRIGLICÉRIDOS 0.5 A 1.75 MG/ML PROTEÍNAS 0.1 A 1.0 MG/ML FRASCO AMPULA DE VIDRIO CON DOSIS UNIDA DE SUSPENSIÓN ENDOTRAQUEAL DE 8 ML.	INDICADO PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO (RESCATE) DEL SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA (SDR) (ENFERMEDAD POR MEMBRANAS HIALINAS) EN NIÑOS PREMATUROS. PREVENCIÓN: EN LOS NIÑOS PREMATUROS MENORES DE 1.250 G DE PESO AL NACER O CON EVIDENTE DEFICIENCIA DEL SURFACTANTE. ADMINISTRAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS 15 MINUTOS DESPUÉS DEL NACIMIENTO. RESCATE: PARA TRATAR NIÑOS CON SDR, CONFIRMADO POR RAYOS X, Y QUE REQUIEREN VENTILACIÓN MECÁNICA, ADMINISTRAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. PREFERENTEMENTE HACIA LAS 8 HORAS DE EDAD. PRESCRIPCIÓN EXCLUSIVA POR ESPECIALISTA EN NEONATOLOGÍA	FCO. AMP.	8,734.60
352	NEUMOLOGIA	M-4332	150094	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 0.250 mg. ENVASE CON 5 O 20 ENVASES CON 2 ml.	ASMA BRONQUIAL.	CAJA 5 ENVASES	60.06
353	NEUMOLOGIA	M-06000	130665	CARBOXIMETILCISTEINA SOLUCIÓN GOTAS CADA ml. CONTIENE: CARBOXIMETILCISTEINA 50 mg. FRASCO CON 30 ml.	MUCOLÍTICO, EXPECTORANTE EN PROCESOS BRONCOPULMONARES QUE CURSAN CON MOCO AUMENTADO DE VISCOSIDAD Y ADHERENCIA.	FCO. 30 ML.	-
354	NEUMOLOGIA	M-01000	150238	BROMHEXINA / ORCIPRENALINA JARABE CADA 5 ML. CONTIENEN: CLORHIDRATO DE BROMHEXINA 4 MG. SULFATO DE ORCIPRENALINA 5 MG. FRASCO CON 100 ML.	ANTITUSSIVO, EXPECTORANTE.	FCO. 100 ML.	-
355	NEUMOLOGIA	M-440	149916	FLUTICASONA PROPIONATO SUSPENSIÓN EN AEROSOL CADA 100 g. DE SUSPENSIÓN CONTIENEN: PROPIONATO DE FLUTICASONA 58.82 mg. INHALADOR PRESURIZADO CON DOSIFICADOR (50 mcg. POR DISPARO) FRASCO CON INHALADOR 120 DOSIS	ANTIINFLAMATORIO GLUCOCORTICÓIDE PARA EL TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL AGUDA Y SUS VARIEDADES.	FCO. 120 DOSIS	513.81
356	NEUMOLOGIA	M-2162	150095	IPRATROPIO AEROSOL CADA ml. CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO 20 mcg. POR NEBULIZACIÓN ENVASE 10 Ó 15 ml. (200 - 300 DOSIS).	ESPASMO BRONQUIAL EN ASMA, BRONQUITIS Y ENFISEMA.	ENVASE 10 ML. (200 DOSIS)	195.70
357	NEUMOLOGIA	M-2188	150096	IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO 0.5000 mg. SALBUTAMOL 2.5 mg ENVASE CON 10 AMPOLLETAS DE 2.5 ml.	BRONCOESPASMO EN CASOS DE ASMA Y ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA.	ENVASE 10 AMP.	37.64

358	NEUMOLOGIA	M-2190	150165	IPRATROPIO- SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL CADA g. CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 0.286 mg DE IPRATROPIO SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 1.423 mg DE SALBUTAMOL. ENVASE CON UN FRASCO PRESURIZADO CON 14 g. SIN ESPACIADOR	BRONCOESPASMO EN CASOS DE ASMA Y ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA	FCO. 14 GR.	367.77
359	NEUMOLOGIA	M-4330	150213	MONTELUKAST COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG. DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	PARA LA PROFILAXIS Y EL TRATAMIENTO CRÓNICO DEL ASMA BRONQUIAL Y RINITIS ALERGICA.	ENVASE 30 COMP.	37.80
360	NEUMOLOGIA	M-4335	150194	MONTELUKAST SÓDICO GRANULADO CADA SOBRE CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 4 MG DE MONTELUKAST. CAJA CON 10 SOBRES DE GRANULADO.	ASMA BRONQUIAL RINITIS ALERGICA	ENVASE 10 SOBRES	51.84
361	NEUMOLOGIA	M-11000	133027	SALBUTAMOL SULFATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE SALBUTAMOL 2 mg. ENVASE CON 30 TABLETAS	ESTIMULANTE BETA ADRENERGICO BRONCODILATADOR. NEUMOPATÍAS QUE CURSAN CON BRONCOESPASMO.	ENVASE 30 TABS.	24.42
362	NEUMOLOGIA	M-431	132878	SALBUTAMOL SULFATO JARABE CADA 5 ml. CONTIENEN: SULFATO DE SALBUTAMOL 2 mg. FRASCO CON 60 ó 200 ml.	ESTIMULANTE BETA ADRENERGICO. BRONCODILATADOR. NEUMOPATÍAS QUE CURSAN CON BRONCOESPASMO.	FCO. 200 ML.	33.02
363	NEUMOLOGIA	M-429	132857	SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG. O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG. DE SALBUTAMOL. ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MCG.	ESTIMULANTE BETA ADRENERGICO BRONCODILATADOR. NEUMOPATÍAS QUE CURSAN CON BRONCOESPASMO.	FCO. 200 DOSIS	74.48
364	NEUMOLOGIA	M-439	149610	SALBUTAMOL SULFATO SOLUCIÓN PARA RESPIRADORES CADA ml. DE SOLUCIÓN CONTIENE: SULFATO DE SALBUTAMOL 5 mg. FRASCO CON 10 ml.	ESTIMULANTE BETA ADRENERGICO BRONCODILATADOR. NEUMOPATÍAS QUE CURSAN CON BRONCOESPASMO.	FCO. 10 ML.	236.12
365	NEUMOLOGIA	M-441	150097	SALMETEROL SUSPENSION EN AEROSOL CADA 100 g. CONTIENEN: SALMETEROL 31 mg. ENVASE CON UN FRASCO PRESURIZADO CON DISPOSITIVO INHALADOR 5.1 g. (60 DOSIS CON 25 mcg).	ASMA BRONQUIAL.	FCO. 60 DOSIS	871.70
366	NEUMOLOGIA	M-442	150098	SALMETEROL Y FLUTICASONA POLVO CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 mcg. DE SALMETEROL. PROPIONATO DE FLUTICASONA 100 mcg. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS.	ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS DE VIAS RESPIRATORIAS. ASMA BRONQUIAL.	FCO. 60 DOSIS	719.22
367	NEUMOLOGIA	M-437	147227	TEOFILINA COMPRIMIDOS O CAPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA COMPRIMIDO O CAPSULA CONTIENE: TEOFILINA 100 mg. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O CAPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA.	BRONCODILATADOR. NEUMOPATÍAS QUE CURSAN CON BRONCOESPASMO.	ENVASE 20 COMP.	23.21
368	NEUMOLOGIA	M-4331	149917	ZAFIRLUKAST TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ZAFIRLUKAST 20 mg. CAJA CON 28 TABLETAS.	AGENTE PARA LA PROFILAXIS Y EL TRATAMIENTO CRÓNICO DEL ASMA BRONQUIAL Y PREVENCIÓN DE BRONCOCONSTRICCIÓN INDUCIDA POR EL ESFUERZO FÍSICO	CAJA 28 TABS	39.78
369	NEUROLOGIA	N-3309	150217	ATOMOXETINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG. DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS.	TRASTORNO DEL DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD	ENV. 14 CAPS.	81.90
370	NEUROLOGIA	N-2652	137089	BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BIPERIDENO 2 mg. ENVASE CON 30 O 50 TABLETAS.	ANTIPARKINSONISMO. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SÍNDROME EXTRAPIRAMIDAL MEDICAMENTOSO.	ENVASE 30 TABS.	12.14
371	NEUROLOGIA	N-2608	132750	CARBAMAZEPINA TABLETAS O COMPRIMIDOS CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: CARBAMAZEPINA 200 mg. CAJA CON 20 TABLETAS O COMPRIMIDOS.	ANTIPILEPTICO EN DIVERSAS VARIEDADES DE CRISIS CONVULSIVAS, ÚTIL EN NEURALGIAS.	CAJA 20 TABS.	7.67
372	NEUROLOGIA	N-2164	150100	CARBAMAZEPINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CARBAMAZEPINA 400 mg. ENVASE CON 20 TABLETAS.	EPILEPSIA.	ENVASE 20 TABS.	35.65
373	NEUROLOGIA	N-2609	132035	CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN CADA 5 ml. CONTIENEN: CARBAMAZEPINA 100 mg. FRASCO CON 120 ml.	EPILEPSIA GENERALIZADA, PARCIAL, MIXTA, NEUROPATÍA Y TRASTORNOS MANIACO DEPRESIVOS	FCO. 120 ML.	104.84
374	NEUROLOGIA	N-2613	142423	CLONAZEPAM SOLUCIÓN GOTAS CADA ml. CONTIENE: CLONAZEPAM 2.5 mg. FRASCO GOTERO CON 10 ml.	EPILEPSIA GENERALIZADA CRÓNICA FOCALIZADA, ENCEFALOPATÍA EPILEPTICA.	FCO. 10 ML	114.89
375	NEUROLOGIA	N-2612	141517	CLONAZEPAM COMPRIMIDOS O TABLETAS CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: CLONAZEPAM 2 mg. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS O TABLETAS.	EPILEPSIA GENERALIZADA CRÓNICA FOCALIZADA, ENCEFALOPATÍA EPILEPTICA.	ENVASE 30 COMP. O TABS.	3.85

376	NEUROLOGIA	N-07000	135154	DIAZEPAM AMPOLLETAS CADA AMPOLLETA CONTIENE DIAZEPAM 10 mg. CAJA CON 5 AMPOLLETAS.	TRATAMIENTO DEL STATUS EPILEPTICO. MEDICACION PREANESTESICA E INDUCTIVA.	CAJA 5 AMP.	52.13
377	NEUROLOGIA	N-2611	131753	DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA) SUSPENSIÓN CADA 4 ml. CONTIENEN: DIFENILHIDANTOINA 30 mg. FRASCO CON 120 O 150 ml.	ANTICONVULSIVANTE INDICADO EN LOS ATAQUES GENERALIZADOS TONICOCLONICOS POR IRRITACIÓN CORTICAL, TRAUMA O CIRUGIA NEUROLOGICA.	FCO. 150 ML.	109.49
378	NEUROLOGIA	N-2624	131748	DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA) FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: FENITOINA 50 mg. FRASCO AMPULA DE 250 mg/5 ml. CAJA CON 5 FRASCOS AMPULA.	ANTICONVULSIVANTE INDICADO EN LOS ATAQUES GENERALIZADOS TONICOCLONICOS POR IRRITACIÓN CORTICAL, TRAUMA O CIRUGIA NEUROLOGICA.	CAJA 5 FCO. AMP.	51.39
379	NEUROLOGIA	N-2673	140156	ERGOTAMINA Y CAFEINA COMPRIMIDOS O GRAGEAS CADA COMPRIMIDO O GRAGEA CONTIENE: TARTRATO DE ERGOTAMINA 1 mg. CAFEINA 100 mg. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS O 20 GRAGEAS.	ANTIMIGRAÑOSO. CRISIS AGUDAS Y OTROS TIPOS DE CEFALEA VASCULAR.	ENVASE 30 COMP.	27.26
380	NEUROLOGIA	N-525	131769	FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA) CAPSULAS O TABLETAS CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA) 100 mg. ENVASE CON 50 CAPSULAS O TABLETAS.	ANTICONVULSIVANTE INDICADO EN LOS ATAQUES GENERALIZADOS TONICOCLONICOS POR IRRITACIÓN CORTICAL, TRAUMA O CIRUGIA NEUROLOGICA.	ENVASE 50 CAPS. O TABS	8.20
381	NEUROLOGIA	N-2601	144699	FENOBARBITAL COMPRIMIDOS O TABLETAS CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: FENOBARBITAL 100 mg. ENVASE CON 20 TABLETAS O 30 COMPRIMIDOS	SEDANTE CENTRAL EPILEPSIA TIPO GRAN MAL Y PSICOMOTORA.	ENVASE 20 TABS. O 30 COMP.	18.66
382	NEUROLOGIA	N-4359	149974	GABAPENTINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 mg. CAJA CON 15 CAPSULAS.	ANTICONVULSIVANTE DOLOR NEUROPATICO.	CAJA 15 CAPS.	37.02
383	NEUROLOGIA	N-15000	148502	GINKGO BILOBA EXTRACTO COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE EXTRACTO DE GINKGO BILOBA 40 mg. ENVASE CON 24 COMPRIMIDOS	VASODILATADOR Y OXIGENADOR CEREBRAL.	ENVASE 24 COMP.	31.58
384	NEUROLOGIA	N-5358	150101	LAMOTRIGINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 25 mg. ENVASE CON 28 TABLETAS.	ANTIEPILEPTICO.	CAJA 28 TABS.	28.33
385	NEUROLOGIA	N-5356	149979	LAMOTRIGINA TABLETAS DISPERSABLES CADA TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: LAMOTRIGINA 100 mg. CAJA CON 28 TABLETAS DISPERSABLES.	EPILEPSIA, CRISIS PARCIALES O GENERALIZADAS TONICOCLONICAS Y ASOCIADAS AL SINDROME LENNOX- GASTAUT.	CAJA 28 TABS	51.66
386	NEUROLOGIA	N-2617	150195	LEVETIRACETAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS	ANTICONVULSIVANTE	ENVASE 60 TABS	51.06
387	NEUROLOGIA	N-2654	140733	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: LEVODOPA 250 mg. CARBIDOPA 25 mg. CAJA CON 100 TABLETAS.	ANTIPARKINSONIANO	CAJA 100 TABS.	32.15
388	NEUROLOGIA	N-3629	149632	MAGNESIO SULFATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MAGNESIO 1g/10 ml. CAJA CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ml.	SEDANTE CENTRAL. ANTICONVULSIVANTE.	CAJA 100 AMP.	38.21
389	NEUROLOGIA	N-2622	130483	MAGNESIO VALPROATO TABLETAS CON CUBIERTA ENTERICA CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 200 mg. ENVASE CON 40 TABLETAS CON CUBIERTA ENTERICA.	ANTIEPILEPTICO. TRASTORNOS CONDUCTUALES.	ENVASE 40 TABS.	6.62
390	NEUROLOGIA	N-5359	130548	MAGNESIO VALPROATO TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 600 mg. ENVASE CON 20 O 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA.	ANTIEPILEPTICO. TRASTORNOS CONDUCTUALES.	ENVASE 20 TABS.	26.00
391	NEUROLOGIA	N-2623	130510	MAGNESIO VALPROATO SOLUCION ORAL CADA ml. CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 200 mg. ENVASE CON 40 ml.	ANTIEPILEPTICO. TRASTORNOS CONDUCTUALES.	ENVASE 40 ML.	150.00
392	NEUROLOGIA	N-02000	150216	MEMANTINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MEMANTINA 10 MG. CAJA CON 28 TABLETAS.	DEMENCIAS DE MULTIPLES TIPOS INCLUYENDO ALZHEIMER, VASCULAR MULTINFARTO Y POR PROBLEMAS DEGENERATIVOS DIVERSO Y COMO ANTINEURITICO	CAJA 28 TABS.	58.49
393	NEUROLOGIA	N-4471	150218	METILFENIDATO TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 27 MG. ENVASE CON 15 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA.	NARCOLEPSIA TRASTORNOS DE DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD.	ENV. 15 TABS.	64.96
394	NEUROLOGIA	N-2627	149923	OXCARBAZEPINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: OXCARBAZEPINA 600 mg. CAJA CON 20 TABLETAS.	ANTIEPILEPTICO PARA EL TRATAMIENTO DE CRISIS CONVULSIVAS TONICOCLONICAS EN SUS DIFERENTES VARIEDADES.	CAJA 20 TABS.	39.78

395	NEUROLOGIA	N-25000	149924	PIRACETAM TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PIRACETAM 800 mg. CAJA CON 30 TABLETAS.	INSUFICIENCIA VASCULAR CEREBRAL FUNCIONAL Y ORGANICA. PROMUEVE LA FORMACIÓN DE ENERGIA (ATP) A NIVEL CELULAR, ACTIVANDO EL METABOLISMO NEURONAL PROTEGIENDO DE LA HIPOXIA Y MEJORANDO LA MICROCIRCULACION	CAJA 30 TABS.	50.30
396	NEUROLOGIA	N-2662	149989	PIRIDOSTIGMINA COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS CADA UNO CONTIENE: BROMURO DE PIRIDOSTIGMINA 60 mg. CAJA CON 20 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS.	PARASIMPATICOMIMETICO, TRATAMIENTO DE LA MIASTENIA GRAVIS.	CAJA 20 COMP. TABS. O GRAG.	31.95
397	NEUROLOGIA	N-4356	150248	PREGABALINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG CAJA CON 28 TABLETAS	DOLOR NEUROPATICO	CAJA 28 TABS.	-
398	NEUROLOGIA	N-2606	133260	PRIMIDONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PRIMIDONA 250 mg. ENVASE CON 50 TABLETAS.	DEPRESOR DE EXCITABILIDAD CORTICAL. ANTIEPILEPTICO.	ENVASE 50 TABS.	12.53
399	NEUROLOGIA	N-28000	149920	TOPIRAMATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 100 mg. ENVASE CON 20 TABLETAS.	ANTIEPILEPTICO PARA LAS DISTINTAS VARIETADES DE ENFERMEDADES CONVULSIVAS POR BLOQUEO DE LA DESPOLARIZACION NEURONAL EN LOS CANALES DE SODIO.	ENVASE 20 TABS.	80.22
400	NEUROLOGIA	N-29000	144636	VALPROICO ACIDO SUSPENSION CADA 5 ml. CONTIENEN: ACIDO VALPROICO 250 mg. FRASCO CON 120 ml.	ANTIEPILEPTICO EN PEQUEÑO MAL, CONVULSIONES COMPLEJAS Y OTRAS VARIETADES.	FCO. 120 ML.	264.50
401	NEUROLOGIA	N-2620	149972	VALPROICO ACIDO CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: ACIDO VALPROICO 250 mg. FRASCO CON 60 CAPSULAS.	CRISIS DE AUSENCIAS SIMPLES (PEQUEÑO MAL) Y COMPLEJAS CONVULSIONES DE MULTIPLES TIPOS.	FCO. 60 CAPS.	23.36
402	NEUROLOGIA	N-5355	150103	VIGABATRINA COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VIGABATRINA 500 mg. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS.	ANTICONVULSIVANTE.	ENVASE 60 COMP.	44.48
403	NEUROLOGIA	N-4631	150104	ZOLMITRIPTANO TABLETAS DISPERSABLES CADA TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: ZOLMITRIPTANO 2.5 mg. ENVASE CON 2 TABLETAS DISPERSABLES.	MIGRAÑA AGUDA CON O SIN AURA.	ENVASE 2 TABS.	180.74
404	NUTRIOLOGIA	O-01000	139697	ACIDO ASCORBICO TABLETAS O COMPRIMIDOS CADA UNO CONTIENE: ACIDO ASCORBICO 1 g. CAJA O TUBO CON 10 TABLETAS O COMPRIMIDOS.	DEFICIENCIA DE VITAMINA C.	CAJA 10 TABS. O COMP.	29.21
405	NUTRIOLOGIA	O-02000	149648	ALIMENTACION ENTERAL PARA NEFROPATAS DIALIZADOS LATA MEZCLA DE LIPIDOS, RICA EN ACIDOS GRASOS INSATURADOS, SUFICIENTE EN VITAMINAS Y NUTRIMENTOS INORGANICOS LATA DE 236 ml. SOLUCION LISTA PARA USARSE POR GRAVEDAD O INFUSION.	DIETA HIPERCALORICA (475 KCAL.) MODERADA EN PROTEINAS, BAJA EN ELECTROLITOS Y LIQUIDOS.	LATA 236 ML.	64.40
406	NUTRIOLOGIA	O-5391	149929	ALIMENTACION LIQUIDA SOLUCION ORAL CADA 236 ml. CONTIENEN: PROTEINAS 8.8 g. HIDRATOS DE CARBONO 40.0 g. LIPIDOS 6.1 g. VITAMINAS Y MINERALES (14) ENVASE CON 236 ml.	PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS VITAMINICAS DE LA FORMULA.	ENVASE 236 ML.	64.40
407	NUTRIOLOGIA	O-2738	149925	AMINOACIDOS SIN ELECTROLITOS AL 10% CADA LITRO CONTIENE: PROTEINAS 100 g. NITROGENO 15.72 g. FRASCO CON 500 ml.	ALIMENTACIÓN PARENTERAL.	FCO. 500 ML.	230.00
408	NUTRIOLOGIA	O-2168	149653	AMINOACIDOS CRISTALINOS SIN ELECTROLITOS AL 8% U 8.5% CADA LITRO CONTIENE: AMINOACIDOS CRISTALINOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES SIN ELECTROLITOS PROTEINAS 85 g. U 80 g. NITROGENO 13.5 g. FRASCO CON 500 ml.	ALIMENTACIÓN PARENTERAL.	FCO. 500 ML.	305.85
409	NUTRIOLOGIA	O-06000	142647	CALCIO GLUCONATO AMPOLLETAS CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE CALCIO 1 g. CAJA CON 10 AMPOLLETAS DE 10 ml.	DEFICIENCIA CALCICA. COADYUVANTE EN PADECIMIENTOS ALERGICOS O TOXICOS.	CAJA 10 AMP.	56.10
410	NUTRIOLOGIA	O-08000	149926	COMPLEJO B (1) FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: CLORHIDRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMINA, PIRIDOXINA, PANTENOL E HIDROXICOBALAMINA (OPCIONAL) FRASCO AMPULA DE 10 ml.	DEFICIENCIA DEL COMPLEJO O REQUERIMIENTOS AUMENTADOS COMO EN CONVALESCENCIA, DESHIDRATACION, DESNUTRICION.	ENVASE UN FCO. AMP.	107.16
411	NUTRIOLOGIA	O-09000	149927	COMPLEJO B (2) FRASCO AMPULA O JERINGA CADA FRASCO AMPULA O JERINGA CONTIENE: HIDROXICOBALAMINA, TIAMINA, PIRIDOXINA Y LIDOCAINA (OPCIONAL) CAJA CON 5 FRASCOS AMPULA O JERINGAS DE CRISTAL.	DEFICIENCIA DEL COMPLEJO O REQUERIMIENTOS AUMENTADOS COMO EN CONVALESCENCIA, DESHIDRATACION, DESNUTRICION.	CAJA 5 FCO. AMP.	74.34

412	NUTRIOLOGIA	O-5397	150167	DIETA INMUNORREGULADORA POLVO O SUSPENSION ORAL CADA SOBRE O 250ml. CONTIENEN: <table><tr><td></td><td>MINIMO</td><td>MAXIMO</td></tr><tr><td>Kilocalorias g</td><td>100.0</td><td>150.0</td></tr><tr><td>Proteinas g</td><td>5.6</td><td>9.4</td></tr><tr><td>Hidratos de carbono g</td><td>12.0</td><td>13.5</td></tr><tr><td>Lipidos mg</td><td>2.2</td><td>6.8</td></tr><tr><td>Sodio mg</td><td>58.0</td><td>116.8</td></tr></table> SOBRE 123 g. O LATA DE 250 ml.		MINIMO	MAXIMO	Kilocalorias g	100.0	150.0	Proteinas g	5.6	9.4	Hidratos de carbono g	12.0	13.5	Lipidos mg	2.2	6.8	Sodio mg	58.0	116.8	APOYO NUTRICIONAL Y MEJORAR EL ESTADO INMUNOLÓGICO EN PACIENTES CRÍTICOS	SOBRE 123 GR. O LATA 250 ML.	368.00
	MINIMO	MAXIMO																							
Kilocalorias g	100.0	150.0																							
Proteinas g	5.6	9.4																							
Hidratos de carbono g	12.0	13.5																							
Lipidos mg	2.2	6.8																							
Sodio mg	58.0	116.8																							
413	NUTRIOLOGIA	O-03000	150196	DIETA POLIMERICA PARA PACIENTES DIABÉTICOS CADA 237 ml. DE SOLUCIÓN ORAL CONTIENEN: ENERGIA 220 KCAL PROTEINAS 11.02 g. HIDRATOS DE CARBONO 29.08 g. (1.8 G SON FIBRA DIETETICA Y 1.0 G FOS - FRUCTOOLIGOSACARIDOS-) LIPIDOS 8.01 g. VITAMINAS Y MINERALES (14) ENVASE CON 237 ml.	FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS	ENVASE 237 ML.	58.24																		
414	NUTRIOLOGIA	O-5384	149674	MULTIVITAMINICO PARA INFUSION ADULTO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: VITAMINA A 3.300 U.I. VITAMINA B1 3 mg. VITAMINA B2 3.6 mg. VITAMINA B6 4 mg. VITAMINA B12 0.005 mg. NICOTINAMIDA 40 mg. ACIDO PANTOTENICO 15 mg. VITAMINA C 100 mg. BIOTINA 0.060 mg. ACIDO FOLICO 0.400 mg. FRASCO AMPULA CON 5 ml.	COMPLEMENTO DE NUTRICION PARENTERAL.	ENVASE UN FCO. AMP.	172.78																		
415	NUTRIOLOGIA	O-5385	148726	MULTIVITAMINICO PARA INFUSION PEDIATRICO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: VITAMINA A 2.000 U.I. VITAMINA B1 1.2 mg. VITAMINA B2 1.4 mg. VITAMINA B6 1.0 mg. VITAMINA B12 0.001 mg. NICOTINAMIDA 17 mg. ACIDO PANTOTENICO 5 mg. VITAMINA C 80 mg. BIOTINA 0.020 mg. ACIDO FOLICO 0.140 mg. FRASCO AMPULA CON 5 ml.	COMPLEMENTO DE NUTRICION PARENTERAL	ENVASE UN FCO. AMP.	134.08																		
416	NUTRIOLOGIA	O-5381	146807	OLIGOELEMENTOS (OLIGOMETALES ENDOVENOSOS) FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORURO DE ZINC 55 mg. SULFATO CUPRICO 16.9 mg. SULFATO DE MANGANESO 38.1 mg. YODURO DE SODIO 1.30 mg. CLORURO DE SODIO 163.9 mg. CAJA CON 1 ó 10 FRASCOS AMPULA DE 20 ml.	COMPLEMENTO DE NUTRICION PARENTERAL	ENVASE UN FCO. AMP.	1,404.25																		
417	NUTRIOLOGIA	O-17000	140760	TIAMINA COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VITAMINA B1 300 mg. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS.	DEFICIENCIA DE VITAMINA B1.	ENVASE 20 COMP.	16.00																		
418	NUTRIOLOGIA	O-04000	150219	VITAMINAS Y MINERALES TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE VITAMINA A 1,500 U.I. BETA-CAROTENO 1,500 U.I.; VITAMINA B1 3 MG; VITAMINA B2 3.4 MG; VITAMINA B6 10 MG; VITAMINA B12 12 MCG; VITAMINA C 100 MG; VITAMINA D3 250 U.I.; VITAMINA E 30 U.I.; BIOTINA 30 MCG; CALCIO 250 MG; CROMO 25 MCG; COBRE 2 MG; ACIDO PANTOTENICO 10 MG; ACIDO FOLICO 1 MG; YODO 150 MCG; HIERRO 60 MG; MAGNESIO 50 MG; MANGANESO 5 MG; MOLIBDENO 25 MCG; NIACINAMIDA 20 MG; SELENIO 25 MCG; ZINC 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DEFICIENCIAS ESPECIFICAS	ENVASE 30 TABS.	252.77																		
419	OFTALMOLOGIA	P-2830	149680	ACICLOVIR UNGÜENTO OFTALMICO CONTIENE: ACICLOVIR AL 3% TUBO CON 4.5 g.	ANTIVIRAL EN QUERATITIS POR HERPES SIMPLE.	TUBO 4.5 GR.	352.82																		
420	OFTALMOLOGIA	P-01000	150220	ACIDO POLIACRILICO GEL OFTALMICO CADA GRAMO DE GEL CONTIENE: ACIDO POLIACRILICO 2 MG. ENVASE CON 10 GR.	QUERATITIS SECA, ULCERAS CORNEALES TROFICAS	ENVASE 10 GR.	388.70																		
421	OFTALMOLOGIA	P-2172	141710	ALCOHOL POLIVINILICO SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: ALCOHOL POLIVINILICO 1.4 g. FRASCO CON 15 ml.	LUBRICANTE ISOTONICO. DEFICIENCIA DE LUBRICACION LAGRIMAL.	FCO. 15 ML.	156.70																		
422	OFTALMOLOGIA	P-2872	150105	ATROPINA SOLUCION OFTALMICA CADA ml. CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 10 mg. FRASCO GOTERO CON 15 ml.	PROCESOS INFLAMATORIOS DE LA CORNEA, IRIS Y DEL CUERPO CILIAR.	FCO. 15 ML.	65.52																		

423	OFTALMOLOGIA	P-2824	150186	BACITRACINA, POLIMIXINA B Y NEOMICINA UNGUENTO UNGUENTO OFTALMICO CADA GRAMO CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 3.5 mg DE NEOMICINA. SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5 000 U DE POLIMIXINA B BACITRACINA 400 U. ENVASE CON 3.5 g.	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS SUSCEPTIBLES	ENVASE 3.5 GR.	132.73
424	OFTALMOLOGIA	P-02000	150221	CARBOXIMETILCELULOSA SODICA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CARBOXIMETILCELULOSA SODICA 0.5 MG PURITE 0.05 MG. FRASCO CON 15 ML.	QUERATITIS SECA. USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO	FRASCO 15 ML.	393.55
425	OFTALMOLOGIA	P-2174	149931	CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINA 0.3 g. FRASCO GOTERO CON 5 ml.	ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO INDICADO PARA INFECCIONES EXTERNAS DEL OJO	FCO. 5 ML.	-
426	OFTALMOLOGIA	P-2821	136520	CLORANFENICOL LEVOGIRO SOLUCION OFTALMICA CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO AL 0.5% FRASCO CON 15 ml.	ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO. INFECCIONES POR GRAM POSITIVOS Y NEGATIVOS.	FCO. 15 ML.	80.75
427	OFTALMOLOGIA	P-2822	136578	CLORANFENICOL LEVOGIRO UNGUENTO OFTALMICO CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO AL 0.5% TUBO CON 5 g.	ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO. INFECCIONES POR GRAM POSITIVOS Y NEGATIVOS.	TUBO 5 GR.	97.34
428	OFTALMOLOGIA	P-2899	149932	CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCION OFTALMICA CONTIENE: CLORURO DE SODIO 50 mg/g. ENVASE CON 7 g. O 10 ml.	EDEMA CORNEAL. REDISTRIBUYE EL LIQUIDO INTERCELULAR POR OSMOSIS.	ENVASE 7 GR. O 10 ML.	153.88
429	OFTALMOLOGIA	P-2806	145579	CROMOGLICATO DISODICO SOLUCION OFTALMICA CONTIENE: CROMOGLICATO DISODICO AL 4% FRASCO GOTERO CON 5 ml.	CONJUNTIVITIS ALERGICAS.	FCO. 5 ML.	168.80
430	OFTALMOLOGIA	P-2176	135362	DEXAMETASONA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: FOSFATO DE DEXAMETASONA 0.1 g. FRASCO GOTERO CON 5 ml.	UVEITIS, IRIDOCICLITIS, FENOMENOS INFLAMATORIOS.	FCO. 5 ML.	126.58
431	OFTALMOLOGIA	P-11000	135357	DEXAMETASONA Y NEOMICINA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: DEXAMETASONA 0.1 g. SULFATO DE NEOMICINA 0.35 g. FRASCO CON 5 ml.	SOLUCION CORTICOSTEROIDE, ANTIINFLAMATORIA Y ANTIALERGICA.	FCO. 5 ML.	132.84
432	OFTALMOLOGIA	P-4408	149933	DICLOFENACO SODICO SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: DICLOFENACO SODICO 0.10 g CAJA CON FRASCO GOTERO CON 5 O 15 ml.	INHIBIR LA MIOSIS DURANTE LA CIRUGIA DE CATARATA, CONTROL DEL DOLOR, INFLAMACION Y EDEMA EN OTRAS CIRUGIAS OCULARES.	FCO. 5 ML.	188.60
433	OFTALMOLOGIA	P-4410	149934	DORZOLAMINA SOLUCION OFTALMICA CADA ml. DE SOLUCION CONTIENE: DORZOLAMINA 20 mg. FRASCO CON 5 ml.	INHIBIDOR DE LA PRESION INTRAOCULAR ELEVADA. INHIBIDOR DE LA ANHIDRASA CARBONICA CON EFECTO DIRECTO EN EL OJO.	FCO. 5 ML.	365.45
434	OFTALMOLOGIA	P-2179	150107	FLUOROMETALONA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: FLUOROMETALONA 100 mg. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ml.	PROCESOS INFLAMATORIOS Y ALERGICOS DE LA CORNEA, CONJUNTIVA, ESCLEROTICA Y UVEA ANTERIOR.	FCO. 5 ML.	226.95
435	OFTALMOLOGIA	P-15000	149702	FLURBIPROFENO SOLUCION OFTALMICA CADA ml. CONTIENE: FLURBIPROFENO SODICO 0.3 mg. FRASCO CON 5 ml.	MIDRIATICO PARA TRANSOPERATORIO DE CATARATAS.	FCO. 5 ML.	371.91
436	OFTALMOLOGIA	P-2828	138497	GENTAMICINA SULFATO SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: SULFATO DE GENTAMICINA 300 mg. FRASCO CON 5 O 10 ml.	INFECCIONES DEL SEGMENTO ANTERIOR OCULAR.	FCO. 10 ML.	60.80
437	OFTALMOLOGIA	P-17000	138480	GENTAMICINA SULFATO UNGUENTO CADA 100 g. CONTIENEN: SULFATO DE GENTAMICINA 300 mg. TUBO CON 7.5 g.	INFECCIONES DEL SEGMENTO OCULAR ANTERIOR.	TUBO 7.5 GR.	56.00
438	OFTALMOLOGIA	P-4402	149718	HIALURONATO DE SODIO SOLUCION OFTALMICA CONTIENE: HIALURONATO SODICO 10 - 12 mg/ml. JERINGA DESECHABLE DE 4 O 5 ml.	CIRUGIA DE CATARATAS Y DEL SEGMENTO ANTERIOR OCULAR.	ENVASE UNA JERINGA.	-
439	OFTALMOLOGIA	P-2874	135203	HOMATROPINA BROMHIDRATO SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: BROMHIDRATO DE HOMATROPINA 2 g. FRASCO CON 5 ml.	SOLUCION MIDRIATICA.	FCO. 5 ML.	131.10
440	OFTALMOLOGIA	P-20000	149935	KETOTIFENO SOLUCION OFTALMICA CADA ml. DE SOLUCION CONTIENE: KETOTIFENO 0.25 mg. FRASCO GOTERO CON 5 ml.	CONJUNTIVITIS ALERGICA.	FCO. 5 ML.	363.40
441	OFTALMOLOGIA	P-4411	150108	LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA CADA ml. CONTIENE: LATANOPROST 50 mcg. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 2.5 ml.	GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO. HIPERTENSION OCULAR.	ENVASE 2.5 ML.	316.71

442	OFTALMOLOGIA	P-21000	135219	HIDROXIPIROPILMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% CADA ML. CONTIENE: HIPROMELOSA (METILCELULOSA 4,000 CPS) 0.5 MG. FRASCO GOTERO CON 10 ML.	LUBRICANTE OCULAR, DEFICIENTE SECRECION LAGRIMAL.	FCO. 10 ML.	175.35
443	OFTALMOLOGIA	P-2893	136562	METILCELULOSA (HIPROMELOSA) SOLUCION OFTALMICA CONTIENE: METILCELULOSA AL 2% (20mg/ml) FRASCO CON 10 O 15 ml.	LUBRICANTE OCULAR, DEFICIENTE SECRECION LAGRIMAL.	FCO. 10 ML.	203.23
444	OFTALMOLOGIA	P-2823	135474	NEOMICINA, POLIMIXINA Y GRAMICIDINA SOLUCION OFTALMICA CADA ml. CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA 1.75 mg. SULFATO DE POLIMIXINA B 5,000 U.I. GRAMICIDINA 25 mcg. FRASCO CON 15 ml.	ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO. INFECCIONES DEL SEGMENTO ANTERIOR OCULAR.	FCO. 15 ML.	158.98
445	OFTALMOLOGIA	P-04000	150222	OLOPATADINA SOLUCION OFTALMICA 0.1% CADA ML. CONTIENE: CLORHIDRATO DE OLOPATADINA 1.11 ML. EQUIVALENTE A 1 MG. DE OLOPATADINA ENVASE CON 5 ML.	CONJUNTIVITIS ALERGICA	ENVASE 5 ML.	566.55
446	OFTALMOLOGIA	P-2851	135340	PILOCARPINA 2% SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORHIDRATO DE PILOCARPINA 2 g. FRASCO CON 15 ml.	SOLUCION MIOTICA Y SIMPATICOMIMETICA.	FCO. 15 ML.	188.48
447	OFTALMOLOGIA	P-06000	150223	POLIETILENGLICOL/PROPILENGLICOL SOLUCION OFTALMICA CADA ML. CONTIENE: POLIETILENGLICOL 4.0 MG. PROPILENGLICOL 3.0 MG. HP - GUAR 1.9 MG. FRASCO GOTERO CON 15 ML.	SINDROME DE OJO SECO	FCO. 15 ML.	433.00
448	OFTALMOLOGIA	P-2841	135383	PREDNISOLONA FOSFATO SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: FOSFATO DE PREDNISOLONA 0.5 g. FRASCO CON 5 ml.	SOLUCION ANTIFLOGISTICA Y ANTIALERGICA	FCO. 5 ML.	52.12
449	OFTALMOLOGIA	P-2186	145703	PREDNISOLONA Y SULFACETAMIDA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: ACETATO DE PREDNISOLONA 500 mg. SULFACETAMIDA SODICA 10 g. FRASCO CON 5 O 10 ml.	PROCESOS INFLAMATORIOS E INFECCIOSOS DEL SEGMENTO ANTERIOR OCULAR.	FCO. 5 ML.	222.68
450	OFTALMOLOGIA	P-2829	135406	SULFACETAMIDA SODICA SOLUCION OFTALMICA CONTIENE: SULFACETAMIDA SODICA AL 10% FRASCO CON 15 ml.	BACTERIOSTATICO, INDICADO EN INFECCIONES DEL SEGMENTO ANTERIOR OCULAR.	FCO. 15 ML.	169.88
451	OFTALMOLOGIA	P-4407	141788	TETRACAINA SOLUCION OFTALMICA CADA ml. CONTIENE: TETRACAINA 5 mg. FRASCO CON 10 ml.	ANESTESICO TOPICO DEL SEGMENTO ANTERIOR OCULAR.	FCO. 10 ML.	87.29
452	OFTALMOLOGIA	P-2858	136328	TIMOLOL 0.5% MALEATO SOLUCION OFTALMICA CONTIENE: MALEATO DE TIMOLOL AL 0.5% FRASCO CON 5 ml.	ANTIHIPERTENSIVO INTRAOCULAR ANTI GLAUCOMATOSO.	FCO. 5 ML.	56.16
453	OFTALMOLOGIA	P-2189	149723	TOBRAMICINA SULFATO SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: SULFATO DE TOBRAMICINA 0.3 g. FRASCO CON 15 ml.	BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	FCO. 15 ML.	232.16
454	OFTALMOLOGIA	P-33000	149930	TOBRAMICINA Y DEXAMETASONA SUSPENSION OFTALMICA CADA 100 ml. CONTIENEN: SULFATO DE TOBRAMICINA 0.30 g. DEXAMETASONA 0.10 g. FRASCO GOTERO CON 5 ml.	ANTIINFLAMATORIO OCULAR POSTQUIRURGICO O TRAUMATICO Y AMINOGLUCOSIDO BACTERICIDA.	FCO. 5 ML.	336.24
455	OFTALMOLOGIA	P-34000	149980	TRAVOPROST SOLUCION OFTALMICA CADA ml. CONTIENE: TRAVOPROST 40 mg. FRASCO DE 2.5 ml.	REDUCCION DE LA PRESION INTRAOCULAR ELEVADA EN PACIENTES CON GLAUCOMA.	FCO. 2.5 ML.	617.05
456	OFTALMOLOGIA	P-4415	150109	VERTEPORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: VERTEPORFINA 15 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	NEOVASCULARIZACION SUBFOVEAL POR DEGENERACION MACULAR.	ENVASE UN FCO. AMP.	18,796.40
457	OFTALMOLOGIA	P-2191	139884	VITAMINA A CAPSULAS O GRAGEAS CADA CAPSULA O GRAGEA CONTIENE: VITAMINA A 50,000 U.I. ENVASE CON 40 CAPSULAS O GRAGEAS.	DEFICIENCIA DE VITAMINA A.	ENVASE 40 CAPS. O GRAG.	10.04
458	OFTALMOLOGIA	P-2801	136536	ZINC Y FENILEFRINA SOLUCION OFTALMICA CADA ml. CONTIENE: SULFATO DE ZINC 2.5 mg. CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 1.2 mg. FRASCO GOTERO CON 10 Y 15 ml.	AFECCIONES OCULARES INFECCIOSAS O ALERGICAS, TIENE EFECTO ANTISEPTICO Y ASTRINGENTE.	FCO. 15 ML.	113.27
459	ONCOLOGIA	Q-5233	150187	ACIDO FOLINICO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: FOLINATO CALCICO EQUIVALENTE A 15 mg DE ACIDO FOLINICO ENVASE CON 12 TABLETAS.	TRATAMIENTO DE RESCATE EN LOS PACIENTES QUE RECIBEN METOTRAXATO	ENVASE 12 TABS.	45.18

460	ONCOLOGIA	Q-2192	150160	ACIDO FOLINICO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOLINATO CALCICO EQUIVALENTE A 50 mg. DE ACIDO FOLINICO ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 4 ml.	TRATAMIENTO DE RESCATE EN LOS PACIENTES QUE RECIBEN METOTREXATO. FARMACO PRESCRITO POR ESPECIALISTAS.	ENVASE UN FCO. AMP.	246.23
461	ONCOLOGIA	Q-5468	150110	ACIDO ZOLENDRONICO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ACIDO ZOLENDRONICO 4 mg ENVASE CON 1 O 4 FRASCOS AMPULA Y 1 O 4 AMPOLLETAS CON 5 ml. DE DILUYENTE.	HIPERCALCEMIA INDUCIDA POR PROCESOS NEOPLASICOS Y MIELOMA MULTIPLE	ENVASE UN FCO. AMP.	6,509.60
462	ONCOLOGIA	Q-5449	150112	ANASTROZOL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 mg. ENVASE CON 28 TABLETAS.	CANCER DE MAMA AVANZADO EN POSTMENOPAUSIA.	ENVASE 28 TABS.	158.13
463	ONCOLOGIA	Q-5472	150225	BEVACIZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BEVACIZUMAB 100 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 4 ML.	TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA CONTRA EL CARCINOMA METASTASICO DE COLON O RECTO. CARCINOMA DE MAMA, LOCALMENTE RECURRENTE O METASTASICO. CANCER DE OVARIO Y PULMON	ENVASE UN FCO. AMP.	8,364.51
464	ONCOLOGIA	Q-5440	150113	BICALUTAMIDA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: BICALUTAMIDA 50 mg. ENVASE CON 14 Y 28 TABLETAS.	CARCINOMA METASTASICO DE PROSTATA.	ENVASE 28 TABS.	155.05
465	ONCOLOGIA	Q-1767	145056	BLEOMICINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BLEOMICINA 15 UI FRASCO AMPULA CON 5 ml.	CITOSTATICO ANTINEOPLASICO	ENVASE UN FCO. AMP.	371.91
466	ONCOLOGIA	Q-5461	150114	CAPECITABINE GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: CAPECITABINE 500 mg. ENVASE CON 120 GRAGEAS.	CANCER DE MAMA	ENVASE 120 GRAG	186.68
467	ONCOLOGIA	Q-4431	150115	CARBOPLATINO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CARBOPLATINO 150 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	CANCER TESTICULAR, DE VEJIGA, EPITELIAL DE OVARIO, DE CELULAS PEQUEÑAS DE PULMON, DE CABEZA Y CUELLO.	ENVASE UN FCO. AMP.	439.16
468	ONCOLOGIA	Q-5475	150226	CETUXIMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CETUXIMAB 100 MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 50 ML.	CANCER COLORRECTAL METASTASICO REFRACTARIO. CANCER DE PULMON, CABEZA Y CUELLO.	ENVASE UN FCO. AMP.	6,081.75
469	ONCOLOGIA	Q-1753	145035	CICLOFOSFAMIDA FRASCO AMPULA CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA 500 mg. UNO O 2 FRASCOS AMPULA DE 10 ml.	CITOSTATICO. LEUCEMIA AGUDA Y CRONICA. LINFOMA, MIELOMA MULTIPLE, NEURO Y RETINOBLASTOMA. CA BRONCOGENICO. OVARICO. MAMARIO	ENVASE UN FCO. AMP.	203.40
470	ONCOLOGIA	Q-3046	149940	CISPLATINO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CISPLATINO 10 mg. FRASCO AMPULA DE POLVO LIOFILIZADO.	TUMORES GERMINALES Y EPITELIALES DE OVARIO, CANCER AVANZADO DE VEJIGA, CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO, CARCINOMA DE PULMON	ENVASE UN FCO. AMP.	83.30
471	ONCOLOGIA	Q-1775	143527	CITARABINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CITARABINA 500 mg. FRASCO AMPULA.	CITOSTATICO. LEUCEMIA NO LINFOBLASTICA Y LINFOBLASTICA AGUDA. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. CRISIS BALASTICA DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA. LINFOMA HISTIOCTICO DIFUSO Y NO HODGKIN	ENVASE UN FCO. AMP.	478.03
472	ONCOLOGIA	Q-3003	150116	DACARBAZINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: DACARBAZINA 200 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	MELANOMA MALIGNO. SARCOMA DE TEJIDOS BLANDOS. LINFOMA DE HODGKIN	ENVASE UN FCO. AMP.	-
473	ONCOLOGIA	Q-4228	150117	DAUNORUBICINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DAUNORUBICINA EQUIVALENTE A 20 mg. DE DAUNORUBICINA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	LEUCEMIA LINFOCITICA AGUDA Y GRANULOCITICA AGUDA.	ENVASE UN FCO. AMP.	232.94
474	ONCOLOGIA	Q-5457	150118	DOCETAXEL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: DOCETAXEL ANHIDRO O TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 20 mg. DE DOCETAXEL ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 20 mg. Y FRASCO AMPULA CON 1.5 ml. DE DILUYENTE.	CANCER PULMONAR. CANCER DE MAMA. CANCER DE OVARIO.	ENVASE UN FCO. AMP.	4,425.92
475	ONCOLOGIA	Q-1765	149939	DOXORRUBICINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: DOXORRUBICINA 50 mg. FRASCO AMPULA.	ONCOLITICO. LEUCEMIA, HODGKIN, LINFOSARCOMA, RETICULOSARCOMA	ENVASE UN FCO. AMP.	453.03
476	ONCOLOGIA	Q-1766	150119	DOXORUBICINA FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXORUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA EQUIVALENTE A 2 mg. DE DOXORUBICINA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 10 ml.	SARCOMA DE KAPOSI ASOCIADO A SIDA, RESISTENTE A OTRO TRATAMIENTO. CANCER DE OVARIO. CANCER DE MAMA METASTASICO.	ENVASE UN FCO. AMP.	10,917.06
477	ONCOLOGIA	Q-5432	149944	FILGRASTIM VIAL. FRASCO AMPULA O JERINGA PRECARGADA CADA UNO CONTIENE: FILGRASTIM 30 MILLONES U.I. (300 mcg) CAJA CON 1 VIAL O 5 FRASCOS AMPULA O JERINGAS PRECARGADAS.	LUCEMIA AGUDA LINFOBLASTICA Y OTRAS NEOPLASIAS SIMILARES.	ENVASE UN FCO. AMP.	3,740.56

478	ONCOLOGIA	Q-3012	149937	FLUOROURACILO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: FLUOROURACILO 250 mg/10 ml. CAJA CON 10 AMPOLLETAS.	LESIONES PRECANCEROSAS DE LA PIEL O ENFERMEDADES CUTANEA ATROFICAS PRECURSORAS DE CANCER.	CAJA 10 AMP.	48.41
479	ONCOLOGIA	Q-5438	150121	GEMCITABINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE GEMCITABINA EQUIVALENTE A 1 g. DE GEMCITABINA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	CANCER DE PANCREAS METASTASICO. CANCER DE PULMON.	ENVASE UN FCO. AMP.	4,861.44
480	ONCOLOGIA	Q-3048	150122	GOSERELINA IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA CADA IMPLANTE CONTIENE: ACETATO DE GOSERELINA EQUIVALENTE A 3.6 mg. DE GOSERELINA BASE ENVASE CON UN IMPLANTE CILINDRICO ESTERIL EN JERINGA LISTA PARA SU APLICACION.	CANCER DE PROSTATA, DE MAMA, ENDOMETRIOSIS. FIBROMATOSIS UTERINA.	ENVASE UNA JERINGA.	3,529.89
481	ONCOLOGIA	Q-3049	150123	GOSERELINA IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA CADA IMPLANTE CONTIENE: ACETATO DE GOSERELINA EQUIVALENTE A 10.8 mg. DE GOSERELINA BASE ENVASE CON UN IMPLANTE CILINDRICO ESTERIL EN JERINGA LISTA PARA SU APLICACION.	CANCER DE PROSTATA, DE MAMA, ENDOMETRIOSIS. FIBROMATOSIS UTERINA.	ENVASE UNA JERINGA.	9,265.96
482	ONCOLOGIA	Q-4439	150124	GRANISETRON GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: GRANISETRON 1 mg. ENVASE CON 2 O 4 GRAGEAS.	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA NAUSEA Y EL VOMITO SECUNDARIOS A QUIMIOTERAPIA O RADIOTERAPIA Y LOS DEL PERIODO POSTOPERATORIO.	ENVASE 4 GRAG.	337.66
483	ONCOLOGIA	Q-4432	149946	IFOSFAMIDA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: IFOSFAMIDA 1 g. FRASCO AMPULA CON POLVO PARA SOLUCION	CANCER DE PULMON, TESTICULO, SARCOMAS, CANCER DE MAMA, DE OVARIO, ENDOMETRIO, CERVICOUTERINO, RENAL, PANCREAS, LINFOMAS MALIGNOS, HODGKIN.	ENVASE UN FCO. AMP.	603.83
484	ONCOLOGIA	Q-4225	150127	IMATINIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: MESILATO DE IMATINIB 100 mg ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA. CRISI BLASTICA DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA.	ENVASE 60 CAPS.	-
485	ONCOLOGIA	Q-16000	148357	INTERFERON ALFA 2B 5'000,000 FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: INTERFERON ALFA 2B 5'000,000 U.I. ACIDO AMINOACETICO FOSFATO DIBASICO DE SODIO FOSFATO MONOBASICO DE SODIO FRASCO AMPULA DE 5'000,000 U.I.	MIELOMA MULTIPLE MIELOMA MALIGNO LEUCEMIA DE CELULAS VELLUDAS SARCOMA DE KAPOSI.	ENVASE UN FCO. AMP.	-
486	ONCOLOGIA	Q-5444	150224	IRINOTECAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IRINOTECAN 100 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 5 ML.	CANCER DE COLON Y RECTO METASTASICO. CANCER DE PULMON, MAMA Y ESTOMAGO.	ENVASE UN FCO. AMP.	5,406.41
487	ONCOLOGIA	Q-4229	149947	L-ASPARAGINASA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: L-ASPARAGINASA 10,000 U.I. CAJA CON UN FRASCO AMPULA.	PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA AGUDA LINFOBLASTICA Y LINFOMA NO HODGKIN.	ENVASE UN FCO. AMP.	920.66
488	ONCOLOGIA	Q-5431	150128	LEUPRORELINA (LEUPROLIDE) SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON MICROESFERAS LIOFILIZADAS CONTIENE: ACETATO DE LEUPRORELINA 3.75 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 2 ml. Y EQUIPO PARA SU ADMINISTRACION.	TRATAMIENTO PALIATIVO DE CANCER DE PROSTATA AVANZADO. FIBROSIS UTERINA. ENDOMETRIOSIS. PUBERTAD PRECOZ.	ENVASE UN FCO. AMP.	4,500.00
489	ONCOLOGIA	Q-5434	150129	LEUPRORELINA (LEUPROLIDE) SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ACETATO DE LEUPRORELINA 11.25 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA, AMPOLLETA CON 2 ml DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACION.	CANCER DE PROSTATA AVANZADO.	ENVASE UN FCO. AMP.	13,737.29
490	ONCOLOGIA	Q-1761	145040	MERCAPTOPURINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: MERCAPTOPURINA 50 mg. FRASCO CON 20 O 25 TABLETAS.	LEUCEMIA AGUDA. LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA.	FCO. 25 TABS.	47.46
491	ONCOLOGIA	Q-4433	149948	MESNA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: MESNA 400 mg/4 ml. CAJA CON 5 AMPOLLETAS.	PARA LA PREVENCION DE LOS EFECTOS TOXICOS EN LAS VIAS URINARIAS POR USO DE QUIMIOTERAPICOS O RADIACIONES	CAJA 5 AMP.	198.68
492	ONCOLOGIA	Q-1759	149787	METOTREXATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: METOTREXATO 2.5 mg. FRASCO CON 50 O 100 TABLETAS.	CITOSTATICO KEUCEMIA AGUDA, LINFOMA CORIOCARCINOMA, CA MAMARIO DE CABEZA Y CUELLO SARCOMA OSTEOGENICO, CA VESICAL.	FCO. 50 TABS.	6.64
493	ONCOLOGIA	Q-1760	132243	METOTREXATO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: METOTREXATO 50 mg. CAJA CON FRASCO AMPULA DE 50 mg.	CITOSTATICO KEUCEMIA AGUDA, LINFOMA CORIOCARCINOMA, CA MAMARIO DE CABEZA Y CUELLO SARCOMA OSTEOGENICO, CA VESICAL.	ENVASE UN FCO. AMP.	145.58

494	ONCOLOGIA	Q-1776	149949	METOTREXATO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: METOTREXATO 500 mg. CAJA CON FRASCO AMPULA.	PARA EL TRATAMIENTO DE LEUCEMIA, CORIOCARCINOMA, SARCOMAS, TUMORES DE VEJIGA, CEREBRO, MAMA, CERVIX, CABEZA, CUELLO, PULMON, OVARIOS, TESTICULO	ENVASE UN FCO. AMP.	506.35
495	ONCOLOGIA	Q-5459	150131	OXALIPLATINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: OXALIPLATINO 100 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO.	CANCER DE COLON Y RECTO METASTASICO.	ENVASE UN FCO. AMP.	-
496	ONCOLOGIA	Q-5435	150132	PACLITAXEL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ml., EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO DE ACETATO DE CELULOSA CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MICRAS.	CANCER AVANZADO EPITELIAL DEL OVARIO Y CARCINOMA MAMARIO.	ENVASE UN FCO. AMP.	3,425.54
497	ONCOLOGIA	Q-5445	150133	RITUXIMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: RITUXIMAB 500 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ml.	LINFOMA NO HODGKIN. ARTRITIS REUMATOIDEA	ENVASE UN FCO. AMP.	31,344.60
498	ONCOLOGIA	Q-5433	150134	RITUXIMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: RITUXIMAB 100 mg. ENVASE CON UNO O 2 FRASCOS AMPULA CON 10 ml.	LINFOMA NO HODGKIN. ARTRITIS REUMATOIDEA	ENVASE 2 FCOS. AMP.	7,199.42
499	ONCOLOGIA	Q-3047	141174	TAMOXIFEN TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TAMOXIFEN 20 mg. CAJA CON 14 TABLETAS.	ANTINEOPLASICO TUMORES MAMARIOS ESTROGENO-DEPENDIENTES CA ENDOMETRIAL	CAJA 14 TABS.	10.85
500	ONCOLOGIA	Q-5463	150135	TEMOZOLAMIDA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: TEMOZOLAMIDA 100 mg. ENVASE CON 5, 10 O 20 CAPSULAS.	GLIOBLASTOMA, ASTROCITOMA ANAPLASICO, MELANOMA METASTASICO AVANZADO	ENVASE 20 CAPS.	793.20
501	ONCOLOGIA	Q-5423	150136	TRASTUZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TRASTUZUMAB 440 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON POLVO Y UN FRASCO AMPULA CON 20 ml DE DILUYENTE.	CANCER DE MAMA CUANDO ESTA PRESENTE EL ONCOGEN Her2Neu	ENVASE UN FCO. AMP.	27,050.60
502	ONCOLOGIA	Q-5436	150137	TRETINOINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: TRETINOINA 10 mg. ENVASE CON 100 CAPSULAS.	LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA	ENVASE 100 CAPS.	-
503	ONCOLOGIA	Q-5456	150138	TROPISETRON SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: TROPISETRON 5 mg. ENVASE CON 1, 3 O 10 AMPOLLETAS.	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE NAUSEA Y VOMITO INDUCIDO POR QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA Y EL POSTOPERATORIO.	ENVASE UNA AMP.	624.00
504	ONCOLOGIA	Q-1770	150139	VINBLASTINA FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINBLASTINA 10 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ml. DE DILUYENTE.	LINFOMA DE HODGKIN Y NO HODGKIN CARCINOMA MAMARIO CARCINOMA EMBRIONARIO DEL TESTICULO CORIOCARCINOMA	ENVASE UN FCO. AMP.	236.37
505	ONCOLOGIA	Q-1768	143345	VINCISTINA SULFATO FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: SULFATO DE VINCISTINA 1 mg. FRASCO AMPULA DE 1 mg.	NEURO. MEDULOBLASTOMA, LEUCEMIA AGUDA. TUMOR WILMS. LINFOMA RETINOBLASTOMA, HISTIOCIITOSIS, OSTEOSARCOMA SARCOMA DE TEJIDOS BLANDOS	ENVASE UN FCO. AMP.	132.98
506	ONCOLOGIA	Q-4435	150140	VINORELBINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: DITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 10 mg. DE VINORELBINA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 1 ml.	CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS. CANCER DE MAMA.	ENVASE UN FCO. AMP.	440.43
507	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-01000	132910	BECLOMETASONA DIPROPIONATO SOLUCION AEROSOL CONTIENE POR DOSIS: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 mcg. FRASCO ATOMIZADOR CON 200 DOSIS.	ANTIINFLAMATORIO DE MUCOSA BRONQUIAL, TERAPIA AUXILIAR EN ASMA BRONQUIAL.	FCO. 200 DOSIS	711.72
508	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-02000	149790	BENCIDAMINA CLORHIDRATO SOLUCION CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORHIDRATO DE BENCIDAMINA 0.15 g. FRASCO CON 360 ML. DE SOLUCION PARA ENJUAGUE BUCAL.	ANALGESICO, ANTIINFLAMATORIO TOPICO.	FCO. 360 ML.	283.27
509	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-5451	133490	CINARIZINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CINARIZINA 75 mg. ENVASE CON 60 TABLETAS.	PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CIRCULATORIA CEREBRAL ARTERIOESCLEROTICA Y PATOLOGIA VASCULAR, INDICADO EN VERTIGO Y TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO.	ENVASE 60 TAS.	65.97
510	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-04000	149970	CIPROFLOXACINA SOLUCION GOTAS OTICAS CADA ml. CONTIENE: CIPROFLOXACINA CLORHIDRATO MONOHIDRATADO 3 mg. LIDOCAINA CLORHIDRATO 20 mg. FRASCO GOTERO DE 10 ml.	OTITIS MEDIA CRONICA.	FCO. 10 ML.	-
511	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-05000	135266	CLORAMFENICOL LEVOGIRO SOLUCION OTICA CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORAMFENICOL LEVOGIRO 1.0 g. BENZOCAINA 1.0 g. CLOROBUTANOL 4.0 g. UREA 10.0 g. FRASCO CON 10 ml.	OTITIS MEDIA, INFECCIONES DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO.	FCO. 10 ML.	95.04

512	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-2471	141489	CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4 mg. PARACETAMOL 500 mg. CAFEINA 25 mg. CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 mg. CAJA CON 10 TABLETAS.	ANTIGRIPIAL, DESCONGESTIVO NASAL.	CAJA 10 TABS.	32.37
513	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-3112	149951	DIFENIDOL CLORHIDRATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL 40 mg. CAJA CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ml.	ANTIEMETICO Y ANTIVERTIGINOSO PARA EL TRATAMIENTO DE NAUSEAS Y VOMITO DE DIVERSA ETIOLOGIA.	CAJA 2 AMP.	26.78
514	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-3111	138294	DIFENIDOL CLORHIDRATO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL 25 mg. ENVASE CON 25 O 30 TABLETAS.	ANTIEMETICO.	ENVASE 25 TABS.	3.56
515	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-10000	147206	LOMIFILINA Y DIHIDROERGOCRISTINA GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: LOMIFILINA 80 mg. DIHIDROERGOCRISTINA 0.8 mg. ENVASE CON 30 GRAGEAS.	ANTIEMETICO Y ANTIVERTIGINOSO SINDROME DE MENIERE Y LABERINTITIS AGUDA.	ENVASE 30 GRAG.	35.18
516	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-4141	149950	MOMETAZONA FUROATO SPRAY NASAL CADA 100 ml. DE SUSPENSION CONTIENE: FUROATO DE MOMETAZONA 0.050 g. FRASCO CON BOMBA DE ROCIO DE DOSIS MEDIDAS CON 120 O 140 NEBULIZACIONES.	PARA TRATAMIENTO DE RINITIS ESTACIONAL EN VARIAS DE SUS FORMAS	FCO. 140 NEBULIZACIONES	652.80
517	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-14000	146102	NAFAZOLIDINA CLORHIDRATO SOLUCION NASAL CADA 100 ml. CONTIENE: CLORHIDRATO DE NAFAZOLIDINA 0.1 g. FRASCO GOTERO CON 15 ml.	VASOCOCONSTRICOR DE MUCOSAS NASAL Y FARINGEA.	FCO. 15 ML.	134.51
518	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-15000	140230	NEOMICINA POLIMIXINA B E HIDROCORTISONA SOLUCION OTICA CADA ml. CONTIENE: SULFATO DE POLIMIXINA B 100 000U.I. SULFATO DE NEOMICINA 3.5 mg. HIDROCORTISONA 10.5 mg. FRASCO GOTERO DE 15 ml.	ANTIBACTERIANO, ANTIINFLAMATORIO TOPICO.	FCO. 15 ML.	-
519	OTORRINOLARINGOLOGIA	R-18000	149952	TRIAMICINOLONA SPRAY NASAL CADA 100 ml. CONTIENE: ACETONIDO DE TRIAMICINOLONA 56.1 mg. CAJA CON FRASCO DE POLIETILENO CON UNIDAD DOSIFICADORA CON 16.5 ml.	TRATAMIENTO DE RINITIS.	CAJA UN FCO. 16.5 ML.	660.00
520	PSIQUIATRIA	S-01000	148266	ALPRAZOLAM TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.5 mg. ENVASE CON 30 TABLETAS.	TRANQUILIZANTE.	ENVASE 30 TABS.	22.53
521	PSIQUIATRIA	S-02000	136290	AMITRIPTILINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: AMITRIPTILINA 25 mg. ENVASE CON 50 TABLETAS.	ANTIDEPRESIVO TRICICLICO.	ENVASE 50 TABS.	13.36
522	PSIQUIATRIA	S-4482	140550	BROMAZEPAM COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BROMAZEPAM 3 mg. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	ANSIOLITICO HIPOCONDRIA NEUROSIS FOBICAS.	ENVASE 30 COMP.	16.49
523	PSIQUIATRIA	S-03000	150249	ESCITALOPRAM TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ESCITALOPRAM 10 mg. CAJA CON 28 TABLETAS.	ANTIDEPRESIVO, INHIBIDOR SELECTIVO DE LA RECAPTURA DE SEROTONINA.	CAJA 28 TABS.	81.14
524	PSIQUIATRIA	S-4485	150227	DULOXETINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DULOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG. DE DULOXETINA ENVASE CON 28 CAPSULAS	DEPRESION CON O SIN SINTOMAS FISICOS DOLOROSOS. DOLOR POR NEUROPATIA DIABETICA PERIFERICA.	CAJA 28 CAPS.	74.78
525	PSIQUIATRIA	S-4483	149957	FLUOXETINA TABLETAS O CAPSULAS CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: FLUOXETINA 20 mg. CAJA CON 14 TABLETAS O CAPSULAS.	ANTIDEPRESIVO, INHIBIDOR SELECTIVO DE LA RECAPTURA DE SEROTONINA.	CAJA 14 TABS. O CAPS.	17.66
526	PSIQUIATRIA	S-04000	150250	RISPERIDONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: RISPERIDONA 37.5 MG. UN FRASCO AMPULA, JERINGA CON DILUYENTE Y AGUJAS PARA RECONSTITUIR Y APLICAR.	ESQUIZOFRENIA CRONICA Y CRISIS PARANOICAS.	ENVASE UN FCO. AMP.	-
527	PSIQUIATRIA	S-3251	133459	HALOPERIDOL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 mg. ENVASE CON 20 TABLETAS.	ANTIPSICOTICO.	ENVASE 20 TABS.	38.79
528	PSIQUIATRIA	S-3253	133443	HALOPERIDOL AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 mg. CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 1 ml.	ANTIPSICOTICO	CAJA 6 AMP.	62.41
529	PSIQUIATRIA	S-3302	132098	IMIPRAMINA CLORHIDRATO GRAGEAS O TABLETAS CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IMIPRAMINA 25 mg. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS.	ANTIDEPRESIVO TRICICLICO INHIBE REINCORPRACION DE NORADRENALINA-SEROTONINA.	ENVASE 20 GRAG. O TABS.	25.06
530	PSIQUIATRIA	S-5478	149798	LORACEPAM TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: LORACEPAM 1 mg. ENVASE CON 40 TABLETAS.	TRANQUILIZANTE.	ENVASE 40 TABS.	27.00

531	PSIQUIATRIA	S-5490	150143	MIRTAZAPINA TABLETAS DISPERSABLES CADA TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: MIRTAZAPINA 30 mg. ENVASE CON 24 Ó 30 TABLETAS DISPERSABLES	ANTIDEPRESIVO	ENVASE 30 TABS.	63.13
532	PSIQUIATRIA	S-12000	149960	NICERGOLINA GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: NICERGOLINA 30 mg. CAJA CON 20 GRAGEAS.	TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS, PSICOAFFECTIVOS Y ORGANICOS CEREBRALES (INSUFICIENCIA CEREBRAL), DEMENCIA PRESENI, SENIL, ALZHEIMER	CAJA 20 GRAG.	45.02
533	PSIQUIATRIA	S-5486	149954	OLANZAPINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 mg. CAJA CON 14 Ó 28 TABLETAS.	AGENTE ANTIPSICOTICO INDICADO PARA EL TRATAMIENTO AGUDO Y DE MANTENIMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA	CAJA 14 TABS.	168.26
534	PSIQUIATRIA	S-5481	149956	PAROXETINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAROXETINA 20 mg. CAJA CON 10 TABLETAS.	ANTIDEPRESIVO, INHIBIDOR SELECTIVO DE LA RECAPTURA DE SEROTONINA.	CAJA 10 TABS.	67.12
535	PSIQUIATRIA	S-05000	150251	QUETIAPINA TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE: QUETIAPINA 300 mg. CAJA CON 20 TABLETAS.	INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE PSICOSIS AGUDAS Y CRONICAS INCLUYENDO ESQUIZOFRENIA	CAJA 20 TABS	-
536	PSIQUIATRIA	S-3258	149958	RISPERIDONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDONA 2mg. CAJA CON 20 ó 40 TABLETAS.	ANTIPSICOTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA Y ALGUNAS OTRAS ALTERACIONES MENTALES.	CAJA 20 TABS.	89.74
537	PSIQUIATRIA	S-4484	150144	SERTRALINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: SERTRALINA 50 mg. ENVASE CON 14 CAPSULAS	ANTIDEPRESIVO Y TRANSTORNOS OBSESIVO COMPULSIVOS.	ENVASE 14 CAPS.	34.46
538	PSIQUIATRIA	S-4488	150145	VENLAFAXINA CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VENLAFAXINA EQUIVALENTE A 75 mg. DE VENLAFAXINA ENVASE CON 20 CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA.	DEPRESION	ENVASE 20 CAPS.	80.32
539	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-3405	149961	ACEMETACINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: ACEMETACINA 60 mg. CAJA CON 28 CAPSULAS.	ANTIRREUMATICO, UTIL EN PADECIMIENTOS CRONICOS O AGUDOS ARTICULARES DEGENERATIVOS, CRISIS DE GOTA, INFLAMACION POSTQUIRURGICA O POSTRAUMATICA	CAJA 28 CAPS.	22.91
540	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-3451	140317	ALOPURINOL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 300 mg. CAJA CON 20 O 30 TABLETAS.	INDICADO PARA REDUCIR LA FORMACION DE DEPOSITOS DE ACIDO URICO A NIVEL ARTICULAR, RENAL, ENFERMEDADES NEOPLASICAS, MIELOPROLIFERATIVAS O DESORDENES ENZIMATICOS RELACIONADOS CON URATOS.	CAJA 30 TABS.	3.85
541	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-3461	148042	AZATIOPRINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: AZATIOPRINA 50 mg. FRASCO CON 25 O 50 TABLETAS.	INMUNOSUPRESOR EN TRANSPLANTE DE ORGANOS.	FCO. 25 TABS.	23.09
542	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-5505	149963	CELECOXIB CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: CELECOXIB 100 mg. CAJA CON 20 CAPSULAS.	TRATAMIENTO AGUDO O CRONICO DE LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LA ARTRITIS REUMATOIDE Y OSTEOARTRITIS. POR SU ACCION INHIBITORIA DE LA CICLOOXIGENASA.	CAJA 20 CAPS.	42.06
543	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-03000	150239	HIDROXICLOROQUINA CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 200 MG CAJA CON 20 TABLETAS	INMUNOMODULADOR, DISMINUYE LOS EFECTOS POR RADIACION ULTRAVIOLETA, ACTUA INHIBIENDO LNA REPLICACION DEL DNA. ESTABILIZA MEMBRANAS LISOSOMALES Y SUS ENZIMAS.	CAJA 20 TABS.	42.22
544	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-3409	137420	COLCHICINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE COLCHICINA CRISTALINA 1 mg. FRASCO CON 20 Ó 30 TABLETAS	AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE LA GOTA.	ENVASE 20 TABS.	3.71
545	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-01000	150244	CONDROITINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO SODICO DE CONDROITINA 500 MG CAJA CON 30 TABLETAS	OSTEOARTROSIS	CAJA 30 TABS.	-
546	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-08000	132020	DICLOFENACO COLESTIRAMINA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: DICLOFENACO COLESTIRAMINA 140 mg. CAJA CON 20 CAPSULAS.	ANTIRREUMATICO, ANALGESICO, ANTIINFLAMATORIO.	CAJA 20 CAPS.	41.86
547	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-09000	148315	DICLOFENACO POTASICO GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO POTASICO 50 mg. CAJA CON 12 GRAGEAS	ANTIINFLAMATORIO, ANALGESICO.	CAJA 12 GRAG.	30.41
548	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-10000	148079	DICLOFENACO POTASICO SUSPENSION CADA ml. CONTIENE: DICLOFENACO POTASICO 15 mg. FRASCO GOTERO CON 20 ml.	ANTIINFLAMATORIO, ANALGESICO.	FCO 20 ML	110.59
549	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-5501	132014	DICLOFENACO SODICO AMPOLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 75 mg. CAJA CON 2 AMPOLLETAS DE 3 ml.	ANTIRREUMATICO, ANALGESICO, ANTIINFLAMATORIO	CAJA 2 AMP	33.80

550	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-12000	147199	DICLOFENACO SODICO GEL CADA 100 g. CONTIENEN: DICLOFENACO SODICO 1 g. TUBO CON 60 g.	ANTIRREUMATICO. ANALGESICO. ANTIINFLAMATORIO.	TUBO 60 GR.	97.50
551	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-4510	150146	ETANERCEPT SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ETARNECEPT 25 mg. ENVASE CON 4 FRASCOS AMPULA, 4 JERINGAS CON 1 ml. DE DILUYENTE Y 8 ALMOHADILLAS.	ARTRITIS REUMATOIDE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE. PSORIASIS. PRESCRIPCION EXCLUSIVA POR ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA	ENVASE 4 FCOS. AMP.	2,571.35
552	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-13000	130756	ETOFENAMATO CREMA CADA 100 g. CONTIENEN: ETOFENAMATO 10 g. ENVASE CON 40 g.	ANTIRREUMATICO Y ANTIFLOGISTICO DE APLICACION CUTANEA.	ENVASE 40 GR.	129.01
553	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-14000	149975	HILANO G-F-20 JERINGA CADA ml. CONTIENE: HYLAN POLIMERO 80 mg. HYLAN A. HYLAN B. CLORURO DE SODIO 8.5 mg. FOSFATO DIBASICO SODICO 0.16 mg. FOSFATO MONOBASICO SODICO 0.04 mg. AGUA INYECTABLE 1 ml. JERINGA DE VIDRIO DE 2.5 ml. CON CONTENIDO ESTERIL NO PIROGENO.	SUSTITUCION TEMPORAL Y SUPLEMENTO PARA EL LIQUIDO SNOVIAL, EN CUALQUIER ESTADO DE LA PATOLOGIA ARTICULAR.	ENVASE UNA JERINGA.	2,258.72
554	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-15000	138915	IBUPROFEN GRAGEAS O TABLETAS CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: IBUPROFEN 400 mg. FRASCO CON 20 O 45 GRAGEAS O TABLETAS.	ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE, INDICADO EN ARTRITIS REUMATOIDE EN SUS DIFERENTES TIPOS, ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL TEJIDO CONECTIVO, DOLOR POSTQUIRURGICO O TRAUMATICO.	ENVASE 20 GRAG. O TABS.	32.96
555	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-4508	150147	INFLIXIMAB FRASCO AMPULA CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: INFLIXIMAB 100 mg. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO.	ARTRITIS REUMATOIDE. ENFERMEDAD DE CROHN.	ENVASE UN FCO. AMP.	9,694.05
556	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-17000	142166	KETOPROFENO COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: KETOPROFENO 150 mg. CAJA CON 10 COMPRIMIDOS.	ANALGESICO. ANTIINFLAMATORIO.	CAJA 10 COMP.	51.87
557	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-18000	142150	KETOPROFEN AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: KETOPROFEN 100 mg. CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ml	ANALGESICO. ANTIINFLAMATORIO.	CAJA 6 AMP.	36.88
558	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-4515	149982	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 100 mg. CAJA CON 3 COMPRIMIDOS.	ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA.	CAJA 3 COMP.	407.98
559	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-4514	149983	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 20 mg. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS.	ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA.	CAJA 30 COMP.	87.19
560	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-21000	130574	METOCARBAMOL Y ACETIL SALICILICO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: METOCARBAMOL 400 mg. ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg. CAJA CON 24 TABLETAS.	ANALGESICO. RELAJANTE MUSCULAR.	CAJA 24 TABS.	25.78
561	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-3407	138177	NAPROXENO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 mg. CAJA CON 20 O 30 TABLETAS	ANTIINFLAMATORIO CON ACCION ANALGESICA Y ANTIPIRETICA.	CAJA 30 TABS.	3.57
562	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-23000	147638	NAPROXENO Y CARISOPRODOL CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: NAPROXENO 250 mg. CARISOPRODOL 200 mg. CAJA CON 30 CAPSULAS.	RELAJANTE MUSCULAR CON ACCION ANTIINFLAMATORIA Y ANALGESICA.	CAJA 30 CAPS.	9.62
563	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-3415	135000	PIROXICAM TABLETAS O CAPSULAS: CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: PIROXICAM 20 mg. CAJA CON 20 TABLETAS O CAPSULAS.	ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE CON ACCION ANALGESICA.	CAJA 20 TABS. O CAPS.	4.79
564	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	T-02000	150228	COBAMAMIDA TIOLCHICOSIDO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: COBAMAMIDA 20 MG. CADA AMPOLLETA CON DILUYENTE CONTIENE: TIOLCHICOSIDO 4 MG CAJA CON UN FRASCO AMPULA Y UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE.	TRATAMIENTO DE ALGIAS Y CONTRACTURAS DE ORIGEN REUMATICO, TRAUMATOLOGICO Y NEUROLOGICO.	CAJA UN FCO. AMP.	311.37
565	PLANIFICACION FAMILIAR	U-3504	137869	ESTRADIOL Y LEVONORGESTREL GRAGEAS CADA GRAGEA CONTIENE: ETINIL ESTRADIOL 0.03 mg. LEVONORGESTREL 0.15 mg. CAJA CON 21 GRAGEAS.	ANOVULATORIO ANTICONCEPTIVO HORMONAL.	CAJA 21 GRAG.	20.00
566	PLANIFICACION FAMILIAR	U-3506	149801	ESTRADIOL Y NORETISTERONA AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: VALERIANATO DE ESTRADIOL 5 mg. ENANTATO DE NORETISTERONA 50 mg. CAJA CON 1 AMPOLLETA.	ANOVULATORIO ANTICONCEPTIVO HORMONAL.	CAJA UNA AMP.	210.60

567	PLANIFICACION FAMILIAR	U-4527	149965	LINESTRENOL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE LINESTRENOL 0.5 mg. CAJA CON 28 TABLETAS.	ANTICONCEPTIVO ORAL DE PROGESTAGENO SOLO Y DOSIS BAJA. NO TIENE EFECTO ADVERSO SOBRE LA LACTANCIA.	CAJA 28 TABS.	17.52
568	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3673	141660	AGUA INYECTABLE AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE AGUA BIDESTILADA 5 ml CAJA CON 100 AMPOLLETAS.	DILUYENTE.	CAJA 100 AMP	14.84
569	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3675	149967	AGUA INYECTABLE FRASCO CADA 100 ml. CONTIENEN: AGUA INYECTABLE PARA IRRIGAR. FRASCO CON 500 ml.	AGUA PARA IRRIGACIÓN	FCO. 500 ML	36.86
570	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3662	132126	ALBUMINA HUMANA (SEROALBUMINA HUMANA) FRASCO AMPULA CADA ml. CONTIENE: ALBUMINA HUMANA NORMAL 0.25 g. FRASCO AMPULA CON 50 ml. (12.5g/ 50ml)	HIPOPROTEINEMIA EXPANSOR PLASMATICO.	FCO. AMP. 50 ML.	960.50
571	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3623	148230	ELECTROLITOS ORALES SOBRE CON 27.9 g CADA SOBRE CONTIENE: GLUCOSA 20 g CLORURO DE POTASIO 1.5 g. CLORURO DE SODIO 3.5 g CITRATO TRISODICO 2.9 g. CAJA CON 4 SOBRES.	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO.	CAJA 4 SOBRES	21.64
572	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3604	140413	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ml. CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 g O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10 G. DE GLUCOSA ENVASE CON 500 ml CONTIENE GLUCOSA 50 G.	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDRICO.	ENVASE 500 ML.	49.14
573	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3605	134729	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ml. CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 g. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10 G. DE GLUCOSA ENVASE CON 1.000 ml CONTIENE GLUCOSA 100 G.	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDRICO.	ENVASE 1.000 ML.	40.32
574	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3603	134547	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ml. CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 g. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5 G. DE GLUCOSA ENVASE CON 1000 ml. CONTIENE GLUCOSA 50 G.	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDRICO	ENVASE 1.000 ML	40.32
575	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3630	134568	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ml. CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 g. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G. DE GLUCOSA ENVASE CON 500 ml. CONTIENE GLUCOSA 25 G.	RESTAURADOR EQUILIBRIO HIDRICO. FUENTE PARENTERAL DE CALORIAS	ENVASE 500 ML	49.14
576	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3601	134600	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ml. CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 g. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G. DE GLUCOSA ENVASE CON 250 ml. CONTIENE GLUCOSA 12.5 G.	RESTAURADOR EQUILIBRIO HIDRICO FUENTE PARENTERAL DE CALORIAS	ENVASE 250 ML.	39.78
577	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3625	150148	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ml. CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 g. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5 G. DE GLUCOSA ENVASE CON 100 ml CONTIENE GLUCOSA 5 G.	DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO NECESIDAD DE AUMENTAR APORTE CALORICO	ENVASE 100 ML.	37.96
578	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3607	134589	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 50% CADA 100 ml. CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 50 g O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 G. DE GLUCOSA ENVASE CON 50 ml. CONTIENE GLUCOSA 25 G.	COADYUVANTE EN EDEMA CEREBRAL. CHOQUE AGENTE ESCLEROSANTE VASCULAR. HIPERALIMENTACION. FACILITA EL PASO INTRACELULAR DE ION POTASIO	ENVASE 50 ML.	51.07
579	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3616	134643	SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 1000 ML MILIEQUIVALENTES POR LITRO SODIO 130. POTASIO 4. CALCIO 3. CLORURO 109. LACTATO 28	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO.	ENVASE 1.000 ML	49.14
580	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3615	134659	SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 500 ML MILIEQUIVALENTES POR LITRO. SODIO 130. POTASIO 4. CALCIO 3. CLORURO 109. LACTATO 28	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO	ENVASE 500 ML.	46.55

581	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3665	149966	HIDROXIETIL ALMIDON AL 6% (SOLUCION INYECTABLE AL 6%) CADA 100 ml. CONTIENEN: POLI (0-2 HIDROXIETIL) ALMIDON 6 g. ENVASE CON 250 O 500 ml.	PROFILAXIS Y TERAPIA DE LOS ESTADOS HIPOVOLÉMICOS.	ENVASE 500 ML.	457.46
582	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-2306	145014	MANITOL AL 20% SOLUCION CADA 100 ml. CONTIENEN: MANITOL 20 g. ENVASE CON 250 ml.	DIURETICO OSMOTICO.	ENVASE 250 ML.	60.80
583	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3664	137260	POLIGELINA 4 (GELATINA) SOLUCION CADA 100 ml. CONTIENEN: GELATINA SUCCINILADA 4 g. ENVASE CON 500 ml.	EXPANSOR DEL VOLUMEN PLASMATICO	ENVASE 500 ML.	293.62
584	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-524	138690	POTASIO CLORURO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE POTASIO 1.49 g. CLORO 20 mEq. POTASIO 20 mEq. AMPOLLETA DE 10 ml. CAJA CON 50 O 100 AMPOLLETAS	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE HOPOPOTASEMIA.	CAJA 100 AMP.	7.83
585	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-2505	139489	POTASIO CLORURO/ POTASIO BICAR.BONATO TABLETAS EFERVESCENTES CADA TABLETA CONTIENE: CLORURO DE POTASIO 372 mg. BICARBONATO DE POTASIO 500 mg. CLORHIDRATO DE LISINA 913 mg. ENVASE CON 50 TABLETAS EFERVESCENTES.	HIPOCALIEMIA DE DIVERSA ETIOLOGIA, ESPECIALMENTE POR DIURETICOS.	ENVASE 50 TABS.	17.05
586	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3619	141837	SODIO BICARBONATO AMPOLLETA CADA AMPOLLETA DE 10 ml. CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 0.75 g. CAJA CON 50 O 100 AMPOLLETAS DE 10 ml.	ACIDOSIS METABOLICA AUXILIAR EN EL PARO CARDIACO. ALCALINIZACIÓN DE ANESTÉSICOS LOCALES.	CAJA 100 AMP.	10.65
587	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3610	139106	SODIO CLORURO AL 0.9% SOLUCION CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9% FRASCO DE VIDRIO O BOLSA DE PLASTICO CON 1,000 ml.	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO.	FCO. O BOLSA 1,000 ML.	49.14
588	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3609	134708	SODIO CLORURO AL 0.9% SOLUCION CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9% FRASCO DE VIDRIO O BOLSA DE PLASTICO CON 500 ml.	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO.	FCO. O BOLSA 500 ML.	39.78
589	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-5386	148540	SODIO CLORURO AL 17.7% FRASCO AMPULA CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 17.7 g. FRASCO AMPULA CON 10 ml. CAJA CON 100 AMPULAS CON 10 ml.	SOLUCION ELECTROLITICA CONCENTRADA	CAJA 100 AMP.	18.96
590	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3608	134713	SODIO CLORURO 0.9% SOLUCION CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9% FRASCO DE VIDRIO O BOLSA DE PLASTICO CON 250 ml.	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO.	FCO. O BOLSA 250 ML.	35.93
591	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3627	150149	SODIO CLORURO 0.9% SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 g. AGUA INYECTABLE 100 ml. ENVASE CON 100 ml.	Desequilibrio hidroelectrolítico. Deshidratación hipotónica con hiponatremia renal.	ENVASE 100 ML.	37.96
592	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3613	134670	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ml. CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 g. GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 g. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5 G. DE GLUCOSA. ENVASE CON 1000 ML. CONTIENE: SODIO 154 mEq., CLORURO 154 mEq., GLUCOSA 50 G.	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO Y FUENTE DE APORTE ENERGETICO.	ENVASE 1,000 ML.	44.80
593	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	V-3612	134685	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 g. GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 g. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G. DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ml. CONTIENE: SODIO 77 mEq., CLORURO 77 mEq., GLUCOSA 25 G.	RESTAURADOR DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO Y FUENTE DE APORTE ENERGETICO.	ENVASE 500 ML.	51.74
594	VACUNAS, ANT.TOXINAS Y SUEROS	W-3817	141907	ANTIRRABICA HUMANA DE CELULAS VERO VACUNA UNIDOSIS CON JERINGA	ESQUEMA DE 5 DOSIS QUE SE APLICA A PERSONAS EXPUESTAS A RABIA.	JERINGA UNIDOSIS	-
595	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3815	142439	ANTISARAMPIONOSA VACUNA FRASCO AMPULA CON 10 DOSIS	PROTECCION ESPECIFICA CONTRA EL SARAMPION, SE APLICA A LOS 9 MESES DE EDAD Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS.	FCO. AMP. 10 DOSIS	-
596	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3801	140712	B.C.G. VACUNA FRASCO AMPULA CON 10 Y 50 DOSIS	PROTECCION ESPECIFICA CONTRA TUBERCULOSIS, SE APLICA AL NACIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE 14 AÑOS DE EDAD.	ENVASE UN FCO. AMP. 10 DOSIS	-

597	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3805	140870	DPT VACUNA ANTIPERTUSIS CON TOXOIDE DIFTERICO Y TETANICO FRASCO AMPULA CON 10 DOSIS	PROTECCION ESPECIFICA CONTRA LA DIFTERIA, TOSFERINA Y TETANOS. EN MENORES DE 5 AÑOS. SE APLICA A LOS 2, 4 Y 6 MESES DE EDAD. REFUERZOS A LOS 2 Y 4 AÑOS	ENVASE FCO. AMP. 10 DOSIS	-
598	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3833	150150	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRABICA SOLUCION INYECTABLE CADA ml. CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRABICA 150 UI/ml. FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ml.	INMUNIZACION CONTRA LA RABIA.	ENVASE UN FCO. AMP. UNIDOSIS	-
599	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3823	149968	PENTAVALENTE VACUNA FRASCO AMPULA CON 1 DOSIS.	PREVENCION CONJUNTA CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA, TETANOS, H. INFLUENZAE Y HEPATITIS B, A LA POBLACION MENOR DE CINCO AÑOS.	ENVASE UN FCO. AMP. UNIDOSIS	-
600	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3802	142187	SABIN VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA FRASCO AMPULA CON 20 Ó 25 DOSIS	PROTECCION ESPECIFICA CONTRA POLIOMIELITIS. SE APLICA AL NACIMIENTO, 2, 4 Y 6 MESES DE EDAD. DURANTE PROGRAMAS DE VACUNACION INTENSIVA.	ENVASE UN FCO. AMP. 20 DOSIS	-
601	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3842	149804	SUERO ANTIALACRAN UNIDOSIS	PROTECCION A PERSONAS EXPUESTAS A VENENO DE ALACRAN.	ENVASE UN FCO. AMP. UNIDOSIS	-
602	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3843	150151	SUERO ANTIVIPERINO LIOFILIZADO PARA SOL. INYECTABLE PARA NEUTRALIZAR 790 dl/50 VENENO CROTALUS MENOS 780 dl/50 BOTHROPS. FRASCO AMPULA Y DILUYENTE DE 10 ml.	MORDEDURAS DE VIBORAS DE LOS GÉNEROS BOTHROPS, CROTALUS Y AGKISTRODON. (NO PROTEGE CONTRA LA MORDEDURA DE LA CORALILLO)	ENVASE UN FCO. AMP. UNIDOSIS	-
603	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-4362	150152	TOXINA BOTULINICA TIPO A SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TOXINA BOTULINA TIPO A 100 U.I. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	BLEFAROSPASMO, ESTRABISMO, DISTONIAS FOCALES, MIOCLONIA PALATINA, TREMOR, TORTICOLIS ESPASMÓDICA.	ENVASE UN FCO. AMP.	5,356.50
604	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3809	137255	TOXOIDE TETANICO FRASCO AMPULA CON 10 DOSIS.	PROTECCION ESPECIFICA CONTRA TETANOS. SE APLICAN 2 DOSIS CON 4 A 6 SEMANAS DE INTERVALO. SE APLICA A MAYORES DE 5 AÑOS, PRINCIPALMENTE A MUJERES EMBARAZADAS O ADULTOS EN RIESGO.	FCO. AMP. 10 DOSIS	-
605	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3820	149969	TRIPLE VIRAL VACUNA FRASCO AMPULA CON 1 DOSIS.	PREVENCION CONJUNTA DE SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS A LA POBLACION MENOR DE CINCO AÑOS.	ENVASE UN FCO. AMP. UNIDOSIS	-
606	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-2522	150231	VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML. DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO > O = 30 UI TOXOIDE TETANICO PURIFICADO > O = 40 UI TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO 25 MCG CON O SIN PERTACTINA 8 MCG HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA 25 MCG VIRUS DE LA POLIOMIELITIS TIPO 1 INACTIVADO 40 UD* VIRUS DE LA POLIOMIELITIS TIPO 2 INACTIVADO 8 UD* VIRUS DE LA POLIOMIELITIS TIPO 3 INACTIVADO 32 UD* HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 10 MCG (CONJUGADO A LA PROTEINA TETÁNICA) *UNIDADES DE ANTIGENO D ENVASE CON 1 O 20 DOSIS EN JERINGA PRELLENADA DE VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO ADSORBIDOS Y VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA INACTIVADA Y 1 O 20 DOSIS EN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO DE VACUNA CONJUGADA	INMUNIZACION ACTIVA CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA, TETANOS, POLIOMIELITIS 1, 2, 3 Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B.	ENVASE 20 DOSIS	-
607	VACUNAS, ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3822	150153	VACUNA ANTIINFLUENZA ADULTO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML. CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADAS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS: A/NEW CALEDONIA/20/99 (H1N1) 15 MCG HEMAGLUTININA (CEPA ANALOGA UTILIZADA IVR-116). A/WISCONSIN/67/2005 (H3N2) 15 MCG HEMAGLUTININA (CEPA ANALOGA UTILIZADA NYMC x-161) B/MALAYSIA/2506/2004 15 MCG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS O ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	PRODUCIR INMUNIDAD TEMPORAL CONTRA LA INFLUENZA.	ENVASE UN FCO. AMP. O JGA. PRELLENADA UNIDOSIS	-

608	VACUNAS. ANTITOXINAS Y SUEROS	W- 02000	150233	VACUNA ANTINFLUENZA INFANTIL SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADAS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS NOTIFICADAS POR LA OMS FRASCO AMPULA O JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS	PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA EN MENORES DE CINCO AÑOS	FCO. AMP. O JERINGA UNIDOSIS	-
609	VACUNAS ANTITOXINAS Y SUEROS	W-145	150229	VACUNA ANTINEUMOCOCICA INFANTIL SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: SACARIDOS DEL ANTIGENO CAPSULAR DEL STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 7 SEROTIPOS 4 2 MCG; 9V 2 MCG; 14 2 CMG; 18C 2 MCG; 19F 2 MCG; 23F 2 MCG; 6B 4 MCG; PROTEINA DIFTERICA CRM197 20 MCG; ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 0.5 ML. O JERINGA PRELLENADA 0.25 ML. (UNA DOSIS)	INMUNIZACION ACTIVA CONTRA INFECCIONES NEUMOCOCICAS INVASIVAS POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SEROTIPOS 4, 9V, 14, 18C, 19F, 23F Y 6B)	FCO. AMP. O JERINGA UNIDOSIS	-
610	VACUNAS ANTITOXINAS Y SUEROS	W-146	150154	VACUNA ANTINEUMOCOCICA ADULTO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: SACARIDOS DEL ANTIGENO CAPSULAR DEL STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 23 SEROTIPOS PROTEINA DIFTERICA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 0.5 ML. O JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML Y AGUJA (1 DOSIS)	INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA LA ENFERMEDAD CAUSADA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SEROTIPOS 4, 9V, 14, 18C, 19F, 23F Y 6B)	ENVASE UN FCO. AMP. O JGA. PRELLENADA UNIDOSIS	-
611	VACUNAS. ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3829	150232	VACUNA ATENUADA CONTRA VARICELA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: VIRUS VIVOS ATENUADOS CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES MRC-5. DERIVADAS DE LA CEPA OKA ORIGINAL. NO MENOS DE 1000 UFP ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO (UNA DOSIS) Y UNA JERINGA O AMPOLLETA CON 0.5 ML O 0.7 ML DE DILUYENTE.	PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR VARICELA	FCO. AMP. UNIDOSIS	-
612	VACUNAS. ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3804	150155	VACUNA DOBLE VIRAL SR SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ml. DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DEL SARAMPION CEPA EDMONSTON - ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O CEPA ENDERS O CEPA SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRIÓN DE POLLO) 3.0 LOG10-4.5 LOG10 DICC50 VIRUS ATENUADOS DE LA RUBEOLA CEPA WISTAR RA 27/3 (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) 3.0 LOG10 DICC50 ENVASE CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE	INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA SARAMPION Y RUBEOLA	ENVASE UNIDOSIS	-
613	VACUNAS. ANTITOXINAS Y SUEROS	W-0152	150230	VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSION ORAL CADA DOSIS CONTIENE: VIRUS RECOMBINADOS DE CINCO CEPAS DE ROTAVIRUS (G1, G2, G3, G4, P1) EN SUSPENSION ESTABILIZADORA AMORTIGUADA. CAJA CON DIEZ ENVASES DE DOSIS UNICAS CON 2 ML.	INMUNIZACION ACTIVA CONTRA GASTROENTERITIS CAUSADA POR ROTAVIRUS.	CAJA 10 UNIDOSIS	-
614	VACUNAS. ANTITOXINAS Y SUEROS	W-2511	150156	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: HBSAG 10-20 µg/ml ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS	INMUNIDAD ACTIVA CONTRA LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS B	ENVASE UN FCO. AMP. UNIDOSIS	-
615	VACUNAS. ANTITOXINAS Y SUEROS	W-3810	150157	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (Td) SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML. CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LI TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LI ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS), O CON 10 JERINGAS PRELLENADAS, CADA UNA CON UNA DOSIS (0.5 ML).	INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA DIFTERIA Y TETANOS.	FCO. AMP. 10 DOSIS O 10 JGAS. PRELLENADAS	-

BENJAMÍN ALEMÁN CASTILLA
COORDINADOR DE FINANZAS
(RUBRICA).

JAVIER LOZANO HERRERA
COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
(RUBRICA).

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CEDILLO
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION AUXILIAR MIXTA
(RUBRICA).

El presente Tabulador fue autorizado por la Comisión Auxiliar Mixta del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en su sesión ordinaria número 1977, de fecha 12 de junio de 2009.