

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: issemym.

COMISIÓN AUXILIAR MIXTA
203FA0000 C.A.M.- 1691 -2021

TOLUCA, MÉXICO,
DICIEMBRE 20 DE 2021

JORGE GUERRERO AGUIRRE
COORDINADOR DE SERVICIOS DE SALUD
P R E S E N T E

En atención a los oficios número 207C0401400000L/01883/2021 y 207C0401400000L/01883/2021, mediante los cuales solicita sea revisado, analizado y en su caso dictaminado el proyecto para la actualización del Cuadro Básico de Medicamentos aprobado por el Comité Central de Farmacia y Terapéutica en la Tercera Sesión Ordinaria llevada a cabo el once de octubre del presente.

El ISSEMYM, de conformidad con la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, proporciona servicios de salud tendientes a preservar, promover y mantener la salud de sus derechohabientes, con un enfoque eminentemente preventivo y de corresponsabilidad entre los derechohabientes, el propio Instituto y las instituciones públicas que forman parte de su régimen de seguridad social, para lo cual se otorgarán prestaciones de atención médica de diagnóstico, tratamientos médico-quirúrgicos, hospitalización y de rehabilitación y los medicamentos prescritos conforme a los cuadros básicos.

El Cuadro básico de medicamentos es el documento que contiene la relación y descripción de medicamentos, por nivel de atención, debidamente autorizados por el Comité Central de Farmacia y Terapéutica del Instituto, conforme al cuadro básico y catálogo de insumos aprobados por el Consejo de Salubridad General, que es una de las Autoridades Sanitarias en la República Mexicana, siendo una de sus funciones elaborar junto con la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Presidente de la República, el Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer niveles, así como actualizarlos y difundirlos.

Por su parte, una de las atribuciones de la Coordinación de Servicios de Salud del ISSEMYM es someter a consideración de la Comisión Auxiliar Mixta las propuestas de Actualización del Cuadro Básico de Medicamentos, para ello cuenta con una Subdirección de Farmacia, cuyo objetivo es coordinar y supervisar el funcionamiento de los servicios farmacéuticos y participar en el desarrollo y establecimiento de políticas de utilización de medicamentos, que tiendan a favorecer su uso racional y seguro en la atención integral y de calidad de los derechohabientes.

La Subdirección de Farmacia al trabajar la Actualización del Cuadro Básico de Medicamentos, tiene como objetivo garantizar que los medicamentos que se prescriben en la prestación de los servicios de salud sean los de mayor efectividad, calidad, seguridad, así como fármaco-económicos, mediante la actualización del cuadro básico de medicamentos del ISSEMYM.

La Subdirección de Farmacia en conjunto con el Comité Central de Farmacia y Terapéutica del ISSEMYM que es un Órgano Colegiado Auxiliar, realizan acciones a nivel normativo dirigidas a asegurar los tratamientos farmacológicos para la población derechohabiente a través del análisis de información generada en las unidades médicas, que es analizada por expertos internos de dicho Instituto y externos en Farmacología, que deben emitir la opinión técnico-médica y farmacológica, basándose en datos científicos que den soporte a las propuestas para la inclusión, modificación o exclusión de medicamentos del cuadro básico, las cuales deberán contener la evidencia clínica para fundamentar su opinión institucional.

Ahora bien, para la inclusión de medicamentos se debe considerar el nombre del principio activo, concentración y presentación del medicamento propuesto, que deberá tener registro sanitario vigente emitido por la Comisión Federal

para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); ser parte de las Normas Oficiales Mexicanas o Guías de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC); demostrar el costo-beneficio del medicamento; documentar la relación riesgo-beneficio del medicamento que sustituirá al que se encuentra dentro del cuadro básico, fortalecer la terapéutica de alguna enfermedad, entre otros, lo que en este cuadro fue considerado.

Por otra parte, la modificación se refiere al cambio en la descripción, concentración, forma farmacéutica y cantidad contenida en el envase de un medicamento integrado en el cuadro básico de medicamentos y finalmente, la exclusión es la eliminación de un insumo del cuadro básico de medicamentos que por razones científicas y tecnológicas no ofrece ventajas en eficacia, seguridad o costo, en comparación con otros medicamentos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de algún problema de salud, por la actualización de las Guías de Práctica Clínica para tratar ciertas enfermedades, por estar descontinuado del mercado, entre otros factores, como se desprende de cada elemento excluido del cuadro propuesto, y cuya finalidad es el cuidado de la salud de los derechohabientes del ISSEMYM.

ACUERDO C.A.M./2593/2021/4

En tal virtud, la Comisión Auxiliar Mixta, con fundamento en los artículos 54 fracción III de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y 5 fracción V del Reglamento Interior de la Comisión Auxiliar Mixta, revisó y dictaminó la Actualización del Cuadro Básico de Medicamentos propuesto para los años 2022-2023 que cuenta con 710 claves, conforme a lo siguiente:

ANEXO TÉCNICO CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2022-2023

NO.	CLAVE ISSEMYM 2022-2023	DESCRIPCIÓN 2022-2023	GRUPO TERAPEUTICO (DE ACUERDO CON EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL)	PRINCIPAL INDICACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN
1	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	ANALGESIA	FIEBRE	PRIMER NIVEL
2	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCION ORAL CADA ML CONTIENE: PARACETAMOL 100 MG. ENVASE CON 15 ML, GOTERO CALIBRADO A 0.5 Y 1 ML, INTEGRADO O ADJUNTO AL ENVASE QUE SIRVE DE TAPA.	ANALGESIA	ANALGESIA	PRIMER NIVEL
3	010.000.0108.00	METAMIZOL SODICO COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METAMIZOL SODICO 500 MG. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS.	ANALGESIA	FIEBRE	PRIMER NIVEL
4	010.000.0109.00	METAMIZOL SODICO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: METAMIZOL SODICO 1 G. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 2 ML.	ANALGESIA	DOLOR AGUDO O CRONICO 3. ALGUNOS CASOS DE DOLOR VISCERAL.	PRIMER NIVEL
5	010.000.0204.00	ATROPINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MG. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	ANESTESIA	PREANESTESIA	PRIMER NIVEL
6	010.000.0233.00	SEVOFLURANO LIQUIDO O SOLUCION CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 ML DE LIQUIDO O SOLUCION.	ANESTESIA	INDUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA GENERAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
7	010.000.0234.00	DESFLURANO LIQUIDO CADA ENVASE CONTIENE: DESFLURANO 240 ML. ENVASE CON 240 ML.	ANESTESIA	INDUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA GENERAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
8	010.000.0246.00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG. EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 ML.	ANESTESIA	INDUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA GENERAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
9	010.000.0247.01	DEXMEDETOMIDINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA.	ANALGESIA	DOLOR POSTOPERATORIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

10	010.000.0252.00	SUXAMETONIO, CLORURO DE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE SUXAMETONIO 40 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 ML.	ANESTESIA	RELAJANTE MUSCULOESQUELETICO DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
11	010.000.0254.00	VECURONIO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BROMURO DE VECURONIO 4 MG. ENVASE CON 50 FRASCOS AMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 1 ML DE DILUYENTE (4 MG/ML).	ANESTESIA	RELAJACION NEUROMUSCULAR DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
12	010.000.0261.00	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 1% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 500 MG. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA DE 50 ML.	ANESTESIA	ANESTESIA LOCAL	PRIMER NIVEL
13	010.000.0262.00	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 1 G. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON 50 ML.	ANESTESIA	ANESTESIA LOCAL	PRIMER NIVEL
14	010.000.0264.00	LIDOCAINA SOLUCION AL 10% CADA 100 ML CONTIENE: LIDOCAINA 10.0 G. ENVASE CON 115 ML CON ATOMIZADOR MANUAL.	ANESTESIA	ANESTESIA LOCAL	PRIMER NIVEL
15	010.000.0265.00	LIDOCAINA, EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 1 G. EPINEFRINA (1:200000) 0.25 MG. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON 50 ML.	ANESTESIA	ANESTESIA LOCAL	PRIMER NIVEL
16	010.000.0267.00	LIDOCAINA, CLORHIDRATO DE, EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA CARTUCHO DENTAL CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 36 MG EPINEFRINA (1:100000) 0.018 MG. ENVASE CON 50 CARTUCHOS DENTALES CON 1.8 ML.	ANESTESIA	ANESTESIA DENTAL	PRIMER NIVEL
17	010.000.0269.00	ROPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML.	ANESTESIA	ANESTESIA LOCAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
18	010.000.0270.00	ROPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 150 MG DE CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML.	ANESTESIA	ANESTESIA LOCAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
19	010.000.0271.00	BUPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE, CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 5 MG. ENVASE CON 30 ML.	ANESTESIA	ANESTESIA EPIDURAL Y CAUDAL; ANESTESIA LOCAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
20	010.000.0426.00	AMINOFILINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: AMINOFILINA 250 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 10 ML.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	PRIMER NIVEL
21	010.000.0429.00	SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG. O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µG.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	PRIMER NIVEL
22	010.000.0431.00	SALBUTAMOL JARABE CADA 5 ML CONTIENEN: SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 2 MG DE SALBUTAMOL. ENVASE CON 60 ML.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	PRIMER NIVEL
23	010.000.0437.00	TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA CADA COMPRIMIDO, TABLETA O CAPSULA CONTIENE: TEOFILINA ANHIDRA 100 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O TABLETAS O CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	PRIMER NIVEL
24	010.000.0439.00	SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZADOR CADA 100 ML CONTIENEN: SULFATO DE SALBUTAMOL 0.5 G. ENVASE CON 10 ML.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
25	010.000.0442.00	SALMETEROL, FLUTICASONA POLVO CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 50 µG DE SALMETEROL. PROPIONATO DE FLUTICASONA 100 µG. ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS.	NEUMOLOGIA	ENFERMEDAD OBSTRUCTIVA CRONICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

26	010.000.0446.00	BUDESONIDA-FORMOTEROL POLVO CADA GRAMO CONTIENE: BUDESONIDA 180 MG. FUMARATO DE FORMOTEROL DIHIDRATADO 5 MG. ENVASE CON FRASCO INHALADOR DOSIFICADOR CON 60 DOSIS CON 160 µG/4.5 µG CADA UNA.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
27	010.000.0450.00	FLUTICASONA SUSPENSION EN AEROSOL CADA DOSIS CONTIENE: PROPIONATO DE FLUTICASONA 50µG. ENVASE CON UN FRASCO PRESURIZADO PARA 120 DOSIS.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
28	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ENFERMEDAD DE ADDISON	PRIMER NIVEL
29	010.000.0473.00	PREDNISONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 50 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ENFERMEDAD DE ADDISON	PRIMER NIVEL
30	010.000.0474.00	HIDROCORTISONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA EQUIVALENTE A 100 MG DE HIDROCORTISONA. ENVASE CON 50 FRASCOS AMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 2 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS	INSUFICIENCIA SUPRARRENAL	PRIMER NIVEL
31	010.000.0476.00	METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA EQUIVALENTE A 500 MG DE METILPREDNISOLONA. ENVASE CON 50 FRASCOS AMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 8 ML DE DILUYENTE	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	CHOQUE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
32	010.000.0502.00	DIGOXINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	EDEMA PULMONAR AGUDO	PRIMER NIVEL
33	010.000.0503.00	DIGOXINA ELIXIR CADA ML CONTIENE: DIGOXINA 0.05 MG. ENVASE CONTENIENDO 60 ML CON GOTERO CALIBRADO DE 1 ML INTEGRADO O ADJUNTO AL FRASCO Y LE SIRVE DE TAPA.	CARDIOLOGIA	EDEMA PULMONAR AGUDO	PRIMER NIVEL
34	010.000.0504.00	DIGOXINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.5 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML.	CARDIOLOGIA	EDEMA PULMONAR AGUDO	PRIMER NIVEL
35	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE POTASIO 1.49 G. (20 MEQ DE POTASIO, 20 MEQ DE CLORO). ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	ARRITMIAS POR FOCO ECTOPICO DE LA INTOXICACION DIGITALICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
36	010.000.0525.00	FENITOINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: FENITOINA SODICA 100 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS O CAPSULAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA	PRIMER NIVEL
37	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA	PRIMER NIVEL
38	010.000.0537.00	PROPAFENONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROPAFENONA 150 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	EXTRASISTOLES VENTRICULARES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
39	010.000.0561.00	CLORTALIDONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORTALIDONA 50 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	EDEMA	PRIMER NIVEL
40	010.000.0566.00	METILDOPA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: METILDOPA 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
41	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO O SOLUCION CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON O SIN DILUYENTE.	CARDIOLOGIA	CRISIS HIPERTENSIVA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
42	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA	PRIMER NIVEL

43	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL LEVE O MODERADA	PRIMER NIVEL
44	010.000.0573.00	PAZOSINA CAPSULA O COMPRIMIDO CADA CAPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAZOSINA EQUIVALENTE A 1 MG DE PAZOSINA. ENVASE CON 30 CAPSULAS O COMPRIMIDOS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
45	010.000.0574.00	CAPTOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA	PRIMER NIVEL
46	010.000.0592.00	ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS SUBLINGUALES.	CARDIOLOGIA	ANGINA DE PECHO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
47	010.000.0593.00	ISOSORBIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS	CARDIOLOGIA	ANGINA DE PECHO	PRIMER NIVEL
48	010.000.0596.00	VERAPAMILLO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILLO 80 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS RECUBIERTAS.	CARDIOLOGIA	ARRITMIAS AURICULARES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
49	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CAPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE: NIFEDIPINO 10 MG. ENVASE CON 20 CAPSULAS.	CARDIOLOGIA	ANGINA DE PECHO	PRIMER NIVEL
50	010.000.0598.00	VERAPAMILLO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILLO 5 MG. ENVASE CON 2 ML (2.5 MG/ML).	CARDIOLOGIA	ARRITMIAS AURICULARES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
51	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA CADA COMPRIMIDO CONTIENE: NIFEDIPINO 30 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	CARDIOLOGIA	ANGINA DE PECHO	PRIMER NIVEL
52	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (1:1 000). ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	CARDIOLOGIA	CHOQUE ANAFILACTICO	PRIMER NIVEL
53	010.000.0612.00	NOREPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: BITARTRATO DE NOREPINEFRINA EQUIVALENTE A 4 MG DE OREPINEFRINA. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 4 ML.	CARDIOLOGIA	HIPOTENSION ARTERIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
54	010.000.0614.00	DOPAMINA, CLORHIDRATO DE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOPAMINA 200 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML.	CARDIOLOGIA	HIPOTENSION ARTERIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
55	010.000.0615.01	DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA EQUIVALENTE A 250 MG DE DOBUTAMINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 20 ML.	CARDIOLOGIA	INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y CRONICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
56	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: HEPARINA SODICA EQUIVALENTE A 10 000 UI DE HEPARINA. ENVASE CON 50 FRASCOS AMPULA CON 10 ML (1000 UI/ML).	HEMATOLOGIA	COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
57	010.000.0622.00	HEPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: HEPARINA SODICA EQUIVALENTE A 25 000 UI DE HEPARINA. ENVASE CON 50 FRASCOS AMPULA CON 5 ML (5 000 UI/ML).	HEMATOLOGIA	COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
58	010.000.0624.00	ACENOCUMAROL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACENOCUMAROL 4 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	HEMATOLOGIA	ANTICOAGULANTE	PRIMER NIVEL
59	010.000.0625.00	PROTAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA DE 5 MILILITROS CONTIENE: SULFATO DE PROTAMINA 71.5 MG. ENVASE CON AMPOLLETA CON 5 ML.	INTOXICACIONES	SOBREDOSIFICACION POR HEPARINA	PRIMER NIVEL
60	010.000.0626.01	FITOMENADIONA SOLUCION O EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 10 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML.	HEMATOLOGIA	HIPOPROTROMBINEMIA DEBIDO A: INTOXICACION POR ANTICOAGULANTES ORALES	PRIMER NIVEL
61	010.000.0655.00	BEZAFIBRATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPERLIPIDEMIAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

62	010.000.0801.00	BANO COLOIDE POLVO CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 965 MG. (CONTENIDO PROTEICO 45%) POLIVIDONA 20 MG. ENVASE CON UN SOBRE INDIVIDUAL DE 90 G.	DERMATOLOGIA	DERMATITIS	PRIMER NIVEL
63	010.000.0804.00	OXIDO DE ZINC PASTA CADA 100 G CONTIENEN: OXIDO DE ZINC 25. 0 G. ENVASE CON 30 G.	DERMATOLOGIA	DERMATOSIS	PRIMER NIVEL
64	010.000.0813.00	HIDROCORTISONA CREMA CADA G CONTIENE: 17 BUTIRATO DE HIDROCORTISONA 1 MG. ENVASE CON 15 G.	DERMATOLOGIA	DERMATITIS AGUDAS NO INFECTADAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
65	010.000.0822.01	BENZOILOLOCION DERMICA O GEL DERMICOCADA 100 MILILITROS O GRAMOS CONTIENEN: PEROXIDO DE BENZOILO 5 G. ENVASE CON 50 ML.	DERMATOLOGIA	ACNE VULGAR.	PRIMER NIVEL
66	010.000.0871.00	ALIBOURPOLVO CADA GRAMO CONTIENE: SULFATO DE COBRE 177.0 MG. SULFATO DE ZINC 619.5 MG. ALCANFOR 26.5 MG. ENVASE CON 12 SOBRES CON 2.2 G.	DERMATOLOGIA	PIODERMITIS	PRIMER NIVEL
67	010.000.0872.00	CLIOQUINOL CREMA CADA G CONTIENE: CLIOQUINOL 30 MG. ENVASE CON 20 G.	DERMATOLOGIA	DERMATOMICOSIS	PRIMER NIVEL
68	010.000.0891.00	MICONAZOL CREMA CADA GRAMO CONTIENE: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG. ENVASE CON 20 G.	DERMATOLOGIA	MICOSIS CUTANEAS	PRIMER NIVEL
69	010.000.0903.00	FLUOROURACILO CREMA O UNGÜENTO CADA GRAMO CONTIENE: 5- FLUOROURACILO 50 MG. ENVASE CON 20 G.	DERMATOLOGIA	QUERATOSIS ACTINICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
70	010.000.0909.00	LANOLINA Y ACEITE MINERAL UNGÜENTO OFTALMICO CADA 100 G CONTIENE: LANOLINA 3.0 G. ACEITE MINERAL 3.0 G. ENVASE CON 4 G.	OFTALMOLOGIA	OFTALMOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
71	010.000.1005.00	TIROXINA - TRIYODOTIRONINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TIROXINA 100 µG. TRIYODOTIRONINA 20 µG. ENVASE CON 50 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPOTIROIDISMO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
72	010.000.1006.00	CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.94 G. CARBONATO DE CALCIO 300 MG. EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPOCALCEMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
73	010.000.1007.00	LEVOTIROXINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIROXINA SODICA EQUIVALENTE A 100 µG DE LEVOTIROXINA SODICA ANHIDRA. ENVASE CON 100 TABLETAS	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	PARA EL TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
74	010.000.1022.00	TIAMAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TIAMAZOL 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPERTIROIDISMO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
75	010.000.1042.00	GLIBENCLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: GLIBENCLAMIDA 5 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS TIPO 2	PRIMER NIVEL
76	010.000.1050.01	INSULINA HUMANA SUSPENSION INYECTABLE ACCION INTERMEDIA NPH CADA ML CONTIENE: INSULINA HUMANA ISOFANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. O INSULINA ZINC ISOFANA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS TIPO 1	PRIMER NIVEL
77	010.000.1051.01	INSULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE ACCION RAPIDA REGULAR CADA ML CONTIENE: INSULINA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. O INSULINA ZINC ISOFANA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS TIPO 1	PRIMER NIVEL
78	010.000.1061.00	TESTOSTERONA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ENANTATO DE TESTOSTERONA 250 MG. ENVASE CON AMPOLLETA CON 1 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPOGONADISMO MASCULINO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
79	010.000.1094.01	CABERGOLINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CABERGOLINA 0.5 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS.	GINECO-OBSTETRICIA	INHIBICION Y SUPRESION DE LA LACTANCIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

80	010.000.1095.00	CALCITRIOL CAPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE: CALCITRIOL 0.25 µG. ENVASE CON 50 CAPSULAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPOPARATIROIDISMO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
81	010.000.1097.00	DESMOPRESINA SOLUCION NASAL CADA ML CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA EQUIVALENTE A 89 µG DE DESMOPRESINA. ENVASE NEBULIZADOR CON 2.5 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES INSIPIDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
82	010.000.1098.00	VITAMINAS A ,C Y D SOLUCION CADA ML CONTIENE: PALMITATO DE RETINOL 7000 A 9000 UI. ACIDO ASCORBICO 80 A 125 MG. COLECALCIFEROL 1400 A 1800 UI. ENVASE CON 15 ML.	NUTRIOLOGIA	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DEFICIENCIA DE: VITAMINAS A, VITAMINA C Y VITAMINA D	PRIMER NIVEL
83	010.000.1101.00	PARICALCITOL CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: PARICALCITOL 2 µG. ENVASE CON 30 CAPSULAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO A INSUFICIENCIA RENAL CRONICA RESISTENTE A CALCITRIOL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
84	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS.	GASTROENTEROLOGIA	ESPASMOS Y TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD DEL TRACTO GASTROINTESTINAL	PRIMER NIVEL
85	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML.	GASTROENTEROLOGIA	ESPASMOS Y TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD DEL TRACTO GASTROINTESTINAL	PRIMER NIVEL
86	010.000.1210.00	PINAVERIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS.	GASTROENTEROLOGIA	SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
87	010.000.1224.00	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: HIDROXIDO DE ALUMINIO 3.7 G. HIDROXIDO DE MAGNESIO 4.0 G. ENVASE CON 240 ML Y DOSIFICADOR.	GASTROENTEROLOGIA	TRASTORNOS DE HIPERSECRECION GASTRICA.	PRIMER NIVEL
88	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML.	GASTROENTEROLOGIA	NAUSEA	PRIMER NIVEL
89	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	GASTROENTEROLOGIA	NAUSEA	PRIMER NIVEL
90	010.000.1243.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCION CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG. ENVASE FRASCO GOTERO CON 20 ML.	GASTROENTEROLOGIA	NAUSEA.	PRIMER NIVEL
91	010.000.1244.00	MESALAZINA SUSPENSION RECTAL CADA 100 ML CONTIENE: MESALAZINA 6.667 G. ENVASE CON 7 ENEMAS DE 60 ML.	GASTROENTEROLOGIA	COLITIS ULCERATIVA CRONICA INESPECIFICA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
92	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	AMIBIASIS INTRA Y EXTRAINTestinal	PRIMER NIVEL
93	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSION ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: BENZOILO DE METRONIDAZOL EQUIVALENTE A 250 MG DE METRONIDAZOL. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	AMIBIASIS INTRA Y EXTRAINTestinal	PRIMER NIVEL
94	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 100 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	AMIBIASIS INTRA Y EXTRAINTestinal	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
95	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALBENDAZOL 200 MG. ENVASE CON 2 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	ASCARIASIS	PRIMER NIVEL
96	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSION ORAL CADA FRASCO CONTIENE: ALBENDAZOL 400 MG. ENVASE CON 20 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	ASCARIASIS	PRIMER NIVEL
97	010.000.1501.00	ESTROGENOS CONJUGADOS GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: ESTROGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO 0.625 MG. ENVASE CON 42 GRAGEAS O TABLETAS.	GINECO-OBSTETRICIA	DEFICIENCIA ESTROGENICA	PRIMER NIVEL
98	010.000.1506.00	ESTROGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL CADA 100 G CONTIENE: ESTROGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO 62.5 MG. ENVASE CON 43 G Y APLICADOR.	GINECO-OBSTETRICIA	DEFICIENCIA ESTROGENICA	PRIMER NIVEL

99	010.000.1511.00	CIPROTERONA-ETINILESTRADIOL GRAGEA CADA GRAGEA CONTIENE: ACETATO DE CIPROTERONA 2 MG. ETINILESTRADIOL 0.035 MG. ENVASE CON 21 GRAGEAS.	GINECO-OBSTETRICIA	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
100	010.000.1531.00	CLOMIFENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE CLOMIFENO 50 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	GINECO-OBSTETRICIA	ENVASE CON 10 TABLETAS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
101	010.000.1541.00	CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: CARBETOCINA 100 µG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA.	GINECO-OBSTETRICIA	HEMORRAGIA POSPARTO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
102	010.000.1542.00	OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: OXITOCINA: 5 UI. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	GINECO-OBSTETRICIA	INDUCCION DEL TRABAJO DE PARTO POR RAZONES MEDICAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
103	010.000.1546.00	ATOSIBAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ATOSIBAN 37.5 MG. ENVASE CON 5.0 ML.	GINECO-OBSTETRICIA	PARTO PREMATURO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
104	010.000.1561.00	METRONIDAZOL OVULO O TABLETA VAGINAL CADA OVULO O TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG. ENVASE CON 10 OVULOS O TABLETAS.	GINECO-OBSTETRICIA	TRICOMONIASIS VAGINAL	PRIMER NIVEL
105	010.000.1591.00	INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA ANTI D 0.300 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON O SIN DILUYENTE O UNA JERINGA O UNA AMPOLLETA.	GINECO-OBSTETRICIA	PREVENCION DE SENSIBILIZACION A RHD	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
106	010.000.1700.00	ACIDO FOLICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO FOLICO 4 MG. ENVASE CON 90 TABLETAS.	NUTRIOLOGIA	ANTECEDENTES DE EMBARAZOS CON PRODUCTOS CON ALTERACIONES DEL TUBO NEURAL: ESPINA BIFIDA MENINGOMIELOCELE	PRIMER NIVEL
107	010.000.1701.00	FUMARATO FERROSO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO FERROSO 200 MG. EQUIVALENTE A 65.74 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 50 TABLETAS.	HEMATOLOGIA	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DEFICIENCIA DE HIERRO	PRIMER NIVEL
108	010.000.1702.00	FUMARATO FERROSO SUSPENSION ORAL CADA ML CONTIENE: FUMARATO FERROSO 29 MG EQUIVALENTE A 9.53 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 120 ML.	HEMATOLOGIA	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DEFICIENCIA DE HIERRO	PRIMER NIVEL
109	010.000.1708.00	HIDROXOCOBALAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON SOLUCION O LIOFILIZADO CONTIENE: HIDROXOCOBALAMINA 100 µG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 ML O FRASCO AMPULA Y DILUYENTE.	HEMATOLOGIA	ANEMIAS MEGALOBLASTICAS POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
110	010.000.1711.00	ACIDO FOLICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO FOLICO 0.4 MG. ENVASE CON 90 TABLETAS.	NUTRIOLOGIA	MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA, PARA PREVENIR DEFECTOS DEL CIERRE DEL TUBO NEURAL	PRIMER NIVEL
111	010.000.1714.00	SACARATO FERRICO SOLUCION INYECTABLE AMPOLLETA CONTIENE: COMPLEJO DE SACARATO DE OXIDO FERRICO EQUIVALENTE A 100 MG DE HIERRO ELEMENTAL. ENVASE CON 1 AMPOLLETA DE 5 ML.	NUTRIOLOGIA	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN: PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIALISIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
112	010.000.1753.00	CICLOFOSFAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CICLOFOSFAMIDA. ENVASE CON 2 FRASCOS AMPULA.	ONCOLOGIA	CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
113	010.000.1754.00	CLORAMBUCILO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORAMBUCILO 2 MG. ENVASE CON 25 TABLETAS.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
114	010.000.1756.00	MELFALAN TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MELFALAN 2 MG. ENVASE CON 25 TABLETAS.	ONCOLOGIA	MIELOMA MULTIPLE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
115	010.000.1759.00	METOTREXATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: METOTREXATO SODICO EQUIVALENTE A 2.5 MG DE METOTREXATO. ENVASE CON 50 TABLETAS.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOCITICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

116	010.000.1760.00	METOTREXATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: METOTREXATO SODICO EQUIVALENTE A 50 MG DE METOTREXATO. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOCITICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
117	010.000.1761.01	MERCAPTOPURINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MERCAPTOPURINA 50 MG. ENVASE CON 25 TABLETAS.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
118	010.000.1765.00	DOXORUBICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXORUBICINA 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
119	010.000.1766.00	DOXORUBICINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXORUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA EQUIVALENTE A 20 MG DE DOXORUBICINA (2 MG/ML). ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (2 MG/ML).	ONCOLOGIA	SARCOMA DE KAPOSI ASOCIADO A SIDA, RESISTENTE A OTRO TRATAMIENTO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
120	010.000.1767.00	BLEOMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE BLEOMICINA EQUIVALENTE A 15 UI DE BLEOMICINA. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML.	ONCOLOGIA	CANCER TESTICULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
121	010.000.1768.00	VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA Y UNA AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
122	010.000.1770.00	VINBLASTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINBLASTINA 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE.	ONCOLOGIA	LINFOMA DE HODGKIN Y NO HODGKIN	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
123	010.000.1775.00	CITARABINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CITARABINA 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOCITICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
124	010.000.1776.00	METOTREXATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: METOTREXATO SODICO EQUIVALENTE A 500 MG DE METOTREXATO. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOCITICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
125	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 MG. SULFAMETOXAZOL 400 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
126	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSION ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: TRIMETOPRIMA 40 MG. SULFAMETOXAZOL 200 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
127	010.000.1911.00	NITROFURANTOINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: NITROFURANTOINA 100 MG. ENVASE CON 40 CAPSULAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCION URINARIA POR BACTERIAS SENSIBLES	PRIMER NIVEL
128	010.000.1921.00	BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA EQUIVALENTE A 1000 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA, CON O SIN 2 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
129	010.000.1923.00	BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA PROCAINICA EQUIVALENTE A 300 000 UI DE BENCILPENICILINA. BENCILPENICILINA CRISTALINA EQUIVALENTE A 100 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 2 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
130	010.000.1924.00	BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA PROCAINICA EQUIVALENTE A 600 000 UI DE BENCILPENICILINA. BENCILPENICILINA CRISTALINA EQUIVALENTE A 200 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 2 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL

131	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENZATINA BENCILPENICILINA EQUIVALENTE A 1 200 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
132	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CAPSULA O COMPRIMIDO CADA CAPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: DICLOXACILINA SODICA 500 MG. ENVASE CON 20 CAPSULAS O COMPRIMIDOS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR GERMINES GRAM POSITIVOS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
133	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSION ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: DICLOXACILINA SODICA 250 MG. ENVASE CON POLVO PARA 60 ML Y DOSIFICADOR.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR GERMINES GRAM POSITIVOS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
134	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: DICLOXACILINA SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE DICLOXACILINA. ENVASE FRASCO AMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS SENSIBLES.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
135	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: AMPICILINA SODICA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 2 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
136	010.000.1933.00	BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA EQUIVALENTE A 5 000 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES DE BACTERIAS GRAMPOSITIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
137	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFOTAXIMA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFOTAXIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 4 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
138	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRIAXONA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
139	010.000.1938.00	BENCILPENICILINA BENZATINICA COMPUESTA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENZATINA BENCILPENICILINA EQUIVALENTE A 600 000 UI DE BENCILPENICILINA BENCILPENICILINA PROCAINICA EQUIVALENTE A 300 000 UI DE BENCILPENICILINA BENCILPENICILINA CRISTALINA EQUIVALENTE A 300 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 3 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
140	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: CEFALEXINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CEFALEXINA. ENVASE CON 20 TABLETAS O CAPSULAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
141	010.000.1940.00	DOXICICLINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: HICLATO DE DOXICICLINA EQUIVALENTE A 100 MG DE DOXICICLINA. ENVASE CON 10 CAPSULAS O TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	COLERA	PRIMER NIVEL
142	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMIKACINA. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS O FRASCO AMPULA CON 2 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
143	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 100 MG DE AMIKACINA. ENVASE CON 1 AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON 2 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
144	010.000.1969.00	AZITROMICINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA. ENVASE CON 3 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES OCASIONADAS POR GERMINES SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
145	010.000.1971.00	ERITROMICINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE ERITROMICINA. ENVASE CON 20 CAPSULAS O TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

146	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSION ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: ESTEARATO O ETILSUCCINATO O ESTOLATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 250 MG DE ERITROMICINA. ENVASE CON POLVO PARA 100 ML Y DOSIFICADOR.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
147	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCION INYECTABLECADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA.ENVASE AMPOLLETA CON 2 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS ANAEROBICAS Y BACTERIAS GRAM POSITIVAS SENSIBLES.	PRIMER NIVEL
148	010.000.2016.00	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: KETOCONAZOL 200 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	MICOSIS LOCAL Y SISTEMICA	PRIMER NIVEL
149	010.000.2018.00	ITRACONAZOL CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: ITRACONAZOL 100 MG. ENVASE CON 15 CAPSULAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	MICOSIS LOCAL Y SISTEMICA	PRIMER NIVEL
150	010.000.2111.01	AMLODIPINO TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: BESILATO O MALEATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO. ENVASE CON 30 TABLETAS O CAPSULAS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA	PRIMER NIVEL
151	010.000.2112.00	DILTIAZEM TABLETA O GRAGEA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O GRAGEAS.	CARDIOLOGIA	ENFERMEDAD ISQUEMICA CORONARIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
152	010.000.2123.00	MUPIROCINA UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIROCINA 2 G. ENVASE CON 15 G.	DERMATOLOGIA	DERMATITIS INFECCIOSAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
153	010.000.2126.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: ACICLOVIR 400 MG. ENVASE CON 35 COMPRIMIDOS O TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	HERPES SIMPLE Y GENITAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
154	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSION ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 7.5 G DE AMOXICILINA. ENVASE CON POLVO PARA 75 ML (500 MG/5 ML).	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
155	010.000.2128.00	AMOXICILINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA. ENVASE CON 12 CAPSULAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
156	010.000.2129.00	AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 1.5 G DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 375 MG DE ACIDO CLAVULANICO. ENVASE CON 60 ML. CADA 5 ML CON 125 MG DE AMOXICILINA Y 31.25 MG ACIDO CLAVULANICO	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES.	PRIMER NIVEL
157	010.000.2132.00	CLARITROMICINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLARITROMICINA 250 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES.	PRIMER NIVEL
158	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. ENVASE CON 16 CAPSULAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS ANAEROBICAS Y BACTERIAS GRAM POSITIVAS SENSIBLES	PRIMER NIVEL
159	010.000.2135.00	FLUCONAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML (2 MG/ML).	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	CANDIDIASIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
160	010.000.2139.00	RIBAVIRINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: RIBAVARINA 400 MG. ENVASE CON 12 CAPSULAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES VIRALES.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
161	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENEN: LORATADINA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS.	ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS	REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA	PRIMER NIVEL
162	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 100 MG. ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR.	ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS	REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

163	010.000.2150.00	PLANTAGO OVATA - SENOSIDOS A Y B GRANULADO CADA 100 G CONTIENEN: PLANTAGO OVATA 54.2 G. CONCENTRADO DE SEN 12.4 G. (EQUIVALENTE A: SENOSIDOS A Y B 300 MG). ENVASE CON 100 G.	GASTROENTEROLOGIA	HIPOTONIA INTESTINAL	PRIMER NIVEL
164	010.000.2153.00	BETAMETASONA ACETATO DE Y BETAMETASONA FOSFATO DISODICO DE SUSPENSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETATO DE BETAMETASONA EQUIVALENTE A 2.71 MG DE BETAMETASONA. FOSFATO SODICO DE BETAMETASONA EQUIVALENTE A 3 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON UNA AMPOLLETA DE 1 ML.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	PROCESOS INFLAMATORIOS GRAVES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
165	010.000.2156.00	ESPIRONOLACTONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ESPIRONOLACTONA 100 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	ALDOSTERONISMO SECUNDARIO	PRIMER NIVEL
166	010.000.2162.00	IPRATROPIO SUSPENSION EN AEROSOL CADA G CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO 0.286 MG (20 µG POR NEBULIZACION). ENVASE CON 15 ML (21.0 G) COMO AEROSOL.	NEUMOLOGIA	BRONCOESPASMO EN CASOS DE ASMA BRONQUIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
167	010.000.2168.00	AMINOACIDOS ESENCIALES SIN ELECTROLITOS SOLUCION INYECTABLE AL 8.5% CONTENIDO CADA 100 ML CONTIENE EN MILIGRAMOS- AMINOACIDOS ESENCIALES- MINIMO- MAXIMO L-FENILALANINA 380 720; L-ISOLEUCINA 400 620; L-LEUCINA 520 810; L-LISINA 490 870; L-METIONINA 250 500; L-TREONINA 340 460; L-TRIPTOFANO 30 160; L-VALINA 390 680; CONTENIDO CADA 100 ML CONTIENE EN MILIGRAMOS- AMINOACIDOS NO ESENCIALES- MINIMO- MAXIMO * ACIDO L-ASPARTICO 0 410; * ACIDO L-GLUTAMICO 0 710; GLICINA (ACIDO AMINO ACETICO) 460 1760; L-ALANINA 390 1760; L- ARGININA 430 880; * L-CISTEINA 20 80; L-HISTIDINA 240 380; L-PROLINA 350 1000; L-ERINA 370 930; L-TIROSINA 30 50; * PIROSULFITO DE SODIO 0 50; * METABISULFITO DE POTASIO AGREGADO 0 60. * PUEDEN O NO VENIR EN LA FORMULA, LO CUAL NO MODIFICA EL EFECTO TERAPEUTICO DESEADO. ENVASE CON CAPACIDAD DE 1000 ML QUE CONTIENE 500 ML DE AMINOACIDOS CRISTALINOS, CON EQUIPO DE ADMINISTRACION	NUTRIOLOGIA	PARA LA PREPARACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
168	010.000.2174.00	CIPROFLOXACINO SOLUCION OFTALMICA CADA 1 ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 3.0 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
169	010.000.2176.00	DEXAMETASONA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ML CONTIENEN: FOSFATO DE DEXAMETASONA 0.1 G. ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	UVEITIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
170	010.000.2186.01	PREDNISOLONA-SULFACETAMIDA SUSPENSION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: ACETATO DE PREDNISOLONA 5 MG. SULFACETAMIDA SODICA 100 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRADO CON 10 ML.	OFTALMOLOGIA	INFECCIONES CON FENOMENOS INFLAMATORIOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
171	010.000.2187.00	IPRATROPIO SOLUCION CADA 100 ML CONTIENEN: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 25 MG DE BROMURO DE IPRATROPIO. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 20 ML.	NEUMOLOGIA	BRONCOESPASMO EN CASOS DE ASMA BRONQUIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
172	010.000.2189.01	TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: SULFATO DE TOBRAMICINA EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TOBRAMICINA O TOBRAMICINA 3.0 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	OFTALMOLOGIA	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
173	010.000.2191.00	VITAMINA A CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: VITAMINA A 50 000 UI. ENVASE CON 40 CAPSULAS.	NUTRIOLOGIA	DEFICIENCIA GRAVE DE VITAMINA A CON XEROFTALMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
174	010.000.2192.00	ACIDO FOLINICO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOLINATO CALCICO EQUIVALENTE A 50 MG DE ACIDO FOLINICO. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 4 ML.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE RESCATE EN LOS PACIENTES QUE RECIBEN METOTREXATO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
175	010.000.2195.00	ONDANSETRON TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRON. ENVASE CON 10 TABLETAS.	ONCOLOGIA	NAUSEA Y VOMITO SECUNDARIOS A QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA ANTINEOPLASICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

176	010.000.2199.00	OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE OXIMETAZOLINA 25 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 20 ML.	OTORRINOLARINGOLOGIA	ALIVIO TEMPORAL DE LA CONGESTIÓN NASAL Y NASOFARÍNGEA.	PRIMER NIVEL
177	010.000.2207.00	TIBOLONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TIBOLONA 2.5 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	GINECO-OBSTETRICIA	SINDROME VASOMOTOR EN EL CLIMATERIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
178	010.000.2208.00	LEVONORGESTREL POLVO EL DISPOSITIVO CON POLVO CONTIENE: LEVONORGESTREL (MICRONIZADO) 52 MG. ENVASE CON UN DISPOSITIVO.	PLANIFICACION FAMILIAR	ANTICONCEPCION	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
179	010.000.2210.00	LEVONORGESTREL COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: LEVONORGESTREL 0.750 MG. ENVASE CON 2 COMPRIMIDOS O TABLETAS.	PLANIFICACION FAMILIAR	ANTICONCEPCION POSCOITO	PRIMER NIVEL
180	010.000.2212.00	DESOGESTREL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DESOGESTREL 0.075 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	PLANIFICACION FAMILIAR	ANTICONCEPCION	PRIMER NIVEL
181	010.000.2230.00	AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ACIDO CLAVULANICO. ENVASE CON 12 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	PRIMER NIVEL
182	010.000.2247.00	CINITAPRIDA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINITAPRIDA. ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS.	GASTROENTEROLOGIA	REFLUJO GASTROESOFAGICO	PRIMER NIVEL
183	010.000.2301.00	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	EDEMA	PRIMER NIVEL
184	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCION INYECTABLE AL 20% CADA ENVASE CONTIENE: MANITOL 50 G. ENVASE CON 250 ML.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	EDEMA CEREBRAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
185	010.000.2307.00	FUROSEMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMIDA 40 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	EDEMA ASOCIADO A: INSUFICIENCIA RENAL, INSUFICIENCIA CARDIACA, INSUFICIENCIA HEPATICA Y EDEMA PULMONAR AGUDO	PRIMER NIVEL
186	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FUROSEMIDA 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	EDEMA ASOCIADO A: INSUFICIENCIA RENAL, INSUFICIENCIA CARDIACA, INSUFICIENCIA HEPATICA Y EDEMA PULMONAR AGUDO	PRIMER NIVEL
187	010.000.2331.00	FENAZOPIRIDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	DOLOR Y ARDOR DEL TRACTO URINARIO	PRIMER NIVEL
188	010.000.2404.00	ISONIAZIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ISONIAZIDA: 100 MG. ENVASE CON 200 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TUBERCULOSIS.	PRIMER NIVEL
189	010.000.2409.01	RIFAMPICINA CAPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTACADA CAPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: RIFAMPICINA 300 MG. ENVASE CON 120 CAPSULAS, COMPRIMIDOS O TABLETAS RECUBIERTAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TUBERCULOSIS.	PRIMER NIVEL
190	010.000.2410.00	RIFAMPICINA SUSPENSION ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: RIFAMPICINA 100 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TUBERCULOSIS	PRIMER NIVEL
191	010.000.2417.00	ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA TABLETA RECUBIERTA CADA TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: ISONIAZIDA 400 MG. RIFAMPICINA 300 MG. ENVASE CON 90 TABLETAS RECUBIERTAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TUBERCULOSIS	PRIMER NIVEL
192	010.000.2418.00	ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ISONIAZIDA 75 MG. RIFAMPICINA 150 MG. PIRAZINAMIDA 400 MG. CLORHIDRATO DE ETAMBUTOL 300 MG. ENVASE CON 240 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TUBERCULOSIS	PRIMER NIVEL

193	010.000.2433.00	BENZONATATO PERLA O CAPSULA CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. ENVASE CON 20 PERLAS O CAPSULAS.	NEUMOLOGIA	TOS IRRITATIVA	PRIMER NIVEL
194	010.000.2462.00	AMBROXOL COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 30 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS.	NEUMOLOGIA	BRONQUITIS	PRIMER NIVEL
195	010.000.2463.00	AMBROXOL SOLUCION CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR.	NEUMOLOGIA	BRONQUITIS	PRIMER NIVEL
196	010.000.2471.00	CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. CAFEINA 25 MG. CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG. MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	OTORRINOLARINGOLOGIA	TRATAMIENTO SINTOMATICO DEL RESFRIADO COMUN	PRIMER NIVEL
197	010.000.2482.00	PREDNISOLONA SOLUCION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA EQUIVALENTE A 100 MG DE PREDNISOLONA. ENVASE CON FRASCO DE 100 ML Y VASO GRADUADO DE 20 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ENFERMEDADES INFLAMATORIAS Y AUTOINMUNES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
198	010.000.2501.00	ENALAPRIL CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG. ENVASE CON 30 CAPSULAS O TABLETAS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA.	PRIMER NIVEL
199	010.000.2505.00	SODIO BICARBONATO DE-POTASIO CLORURO DE TABLETA EFERVESCENTE CADA TABLETA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 500 MG. CLORURO DE POTASIO 375 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	ARRITMIAS POR FOCO ECTOPICO DE LA INTOXICACION DIGITALICA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
200	010.000.2512.01	AMINOACIDOS CRISTALINOS SOLUCION INYECTABLE AL 10% (PEDIATRICOS) CADA 100 ML CONTIENE: L- ISOLEUCINA 670- 820MG; L- LEUCINA 1000- 1400MG; L- LISINA 670-1100MG; L- METIONINA 220- 340MG; L- FENILALANINA 420- 650MG; L- TREONINA 370- 512MG L- TRIPTOFANO 180- 200MG; L- VALINA 670-1230MG; L- HISTIDINA 310-480MG; L- CISTEINA 16- 250MG; L- TIROSINA 44-240MG; L- ALANINA 540- 800MG; L- ARGININA 840- 1230MG; L- PROLINA 300- 820MG; L- SERINA 380- 500MG; GLICINA (AC. AMINOACETICO) 360- 400MG; ACIDO L- ASPARTICO 320- 600MG; ACIDO L- GLUTAMICO 500- 1000MG; TAURINA 25- 70MG; ORNITINA 0- 250MG; * PROSULFITO O DISULFITO DE SODIO 0- 50MG; *CLORUROS O 0-16 MM L; * AGUA INYECTABLE 0- 100 ML; AMINOACIDOS TOTALES 98-100 GL; NITROGENO TOTAL 15-15.68 GL ENVASE CON 500 ML.	NUTRIOLOGIA	PARA LA PREPARACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
201	010.000.2520.00	LOSARTAN GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTAN POTASICO 50 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
202	010.000.2521.00	LOSARTAN E HIDROCLOROTIAZIDA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTAN POTASICO 50.0 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
203	010.000.2540.00	TELMISARTAN, TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TELMISARTÁN 40 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
204	010.000.2545.00	CARVEDILOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CARVEDILOL 6.250 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	INSUFICIENCIA CARDIACA.	TERCER NIVEL (HMI Y CME, CON NOMBRES ESPECÍFICOS)
205	010.000.2606.00	PRIMIDONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PRIMIDONA 250 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA	PRIMER NIVEL
206	010.000.2616.00	LEVETIRACETAM SOLUCION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: LEVETIRACETAM 10 G. ENVASE CON 300 ML. (100 MG/ ML).	NEUROLOGIA	EPILEPSIA COMO TERAPIA CONCOMITANTE EN LAS CRISIS DE INICIO PARCIAL CON O SIN GENERALIZACION SECUNDARIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL (HMI, PACIENTES ESPECÍFICOS)

207	010.000.2617.00	LEVETIRACETAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA COMO TERAPIA CONCOMITANTE EN LAS CRISIS DE INICIO PARCIAL CON O SIN GENERALIZACION SECUNDARIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
208	010.000.2620.00	ACIDO VALPROICO CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: ACIDO VALPROICO 250 MG. ENVASE CON 60 CAPSULAS.	NEUROLOGIA	CRISIS DE AUSENCIA TIPICAS Y ATIPICAS	PRIMER NIVEL
209	010.000.2622.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA O CAPA ENTERICA O TABLETA CON LIBERACION RETARDADA CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG EQUIVALENTE A 185.6 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG. ENVASE CON 40 TABLETAS	NEUROLOGIA	CRISIS DE AUSENCIA TIPICAS Y ATIPICAS	PRIMER NIVEL
210	010.000.2623.00	VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCION CADA ML CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 186 MG DE ACIDO VALPROICO. ENVASE CON 40 ML.	NEUROLOGIA	CRISIS DE AUSENCIA TIPICAS Y ATIPICAS	PRIMER NIVEL
211	010.000.2624.00	FENITOINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FENITOINA SODICA 250 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA (250 MG/5 ML).	NEUROLOGIA	EPILEPSIA. CRISIS GENERALIZADAS Y PARCIALES. DOLOR NEUROPATICO.	PRIMER NIVEL
212	010.000.2627.00	OXCARBAZEPINA GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE OXCARBAZEPINA 600 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA CON CRISIS GENERALIZADAS O PARCIALES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
213	010.000.2641.02	ROTIGOTINA PARCHE CADA PARCHE CONTIENE: ROTIGOTINA 9 MG/20 CM2. ENVASE CON 14 SOBRES, CON UNA LIBERACION DE 4 MG/24 H.	NEUROLOGIA	ENFERMEDAD DE PARKINSON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
214	010.000.2642.00	ROTIGOTINA. PARCHE CADA PARCHE CONTIENE: ROTIGOTINA 13.5 MG/30 CM2 ENVASE CON 28 SOBRES CON UNA LIBERACION DE 6 MG/24 H.	NEUROLOGIA	ENFERMEDAD DE PARKINSON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
215	010.000.2643.00	ROTIGOTINA. PARCHE CADA PARCHE CONTIENE: ROTIGOTINA 18 MG/40 CM2 ENVASE CON 28 SOBRES CON UNA LIBERACION DE 8 MG/24 H.	NEUROLOGIA	ENFERMEDAD DE PARKINSON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
216	010.000.2649.00	PRAMIPEXOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO 0.5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	NEUROLOGIA	ENFERMEDAD DE PARKINSON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
217	010.000.2662.00	PIRIDOSTIGMINA GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS.	NEUROLOGIA	MIASTENIA GRAVIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
218	010.000.2707.00	ACIDO ASCORBICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO ASCORBICO 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	NUTRIOLOGIA	PROFILAXIS O TRATAMIENTO DE DEFICIENCIA DE VITAMINA C	PRIMER NIVEL
219	010.000.2714.00	COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA CADA TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA CONTIENE: MONONITRATO O CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG. CIANOCOBALAMINA 50 µG. ENVASE CON 30 TABLETAS, COMPRIMIDOS O CAPSULAS.	NUTRIOLOGIA	DEFICIENCIA O REQUERIMIENTOS INCREMENTADOS DE TIAMINA	PRIMER NIVEL
220	010.000.2717.00	VITAMINAS Y MINERALES TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RIVOFILAVINA (VITAMINA B2) 4.0500 MG. CLORHIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 3.6000 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 4.8000 MG. ACIDO FÓLICO 0.6300 MG. ASCORBATO DE SODIO 214.0000 MG. FUMARATO FERROSO 114.0000 MG. (EQUIVALENTE A 37.5000 MG DE HIERRO). SULFATO DE ZINC 208.8067 MG. (EQUIVALENTE A 47.5000 MG DE ZINC). SULFATO DE COBRE 12.8993 MG. (EQUIVALENTE A 2.875 MG DE COBRE) CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 0.00585 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	NUTRIOLOGIA	PACIENTES CON RIESGO DE DEFICIENCIAS ESPECIFICAS O CON PATOLOGIAS POR LAS DEFICIENCIAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

221	010.000.2801.00	ZINC Y FENILEFRINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO 2.5 MG. CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 1.2 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	OFTALMOLOGIA	CONGESTION E IRRITACION DE LA CONJUNTIVA OCULAR	PRIMER NIVEL
222	010.000.2806.00	CROMOGLICATO DE SODIO SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CROMOGLICATO DE SODIO 40 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	CONJUNTIVITIS ALERGICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
223	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	OFTALMOLOGIA	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
224	010.000.2822.00	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTALMICO CADA G CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO 5 MG. ENVASE CON 5 G.	OFTALMOLOGIA	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
225	010.000.2823.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 1.75 MG DE NEOMICINA. SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5 000 U DE POLIMIXINA B. GRAMICIDINA 25 µG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	OFTALMOLOGIA	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
226	010.000.2829.00	SULFACETAMIDA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: SULFACETAMIDA SODICA 0.1 G. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	OFTALMOLOGIA	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS SUSCEPTIBLES	PRIMER NIVEL
227	010.000.2830.00	ACICLOVIR UNGÜENTO OFTALMICO CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: ACICLOVIR 3 G. ENVASE CON 4.5 G.	OFTALMOLOGIA	QUERATITIS POR HERPES SIMPLE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
228	010.000.2841.00	PREDNISOLONA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA EQUIVALENTE A 5 MG DE FOSFATO DE PREDNISOLONA. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	PROCESOS INFLAMATORIOS DE: CONJUNTIVA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
229	010.000.2851.00	PILOCARPINA SOLUCION OFTALMICA AL 2% CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE PILOCARPINA 20 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	OFTALMOLOGIA	PRODUCCION DE MIOSIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
230	010.000.2858.00	TIMOLOL SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: MALEATO DE TIMOLOL EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	HIPERTENSION OCULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
231	010.000.2893.00	HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA AL 2% CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 20 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	OFTALMOLOGIA	IRRITACION OCULAR ASOCIADA CON PRODUCCION DEFICIENTE DE LAGRIMAS	PRIMER NIVEL
232	010.000.2899.00	CLORURO DE SODIO POMADA CADA GRAMO CONTIENE: CLORURO DE SODIO 50 MG. ENVASE CON 7 G.	OFTALMOLOGIA	EDEMA CORNEAL SECUNDARIO A: POSTOPERATORIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
233	010.000.3003.00	DACARBAZINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: DACARBAZINA 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	MELANOMA MALIGNO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
234	010.000.3012.00	FLUOROURACILO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 250 MG. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 10 ML.	ONCOLOGIA	CARCINOMA DE COLON Y RECTO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
235	010.000.3046.00	CISPLATINO SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCION CONTIENE: CISPLATINO 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	CARCINOMA DEL TESTICULO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
236	010.000.3047.00	TAMOXIFENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE TAMOXIFENO EQUIVALENTE A 20 MG DE TAMOXIFENO. ENVASE CON 14 TABLETAS.	ONCOLOGIA	CANCER MAMARIO AVANZADO EN MUJERES PREMENOPAUSICAS Y POSMENOPAUSICAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
237	010.000.3048.00	GOSERELINA IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA CADA IMPLANTE CONTIENE: ACETATO DE GOSERELINA EQUIVALENTE A 3.6 MG DE GOSERELINA BASE. ENVASE CON IMPLANTE CILINDRICO ESTERIL EN UNA JERINGA LISTA PARA SU APLICACION.	ONCOLOGIA	CANCER DE PROSTATA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

238	010.000.3049.00	GOSERELINA IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA CADA IMPLANTE CONTIENE: ACETATO DE GOSERELINA EQUIVALENTE A 10.8 MG DE GOSERELINA. ENVASE CON UNA JERINGA QUE CONTIENE UN IMPLANTE CILINDRICO ESTERIL.	ONCOLOGIA	CANCER DE PROSTATA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
239	010.000.3111.00	DIFENIDOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 25 MG DE DIFENIDOL. ENVASE CON 30 TABLETAS.	OTORRINOLARINGOLOGIA	NAUSEA	PRIMER NIVEL
240	010.000.3112.00	DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML.	OTORRINOLARINGOLOGIA	NAUSEA	PRIMER NIVEL
241	010.000.3132.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B, FLUOCINOLONA Y LIDOCAINA SOLUCION OTICA CADA 100 ML CONTIENEN: ACETONIDO DE FLUOCINOLONA 0.025 G. SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 1 000 000 U DE POLIMIXINA B. SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 0.350 G DE NEOMICINA. CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 2.0 G. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	OTORRINOLARINGOLOGIA	INFECCIONES DEL OIDO PRODUCIDAS POR BACTERIAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
242	010.000.3307.00	ATOMOXETINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 10 MG DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS.	NEUROLOGIA	TRASTORNO DEL DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
243	010.000.3308.00	ATOMOXETINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 40 MG DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS.	NEUROLOGIA	TRASTORNO DEL DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
244	010.000.3309.00	ATOMOXETINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS.	NEUROLOGIA	TRASTORNO DEL DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
245	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	DOLOR E INFLAMACION AGUDA	PRIMER NIVEL
246	010.000.3409.00	COLCHICINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: COLCHICINA 1 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ATAQUE AGUDO DE GOTA O SU PREVENCION	PRIMER NIVEL
247	010.000.3412.01	INDOMETACINA, SUPOSITARIO. CADA SUPOSITARIO CONTIENE: INDOMETACINA 100 MG, ENVASE CON 15 SUPOSITARIOS.	GINECO-OBSTETRICIA	AMENAZA DE PARTO PREMATURO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
248	010.000.3417.00	DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. ENVASE CON 20 CÁPSULAS O GRAGEAS.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	PROCESOS INFLAMATORIOS SEVEROS COMO: ARTRITIS REUMATOIDE.	PRIMER NIVEL
249	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: KETOROLACO-TROMETAMINA 30 MG. ENVASE CON 3 FRASCOS AMPULA O 3 AMPOLLETAS DE 1 ML.	ANALGESIA	DOLOR DE LEVE A MODERADA INTENSIDAD	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
250	010.000.3433.00	METILPREDNISOLONA SUSPENSION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG. UN FRASCO AMPULA CON 2 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ARTROPATIAS INFLAMATORIAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
251	010.000.3444.00	METOCARBAMOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: METOCARBAMOL 400 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ANALGESIA	ANALGESIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
252	010.000.3451.00	ALOPURINOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 300 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	GOTA PRIMARIA O SECUNDARIA	PRIMER NIVEL
253	010.000.3461.00	AZATIOPRINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZATIOPRINA 50 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	INMUNOSUPRESION EN TRASPLANTE RENAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
254	010.000.3504.00	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA CADA GRAGEA CONTIENE: LEVONORGESTREL 0.15 MG. ETINILESTRADIOL 0.03 MG. ENVASE CON 21 GRAGEAS.	PLANIFICACION FAMILIAR	ANTICONCEPCION	PRIMER NIVEL

255	010.000.3510.00	ETONOGESTREL IMPLANTE EL IMPLANTE CONTIENE: ETONOGESTREL 68.0 MG. ENVASE CON UN IMPLANTE Y APLICADOR.	PLANIFICACION FAMILIAR	ANTICONCEPCION	PRIMER NIVEL
256	010.000.3511.00	NORELGESTROMINA-ETINILESTRADIOL PARCHE CADA PARCHE CONTIENE: NORELGESTROMINA 6.00 MG. ETINILESTRADIOL 0.60 MG. ENVASE CON 3 PARCHES.	PLANIFICACION FAMILIAR	ANTICONCEPCION	PRIMER NIVEL
257	010.000.3515.00	NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O JERINGA CONTIENE: ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG. VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA O JERINGA CON UN ML.	PLANIFICACION FAMILIAR	ANTICONCEPCION	PRIMER NIVEL
258	010.000.3601.00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	APORTE CALORICO	PRIMER NIVEL
259	010.000.3603.00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	APORTE CALORICO	PRIMER NIVEL
260	010.000.3604.00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	DEFICIENCIA DE VOLUMEN PLASMATICO Y DE LA CONCENTRACION DE ELECTROLITOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
261	010.000.3607.00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 50 % CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 50 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 50 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	APORTE CALORICO	PRIMER NIVEL
262	010.000.3608.00	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 MEQ. CLORURO 38.5 MEQ.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	ADMINISTRACION HIPOTONICA (CON HIPONATREMIA REAL)	PRIMER NIVEL
263	010.000.3609.00	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ. CLORURO 77 MEQ.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	ADMINISTRACION HIPOTONICA (CON HIPONATREMIA REAL)	PRIMER NIVEL
264	010.000.3610.00	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154 MEQ. CLORURO 154 MEQ.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	DESHIDRATACION HIPOTONICA CON HIPONATREMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
265	010.000.3612.00	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ. CLORURO 77 MEQ. GLUCOSA 25 G.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	ALTERACIONES DEL ESTADO HIDROELECTROLITICO Y SATISFACCION DE NECESIDADES CALORICAS	PRIMER NIVEL
266	010.000.3613.00	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154.0 MEQ. CLORURO 154.0 MEQ. GLUCOSA 50.0 G.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	ALTERACIONES DEL ESTADO HIDROELECTROLITICO Y SATISFACCION DE NECESIDADES CALORICAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
267	010.000.3615.00	SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G. CLORURO DE POTASIO 0.030 G. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G. LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130. POTASIO 4. CALCIO 2.72.-3. CLORURO 109. LACTATO 28	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	DESHIDRATACION ISOTONICA Y ACIDOSIS MODERADA POR: VOMITO	PRIMER NIVEL
268	010.000.3616.00	SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0,600 G. CLORURO DE POTASIO 0.030 G. CLORURO DE CALCIO	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	DESHIDRATACION ISOTONICA Y ACIDOSIS MODERADA POR: VOMITO	PRIMER NIVEL

		DIHIDRATADO 0.020 G. LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 1000 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130. POTASIO 4. CALCIO 2.72-3. CLORURO 109. LACTATO 28.			
269	010.000.3617.00	FOSFATO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE POTASIO DIBASICO 1.550 G. FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO 0.300 G. (POTASIO 20 MEQ). (FOSFATO 20 MEQ). ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	NUTRICION PARENTERAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
270	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 7.5% CADA AMPOLLETA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 0.75 G. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. CADA AMPOLLETA CON 10 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 8.9 MEQ.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	ACIDOSIS METABOLICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
271	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE CALCIO 1 G EQUIVALENTE A 0.093 G DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	TETANIA POR HIPOCALCEMIA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
272	010.000.3623.00	ELECTROLITOS ORALES SOLUCION CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA 20.0 G. CLORURO DE POTASIO 1.5 G. CLORURO DE SODIO 3.5 G CITRATO TRISODICO. DIHIDRATADO 2.9 G. ENVASE CON 27.9 G.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	REHIDRATACION POR VIA ORAL EN CASOS DE DIARREA Y DESHIDRATACION CON: HIPONATREMIA	PRIMER NIVEL
273	010.000.3625.00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 100 ML. CONTIENE: GLUCOSA 5.0 G.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	DEFICIENCIA DE VOLUMEN PLASMATICO Y DE LA CONCENTRACION DE ELECTROLITOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
274	010.000.3627.00	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 100 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	DESHIDRATACION HIPOTONICA CON HIPONATREMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
275	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MAGNESIO 1G (MAGNESIO 8.1 MEQ SULFATO 8.1 MEQ). ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML CON 1 G (100 MG/1 ML).	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	HIPOMAGNESEMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
276	010.000.3630.00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	APORTE CALORICO	PRIMER NIVEL
277	010.000.3662.00	SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE: SEROALBUMINA HUMANA O ALBUMINA HUMANA 12.5 G. ENVASE CON 50 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	HIPOALBUMINEMIA CON REPERCUSION FISIOLÓGICA GRAVE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
278	010.000.3664.00	POLIGELINA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: POLIMERIZADO DE GELATINA SUCCINILADA DEGRADADA 4.0 G. ENVASE CON 500 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	SUSTITUTIVO DEL PLASMA EN ESTADOS DE DISMINUCION DE VOLUMEN SANGUINEO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
279	010.000.3666.01	ALMIDON SOLUCION INYECTABLE AL 6% CADA 100 ML CONTIENEN: POLI (O-2 HIDROXIETIL)-ALMIDON (130,000 DALTONS) O HIDROXIETIL ALMIDON (130/0.4) 6 G. ENVASE CON 500 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	PROFILAXIS Y TERAPIA DE LOS ESTADOS HIPOVOLEMICOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
280	010.000.3673.00	AGUA INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: AGUA INYECTABLE 5 ML .ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 5 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	DILUYENTE DE MEDICAMENTOS	PRIMER NIVEL
281	010.000.3675.00	AGUA INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE: AGUA INYECTABLE 500 ML. ENVASE CON 500 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	DILUYENTE DE MEDICAMENTOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
282	010.000.3830.01	L-ORNITINA-L-ASPARTATO, GRANULADO. CADA SOBRE CONTIENE: L-ORNITINA-L-ASPARTATO 3 G. ENVASE CON 10 SOBRES.	GASTROENTEROLOGIA	ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA AGUDA O CRÓNICA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
283	010.000.4024.04	EZETIMIBA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: EZETIMIBA 10 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPERCOLESTEROLEMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

284	010.000.4055.00	BUPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 15 MG. DEXTROSA ANHIDRA O GLUCOSA ANHIDRA 240 MG. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 240 MG DE GLUCOSA ANHIDRA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 ML.	ANESTESIA	ANESTESIA LOCAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
285	010.000.4059.00	ROCURONIO, BROMURO DE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: BROMURO DE ROCURONIO 50 MG. ENVASE CON 12 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 5 ML.	ANESTESIA	RELAJACION MUSCULAR DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
286	010.000.4061.00	CISATRACURIO, BESILATO DE SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A 2 MG DE CISATRACURIO. ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 5 ML.	ANESTESIA	RELAJACION NEUROMUSCULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
287	010.000.4107.00	AMIODARONA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 150 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 3 ML.	CARDIOLOGIA	ARRITMIAS CARDIACAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
288	010.000.4110.00	AMIODARONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	ARRITMIAS CARDIACAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
289	010.000.4111.00	TRINITRATO DE GLICERILO PARCHE CADA PARCHE LIBERA: TRINITRATO DE GLICERILO 5 MG/DIA. ENVASE CON 7 PARCHES.	CARDIOLOGIA	CRISIS HIPERTENSIVA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
290	010.000.4114.00	TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: TRINITRATO DE GLICERILO 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 10 ML.	CARDIOLOGIA	ANGINA DE PECHO	PRIMER NIVEL
291	010.000.4123.00	TIROFIBAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O BOLSA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TIROFIBAN EQUIVALENTE A 12.5 MG DE TIROFIBAN. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML.	CARDIOLOGIA	ESTADOS DE HIPERCOAGULABILIDAD	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
292	010.000.4124.01	SIMVASTATINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SIMVASTATINA 20 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPERCOLESTEROLEMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
293	010.000.4126.00	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA 1 G. ENVASE CON 375 G.	DERMATOLOGIA	COADYUVANTE EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SEPSIS EN LESIONES POR QUEMADURAS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
294	010.000.4131.00	PIMECROLIMUS CREMA CADA 100 G CONTIENE: PIMECROLIMUS 1 G. ENVASE CON 15 G.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	TRASPLANTE DE RIÑÓN Y DE HIGADO PARA EVITAR EL RECHAZO DEL ORGANOS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
295	010.000.4132.00	MOMETASONA UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA 0.100 G. ENVASE CON 30 G.	DERMATOLOGIA	ECCEMA SEBORREICO	PRIMER NIVEL
296	010.000.4134.01	HIDROQUINONA CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: HIDROQUINONA 4.0 G. ENVASE CON 30 G.	DERMATOLOGIA	CLOASMA	PRIMER NIVEL
297	010.000.4136.00	CLINDAMICINA GEL CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: FOSFATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 1 G DE CLINDAMICINA. ENVASE CON 30 G.	DERMATOLOGIA	ACNE VULGAR.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
298	010.000.4137.00	TRETINOINA CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: TRETINOINA 0.05 G. ENVASE CON 30 G.	DERMATOLOGIA	ACNE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
299	010.000.4140.00	IMIQUIMOD CREMA AL 5% CADA SOBRE CONTIENE: IMIQUIMOD 12.5 MG. ENVASE CON 12 SOBRES, QUE CONTIENEN 250 MG DE CREMA.	DERMATOLOGIA	VERRUGAS GENITALES Y PERIANALES (CONDILOMA ACUMINADO)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
300	010.000.4141.00	MOMETASONA SUSPENSION PARA INHALACION CADA 100 ML CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G DE FUROATO DE MOMETASONA ANHIDRO. ENVASE NEBULIZADOR CON 18 ML Y VALVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 µG CADA UNA).	ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS	RINITIS ALERGICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

301	010.000.4148.01	INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: INSULINA LISPRO (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 25 UI INSULINA LISPRO PROTAMINA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 75 UI. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDIENTE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
302	010.000.4151.00	CORIOGONADOTROPINA ALFA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML CONTIENE: CORIOGONADOTROPINA ALFA 250 µG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ESTIMULANTE DE LA OVULACION Y DESARROLLO FOLICULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
303	010.000.4154.00	VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: VASOPRESINA 20 UI. ENVASE CON UNA AMPOLLETA.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES INSIPIDA NO NEFROGENICA Y NO PSICOGENA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
304	010.000.4155.00	GONADOTROFINAS POSTMENOPAUSICAS HUMANAS SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: HORMONA ESTIMULANTE DEL FOLICULO (FSH) 75 UI. HORMONA LUTEINIZANTE (LH) 75 UI. ENVASE CON 3 FRASCOS AMPULA Y 3 AMPOLLETAS CON 1 ML DE DILUYENTE.	GINECO-OBSTETRICIA	INFERTILIDAD FEMENINA, HIPERPROLACTINEMIA Y OLIGOSPERMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
305	010.000.4158.01	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE CADA ML DE SOLUCION CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON 5 CARTUCHOS DE VIDRIO CON 3 ML EN DISPOSITIVO DESECHABLE.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS TIPO 1	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
306	010.000.4162.00	INSULINA LISPRO SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: INSULINA LISPRO (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDIENTE.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
307	010.000.4163.01	RALOXIFENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RALOXIFENO 60 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	GINECO-OBSTETRICIA	PREVENCION DE FRACTURAS VERTEBRALES NO TRAUMATICAS EN MUJERES POSMENOPAUSICAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
308	010.000.4164.00	ACIDO ALENDRONICO TABLETA O COMPRIMIDO CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ACIDO ALENDRONICO. ENVASE CON 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS.	GINECO-OBSTETRICIA	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS DE HOMBRES Y MUJERES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
309	010.000.4174.00	TERIPARATIDA SOLUCION INYECTABLE CADA MILILITRO CONTIENE: TERIPARATIDA 250 µG ENVASE CON PLUMA CON CARTUCHO ENSAMBLADO DE 2.4 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	MUJERES Y HOMBRES CON OSTEOPOROSIS CON FRACTURAS PREVIAS DE CADERA O COLUMNA, ALTO RIESGO DE NUEVAS FRACTURAS Y QUE NO HAN RESPONDIDO AL TRATAMIENTO CON CALCITRIOL O BIFOSFONATOS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
310	010.000.4175.00	MESALAZINA SUPOSITORIO CADA SUPOSITORIO CONTIENE: MESALAZINA 1 G. ENVASE CON 14 SUPOSITORIOS.	GASTROENTEROLOGIA	COLITIS ULCERATIVA CRONICA INESPECIFICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
311	010.000.4184.00	LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA CADA COMPRIMIDO, TABLETAS O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG. ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAGEAS.	GASTROENTEROLOGIA	SINDROME DIARREICO	PRIMER NIVEL
312	010.000.4185.00	ACIDO URSODEOIXICOLICO CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: ACIDO URSODEOIXICOLICO 250 MG. ENVASE CON 50 CAPSULAS.	GASTROENTEROLOGIA	DISOLUCION DE CALCULOS DE COLESTEROL, EN PACIENTES CON LITIASIS RADIOLUCIDA, NO COMPLICADA, CON VESICULA BILIAR FUNCIONAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
313	010.000.4186.00	MESALAZINA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE: MESALAZINA 500 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS CON CAPA ENTERICA O TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA.	GASTROENTEROLOGIA	COLITIS ULCERATIVA CRONICA INESPECIFICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
314	010.000.4190.00	PANCREATINA CAPSULA (CON MICROESFERAS ACIDO RESISTENTES) CADA CAPSULA CONTIENE: PANCREATINA 150 MG. CON: LIPASA. NO MENOS DE 10,000 UNIDADES USP. ENVASE CON 50 CAPSULAS.	GASTROENTEROLOGIA	INSUFICIENCIA DE SECRECION PANCREATICA EXOCRINA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

315	010.000.4191.00	POLIETILENGLICOL POLVO CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILENGLICOL 3350 105 G. ENVASE CON 4 SOBRES.	GASTROENTEROLOGIA	PREPARACION GASTROINTESTINAL PARA CIRUGIAS Y ENDOSCOPIAS DE COLON Y RECTO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
316	010.000.4201.00	HIDRALAZINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1.0 ML.	CARDIOLOGIA	HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA	PRIMER NIVEL
317	010.000.4208.00	DINOPROSTONA OVULO CADA OVULO CONTIENE: DINOPROSTONA 10 MG. ENVASE CON 1 OVULO.	GINECO-OBSTETRICIA	INDUCCION DE LA MADURACION CERVICAL EN PACIENTES CON EMBARAZO A TERMINO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
318	010.000.4215.00	PROGESTERONA GEL CADA 100 G CONTIENEN: PROGESTERONA 1.0 G. ENVASE CON 80 G DE GEL CON REGLA DOSIFICADORA.	GINECO-OBSTETRICIA	MASTALGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
319	010.000.4217.01	PROGESTERONA CAPSULA O PERLA CADA CAPSULA O PERLA CONTIENE: PROGESTERONA 200 MG. ENVASE CON 14 CAPSULAS O PERLAS.	GINECO-OBSTETRICIA	TERAPIA SUSTITUTIVA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
320	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SODICA 60 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.6 ML.	HEMATOLOGIA	ANTICOAGULANTE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
321	010.000.4225.00	IMATINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: MESILATO DE IMATINIB 100 MG. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (CRISIS BLASTICA, FASE ACCELERADA O FASE CRONICA)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
322	010.000.4226.00	HIDROXICARBAMIDA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: HIDROXICARBAMIDA 500 MG. ENVASE CON 100 CAPSULAS.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA GRANULOCITICA CRONICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
323	010.000.4228.00	DAUNORUBICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DAUNORUBICINA EQUIVALENTE A 20 MG DE DAUNORUBICINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOCITICA AGUDA Y GRANULOCITICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
324	010.000.4229.00	L-ASPARAGINASA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: L-ASPARAGINASA 10,000 UI. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOCITICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
325	010.000.4230.00	ETOPOSIDO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: ETOPOSIDO 100 MG. ENVASE CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 5 ML.	ONCOLOGIA	CARCINOMA DE CELULAS PEQUEÑAS DEL PULMON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
326	010.000.4231.00	INMUNOGLOBULINA ANTILINFOCITOS T HUMANOS SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA ANTILINFOCITOS T HUMANOS OBTENIDA DE CONEJO 25 MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL RECHAZO DEL INJERTO.	TERCER NIVEL
327	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SODICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG. DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML.	HEMATOLOGIA	ANEMIA Y TROMBOCITOPENIA AUTOINMUNES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
328	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SODICA 20 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.2 ML.	HEMATOLOGIA	ANTICOAGULANTE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
329	010.000.4246.01	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL O BISULFATO DE CLOPIDOGREL (POLIMORFO FORMA 2) EQUIVALENTE A 75 MG DE CLOPIDOGREL. ENVASE CON 28 GRAGEAS O TABLETAS.	CARDIOLOGIA	ESTADOS DE HIPERCOAGULABILIDAD	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
330	010.000.4249.00	LEVOFLOXACINO SOLUCION INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 100 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

331	010.000.4250.01	EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RECOMBINANTE) SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RECOMBINANTE 240 000 UI (4.8 MG) O 5 MG (250 KUI). ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO (5 MG) Y UN FRASCO AMPULA CON DE 5.0 ML O 5.2 ML DE DILUYENTE.	HEMATOLOGIA	EPISODIOS HEMORRAGICOS Y PREVENCION DE SANGRADO EXCESIVO RELACIONADO CON CIRUGIA EN PACIENTES CON HEMOFILIA HEREDITARIA O ADQUIRIDA QUE HAN DESARROLLADO INHIBIDORES A LOS FACTORES VIII Y IX DE LA COAGULACION	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
332	010.000.4251.00	VANCOMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VANCOMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE VANCOMICINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR GRAM POSITIVOS Y GRAM NEGATIVOS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
333	010.000.4254.00	CEFTAZIDIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTAZIDIMA PENTAHIDRATADA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTAZIDIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 3 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
334	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 250 MG DE CIPROFLOXACINO. ENVASE CON 8 CAPSULAS O TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES.	PRIMER NIVEL
335	010.000.4256.00	TALIDOMIDA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: TALIDOMIDA 100 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS O CAPSULAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	LEPRA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
336	010.000.4259.00	CIPROFLOXACINO SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENE: LACTATO O CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO EQUIVALENTE A 200 MG ENVASE CON 100 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
337	010.000.4260.00	NISTATINA SUSPENSION ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: NISTATINA 2 400 000 UI. ENVASE PARA 24 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	CANDIDIASIS BUCO-FARINGEA.	PRIMER NIVEL
338	010.000.4263.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: ACICLOVIR 200 MG. ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS O TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	HERPES SIMPLE Y GENITAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
339	010.000.4264.00	ACICLOVIR SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ACICLOVIR SODICO EQUIVALENTE A 250 MG DE ACICLOVIR. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	HERPES SIMPLE Y GENITAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
340	010.000.4289.00	DARUNAVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ETANOLATO DE DARUNAVIR EQUIVALENTE A 600 MG DE DARUNAVIR. ENVASE CON 60 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
341	010.000.4290.00	LINEZOLID TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LINEZOLID 600 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
342	010.000.4291.00	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: LINEZOLID 200 MG. ENVASE CON BOLSA CON 300 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
343	010.000.4294.00	CICLOSPORINA EMULSION ORAL CADA ML CONTIENE: CICLOSPORINA MODIFICADA O CICLOSPORINA EN MICROEMULSION 100 MG. ENVASE CON 50 ML Y PIPETA DOSIFICADORA.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	TRANSPLANTE DE RIÑON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
344	010.000.4298.00	CICLOSPORINA CAPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE: CICLOSPORINA MODIFICADA O CICLOSPORINA EN MICROEMULSION 100 MG. ENVASE CON 50 CAPSULAS	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	TRANSPLANTE DE RIÑON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
345	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

346	010.000.4301.00	ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ERTAPENEM SODICO EQUIVALENTE A 1 G DE ERTAPENEM. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
347	010.000.4302.00	FINASTERIDA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CONTIENE: FINASTERIDA 5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS RECUBIERTAS.	ONCOLOGIA	HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
348	010.000.4305.00	OXIBUTININA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORURO DE OXIBUTININA 5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	VEJIGA NEUROGENICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
349	010.000.4306.00	CICLOSPORINA CAPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE: CICLOSPORINA MODIFICADA O CICLOSPORINA EN MICROEMULSION 25 MG. ENVASE CON 50 CAPSULAS.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	TRANSPLANTE DE RIÑON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
350	010.000.4307.00	CILOSTAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CILOSTAZOL 100 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	CARDIOLOGIA	CLAUDICACION INTERMITENTE EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
351	010.000.4308.01	SILDENAFIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A SILDENAFIL 50 MG. ENVASE CON 4 TABLETAS.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	DISFUNCION ERECTIL.	TERCER NIVEL
352	010.000.4320.00	PALIVIZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PALIVIZUMAB 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 1.0 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA LA INFECCION POR EL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
353	010.000.4322.01	NILOTINIB CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NILOTINIB EQUIVALENTE A 200 MG DE NILOTINIB. ENVASE CON 120 CAPSULAS.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA POSITIVA PARA CROMOSOMA FILADELFIA, CON RESISTENCIA O INTOLERANCIA A TRATAMIENTO PREVIO, INCLUYENDO IMATINIB	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
354	010.000.4323.00	DASATINIB TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DASATINIB 50 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA, CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
355	010.000.4330.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SODICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
356	010.000.4332.00	BUDESONIDA SUSPENSION PARA NEBULIZAR CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA (MICRONIZADA) 0.250 MG. ENVASE CON 5 ENVASES CON 2 ML.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
357	010.000.4335.00	MONTELUKAST GRANULADO CADA SOBRE CONTIENE: MONTELUKAST SODICO EQUIVALENTE A 4 MG DE MONTELUKAST. ENVASE CON 10 SOBRES.	NEUMOLOGIA	ASMA BRONQUIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
358	010.000.4340.00	OMALIZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: OMALIZUMAB 202.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE.	NEUMOLOGIA	ASMA ALÉRGICA PERSISTENTE MODERADA A GRAVE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
359	010.000.4356.01	PREGABALINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG. ENVASE CON 28 CAPSULAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA PARCIAL CON O SIN GENERALIZACION SECUNDARIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
360	010.000.4359.00	GABAPENTINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 MG. ENVASE CON 15 CAPSULAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
361	010.000.4361.00	ZOLMITRIPTANO TABLETA DISPERSABLE CADA TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: ZOLMITRIPTANO 2.5 MG. ENVASE CON 2 TABLETAS DISPERSABLES.	NEUROLOGIA	MIGRAÑA AGUDA CON O SIN AURA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
362	010.000.4362.00	TOXINA BOTULINICA TIPO A SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 U. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	NEUROLOGIA	BLEFAROESPASMO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

363	010.000.4364.00	DONEPECILO TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DONEPECILO 5 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS.	NEUROLOGIA	ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
364	010.000.4371.00	ABACAVIR-LAMIVUDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE ABACAVIR EQUIVALENTE A 600 MG DE ABACAVIR. LAMIVUDINA 300 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCION POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
365	010.000.4373.00	VALGANCICLOVIR COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VALGANCICLOVIR EQUIVALENTE A 450 MG DE VALGANCICLOVIR. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	RETINITIS POR CITOMEGALOVIRUS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
366	010.000.4407.00	TETRACAINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE TETRACAINA 5.0 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 10 ML.	OFTALMOLOGIA	ANESTESIA PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
367	010.000.4408.00	DICLOFENACO SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 1.0 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	INFLAMACION Y DOLOR OCULAR POSTOPERATORIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
368	010.000.4409.00	TROPICAMIDA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ML CONTIENEN: TROPICAMIDA 1 G. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	INDUCTOR DE MIDRIASIS DE CORTA DURACION.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
369	010.000.4410.00	DORZOLAMIDA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE DORZOLAMIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE DORZOLAMIDA. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
370	010.000.4413.00	BRIMONIDINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: TARTRATO DE BRIMONIDINA 2.0 MG. ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	GLAUCOMA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
371	010.000.4416.00	CICLOSPORINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CICLOSPORINA A 1.0 MG. ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	QUERATOCONJUNTIVITIS SECA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
372	010.000.4418.00	TRAVOPROST SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: TRAVOPROST 40 µG. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO CON 2.5 ML.	OFTALMOLOGIA	GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
373	010.000.4420.00	BRIMONIDINA - TIMOLOL SOLUCION OFTALMICA CADA MILILITRO CONTIENE: TARTRATO DE BRIMONIDINA 2.00 MG. MALEATO DE TIMOLOL 6.80 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	OFTALMOLOGIA	OFTALMOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
374	010.000.4431.00	CARBOPLATINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CARBOPLATINO 150 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	CANCER TESTICULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
375	010.000.4432.00	IFOSFAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO O LIOFILIZADO CONTIENE: IFOSFAMIDA 1 G. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	CANCER TESTICULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
376	010.000.4433.00	MESNA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: MESNA 400 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 4 ML (100 MG/ML).	ONCOLOGIA	PROFILAXIS DE CISTITIS HEMORRAGICA EN PACIENTES QUE RECIBEN IFOSFAMIDA O CICLOFOSFAMIDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
377	010.000.4444.00	DEXRAZOXANO SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXRAZOXANO EQUIVALENTE A 500 MG. DE DEXRAZOXANO. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	PREVENCION DE CARDIOTOXICIDAD INDUCIDAS POR ANTRACICLINAS.	TERCER NIVEL (HMI CON PACIENTE DE NOMBRES)
378	010.000.4446.00	VINORELBINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: BITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 30.00 MG DE VINORELBINA. ENVASE CON UNA CAPSULA.	ONCOLOGIA	CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
379	010.000.4448.00	BORTEZOMIB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BORTEZOMIB 3.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	MIELOMA MULTIPLE EN RECAIDA Y/O REFRACTARIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
380	010.000.4480.01	ESCITALOPRAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OXALATO DE ESCITALOPRAM EQUIVALENTE A 10 MG DE ESCITALOPRAM. ENVASE CON 28 TABLETAS.	PSIQUIATRIA	DEPRESION	PRIMER NIVEL

381	010.000.4483.00	FLUOXETINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FLUOXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE FLUOXETINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS O TABLETAS.	PSIQUIATRIA	DEPRESION.	PRIMER NIVEL
382	010.000.4485.00	DULOXETINA CAPSULA DE LIBERACION RETARDADA CADA CAPSULA DE LIBERACION RETARDADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DULOXETINA EQUIVALENTE A 60 MG DE DULOXETINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS DE LIBERACION RETARDADA.	PSIQUIATRIA	DEPRESION	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
383	010.000.4488.00	VENLAFAXINA CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA CADA CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VENLAFAXINA EQUIVALENTE A 75 MG DE VENLAFAXINA. ENVASE CON 10 CAPSULAS O GRAGEAS DE LIBERACION PROLONGADA	PSIQUIATRIA	DEPRESIÓN	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
384	010.000.4489.00	OLANZAPINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	PSIQUIATRIA	AGITACION ASOCIADA A: ESQUIZOFRENIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
385	010.000.4490.00	ARIPIPRAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ARIPIPRAZOL 15 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	PSIQUIATRIA	ESQUIZOFRENIA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
386	010.000.4504.00	SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTERICA CADA TABLETA CON CAPA ENTERICA CONTIENE: SULFASALAZINA 500 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS CON CAPA ENTERICA.	GASTROENTEROLOGIA	COLITIS ULCERATIVA CRONICA INESPECIFICA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
387	010.000.4508.00	INFLIXIMAB SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: INFLIXIMAB 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO E INSTRUCTIVO.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE CON RESPUESTA INADECUADA A FARMES TRADICIONALES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
388	010.000.4511.01	ETANERCEPT SOLUCION INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE: ETANERCEPT 50 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE CON RESPUESTA INADECUADA A FARMES TRADICIONALES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
389	010.000.4512.00	ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O JERINGA PRELLENADA O JERINGA PRELLENADA EN AUTOINYECTOR CON 0.8 ML CONTIENEN: ADALIMUMAB 40 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE CON RESPUESTA INADECUADA A FARMES TRADICIONALES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
390	010.000.4514.00	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 20 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA EN ADULTOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
391	010.000.4515.00	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 100 MG. ENVASE CON 3 COMPRIMIDOS.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA EN ADULTOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
392	010.000.4581.00	RIMANTADINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE RIMANTADINA 100 MG. ENVASE CON 14 CAPSULAS.	NEUROLOGIA	NEUROLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
393	010.000.4590.00	TIGECICLINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: TIGECICLINA 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES OCASIONADAS POR GERMENES SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
394	010.000.4592.00	PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: PIPERACILINA SODICA EQUIVALENTE 4 G DE PIPERACILINA. TAZOBACTAM SODICO EQUIVALENTE 500 MG DE TAZOBACTAM. ENVASE CON FRASCO AMPULA.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES Y POR PRODUCTORAS DE BETA LACTAMASA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
395	010.000.5079.00	CLOROPIRAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 ML.	ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS	REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
396	010.000.5097.00	LEVOSIMENDAN SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: LEVOSIMENDAN 2.5 MG. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML.	CARDIOLOGIA	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA GRAVE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
397	010.000.5099.00	ADENOSINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ADENOSINA 6 MG. ENVASE CON 6 FRASCOS AMPULA CON 2 ML.	CARDIOLOGIA	TAQUICARDIA PAROXISTICA SUPRAVENTRICULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

398	010.000.5100.01	MILRINONA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 10 MG DE MILRINONA. ENVASE CON TRES AMPOLLETAS CON 10 ML CADA UNA (1 MG/1 ML).	CARDIOLOGIA	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
399	010.000.5105.00	ESMOLOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ESMOLOL 2.5 G. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 10 ML. (250 MG/ ML).	CARDIOLOGIA	TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
400	010.000.5106.00	ATORVASTATINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CALCICA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 20 MG DE ATORVASTATINA. ENVASE CON 10 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPERCOLESTEROLEMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
401	010.000.5107.00	ALTEPLASA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ALTEPLASA (ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO HUMANO) 50 MG. ENVASE CON 2 FRASCOS AMPULA CON LIOFILIZADO, 2 FRASCOS AMPULA CON DISOLVENTE Y EQUIPO ESTERILIZADO PARA SU RECONSTITUCION.	CARDIOLOGIA	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
402	010.000.5117.00	TENECTEPLASA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: TENECTEPLASA 50 MG (10,000 U). ENVASE CON FRASCO AMPULA Y JERINGA PRELLENADA CON 10 ML DE AGUA INYECTABLE.	CARDIOLOGIA	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
403	010.000.5140.01	TIROTROPINA ALFA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: TIROTROPINA ALFA 1.1 MG. ENVASE CON DOS FRASCOS AMPULA.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DE LA ABLACION CON YODO RADIATIVO DE RESTOS DE TEJIDO TIROIDEO EN TIROIDECTOMIA DEBIDO A UN CANCER DE TIROIDES BIEN DIFERENCIADO.	TERCER NIVEL (COE)
404	010.000.5165.00	METFORMINATABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS TIPO 2	PRIMER NIVEL
405	010.000.5166.00	ACARBOSA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACARBOSA 50 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS TIPO 2	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
406	010.000.5169.00	DESMOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA 15 µG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON UN ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES INSIPIDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
407	010.000.5171.01	OCTREOTIDA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ACETATO DE OCTREOTIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE OCTREOTIDA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y UNA JERINGA PRELLENADA CON 2.5 ML DE DILUYENTE.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ACROMEGALIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
408	010.000.5176.00	SUCRALFATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 G. ENVASE CON 40 TABLETAS.	GASTROENTEROLOGIA	ULCERA DUODENAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
409	010.000.5186.01	OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CAPSULA CADA TABLETA O GRAGEA O CAPSULA CONTIENE: OMEPRAZOL 20 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS O GRAGEAS O CAPSULAS.	GASTROENTEROLOGIA	ULCERA PEPTICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
410	010.000.5187.00	OMEPRAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: OMEPRAZOL SODICO EQUIVALENTE A 40 MG DE OMEPRAZOL. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE.	GASTROENTEROLOGIA	ULCERA PEPTICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
411	010.000.5188.00	ESOMEPRAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 40 MG DE ESOMEPRAZOL. ENVASE CON 14 TABLETAS.	GASTROENTEROLOGIA	ULCERA PEPTICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
412	010.000.5191.00	TERLIPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON SOLUCION CONTIENE: ACETATO DE TERLIPRESINA 1 MG EQUIVALENTE A 0.86 MG DE TERLIPRESINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE.	GASTROENTEROLOGIA	SANGRADO DE VARICES ESOFAGICAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

413	010.000.5206.01	FOLITROPINA ALFA O FOLITROPINA BETA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: HORMONA ESTIMULANTE DEL FOLICULO RECOMBINANTE O FOLITROPINA BETA (FSH RECOMBINANTE) 75UI. O FOLITROPINA ALFA 75UI (5.5MCG). ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y JERINGA PRELLENADA CON 1ML DE DILUYENTE, 1 AGUJA ESTERIL PARA INYECCION, 1 AGUJA ESTERIL PARA EXTRAER LA SOLUCION Y 2 TOALLITAS CON ACOHOL.	GINECO-OBSTETRICIA	PACIENTES EN QUIENES SE REQUIERE INDUCIR OVULACION.	TERCER NIVEL (CME)
414	010.000.5233.00	ACIDO FOLINICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FOLINATO CALCICO EQUIVALENTE A 15 MG DE ACIDO FOLINICO. ENVASE CON 12 TABLETAS.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE RESCATE EN LOS PACIENTES QUE RECIBEN METOTREXATO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
415	010.000.5236.00	RANIBIZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: RANIBIZUMAB 2.3 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 0.23 ML (2.3 MG/0.23 ML). UNA AGUJA DE FILTRO, UNA AGUJA DE INYECCION Y UNA JERINGUILLA PARA INYECCION INTRAVITREA.	OFTALMOLOGIA	TRATAMIENTO DE LA DEGENERACION MACULAR NEOVASCULAR ASOCIADA A LA EDAD (DMRE)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
416	010.000.5237.03	INTERFERON (BETA) SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INTERFERON BETA 1A 44 µG (12 MILLONES UI). ENVASE CON CARTUCHO PRELLENADO DE 1.5 ML (3 DOSIS DE 44 µG/0.5 ML), PARA ADMINISTRARSE EN DISPOSITIVO AUTOINYECTOR.	NEUROLOGIA	ESCLEROSIS MULTIPLE REMITENTE RECURRENTE EN AUSENCIA DE FACTORES DE MAL PRONOSTICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
417	010.000.5244.00	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA 5 G. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 100 ML.	ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS	INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, HIPOGAMMAGLOBULINEMIA, AGAMMAGLOBULINEMIA, PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA Y SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
418	010.000.5255.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 160 MG. SULFAMETOXAZOL 800 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 3 ML.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
419	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFALOTINA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFALOTINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
420	010.000.5264.00	CEFUROXIMA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFUROXIMA SODICA EQUIVALENTE A 750 MG DE CEFUROXIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y ENVASE CON 3 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
421	010.000.5267.00	FLUCONAZOL CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG. ENVASE CON 10 CAPSULAS O TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	CANDIDIASIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
422	010.000.5280.00	RALTEGRAVIR COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RALTEGRAVIR POTASICO EQUIVALENTE A 400 MG DE RALTEGRAVIR. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCION POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH-1)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
423	010.000.5281.01	RITONAVIR CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: RITONAVIR 100 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
424	010.000.5292.00	MEROPENEM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: MEROPENEM TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 G DE MEROPENEM. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
425	010.000.5295.01	CEFEPIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO MONOHIDRATADO DE CEFEPIMA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFEPIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

426	010.000.5303.00	ACIDO MICOFENOLICO GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE: MICOFENOLATO SODICO EQUIVALENTE A 360 MG DE ACIDO MICOFENOLICO. ENVASE CON 120 GRAGEAS CON CAPA ENTERICA O TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	COADYUVANTE PARA LA PROFILAXIS DEL RECHAZO EN EL TRASPLANTE RENAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
427	010.000.5304.00	ALFA CETOANALOGOS DE AMINOACIDOS GRAGEA, TABLETA RECUBIERTA O TABLETA CADA GRAGEA, TABLETA RECUBIERTA O TABLETA CONTIENE: ALFA CETOANALOGOS DE AMINOACIDOS 630 MG. ENVASE CON 100 GRAGEAS, TABLETAS RECUBIERTAS O TABLETAS.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
428	010.000.5308.01	BASILIXIMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BASILIXIMAB 20 MG. ENVASE CON 2 FRASCOS AMPULA Y 2 AMPOLLETAS CON 5 ML DE DILUYENTE.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	RECHAZO AGUDO DE TRASPLANTE DE ORGANOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
429	010.000.5309.01	TAMSULOSINA CAPSULA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA CAPSULA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA 0.4 MG. ENVASE CON 20 CAPSULAS O TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
430	010.000.5313.00	CASPOFUNGINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 50 MG DE CASPOFUNGINA. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON POLVO PARA 10.5 ML (5 MG/ML).	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	MICOSIS PROFUNDAS POR ASPERGILOSIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
431	010.000.5315.00	VORICONAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: VORICONAZOL 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	MICOSIS SISTEMICAS SEVERAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
432	010.000.5318.00	VORICONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: VORICONAZOL 200 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	MICOSIS SISTEMICAS SEVERAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
433	010.000.5330.00	ALFA-DORNASA SOLUCION PARA INHALACION CADA AMPOLLETA CONTIENE: ALFA-DORNASA 2.5 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2.5 ML.	NEUMOLOGIA	COMPLICACIONES PULMONARES DE LA MUCOVISCIDOSIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
434	010.000.5335.01	FOSFOLIPIDOS DE PULMON PORCINO SUSPENSION CADA MILILITRO CONTIENE: FOSFOLIPIDOS DE PULMON PORCINO 80 MG. ENVASE CON 3 ML.	NEUMOLOGIA	SINDROME DE MEMBRANA HIALINA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
435	010.000.5354.00	NIMODIPINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: NIMODIPINO 10 MG. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 50 ML CON O SIN EQUIPO PERFUSOR DE POLIETILENO.	NEUROLOGIA	DEFICIENCIA NEUROLOGICA DESPUES DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
436	010.000.5355.00	VIGABATRINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VIGABATRINA 500 MG. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA: CRISIS PARCIALES Y FOCALES CON O SIN GENERALIZACION SECUNDARIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
437	010.000.5356.00	LAMOTRIGINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 100 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
438	010.000.5358.00	LAMOTRIGINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIGINA 25 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
439	010.000.5359.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 600 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	NEUROLOGIA	CRISIS DE AUSENCIA TIPICAS Y ATIPICAS	PRIMER NIVEL
440	010.000.5361.00	METOXI-POLIETILENGLICOL ERITROPOYETINA BETA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: METOXI-POLIETILENGLICOL ERITROPOYETINA BETA 0.075 MG. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.3 ML.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	ANEMIA ASOCIADA CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
441	010.000.5363.00	TOPIRAMATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 100 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA CRISIS PARCIALES Y FOCALES CON O SIN GENERALIZACION SECUNDARIA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

442	010.000.5381.00	OLIGOMETALES ENDOVENOSOS SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CONTIENEN: CLORURO DE ZINC 55.0 MG. SULFATO CÚPRICO PENTAHIDRATADO 16.9 MG. SULFATO DE MANGANESO 38.10 MG. YODURO DE SODIO 1.30 MG. FLUORURO DE SODIO 14.0 MG. CLORURO DE SODIO 163.9 MG. CADA FRASCO ÁMPULA PROPORCIONA EN ELECTROLITOS: ZINC 0.1614 MEQ. COBRE 0.0271 MEQ. MANGANESO 0.0902 MEQ. SODIO 4.5493 MEQ. SULFATO 0.1172 MEQ. YODO 0.0017 MEQ. FLUOR 0.0666 MEQ. CLORO 0.7223 MEQ. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA DE 20 ML.	NUTRIOLOGIA	PREVENCIÓN DE DEFICIENCIA DE OLIGOMETALES EN PACIENTES QUE RECIBEN NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL PROLONGADA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
443	010.000.5384.00	MULTIVITAMINAS SOLUCION INYECTABLE ADULTO CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: RETINOL (VITAMINA A) 3300.0 U. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 U. ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 10.0 U. NICOTINAMIDA 40.0 MG. RIBOFLAVINA 3.6 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA. EQUIVALENTE A 4.0 MG DE PIRIDOXIMA. DEXPANTENOL EQUIVALENTE A 15.0 MG DE ACIDO PANTOTENICO. CLORHIDRATO DE TIAMINA, EQUIVALENTE A 3.0 MG DE TIAMINA. ACIDO ASCORBICO 100.0 MG. BIOTINA 0.060 MG. CIANOCOBALAMINA 0.005 MG. ACIDO FOLICO 0.400 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE DE 5 ML.	NUTRIOLOGIA	PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE DEFICIENCIAS MÚLTIPLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
444	010.000.5385.00	MULTIVITAMINAS SOLUCION INYECTABLE INFANTIL CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: RETINOL (VITAMINA A) 2000.0 UI. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 UI. ACETATO DE ALFA TOCOFEROL (VITAMINA E) 7.0 UI. NICOTINAMIDA 17.0 MG. RIBOFLAVINA 1.4 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA EQUIVALENTE A 1.0 MG. DE PIRIDOXIMA. DEXPANTENOL EQUIVALENTE A 5.0 MG DE ACIDO PANTOTENICO. CLORHIDRATO DE TIAMINA EQUIVALENTE A 1.2 MG DE TIAMINA. ÁCIDO ASCORBICO 80.0 MG. BIOTINA 0.02 MG. CIANOCOBALAMINA 0.001 MG. ACIDO FOLICO 0.14 MG. VITAMINA K 0.2 MG. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA Y 1 AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE.	NUTRIOLOGIA	PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE DEFICIENCIAS MÚLTIPLES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
445	010.000.5386.00	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 17.7% CADA ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.177 G. ENVASE CON CIEN AMPOLLETAS DE 10 ML.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	NORMALIZADOR DE LA DEPLECIÓN GRAVE DE SODIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
446	010.000.5397.00	FORMULA O DIETA INMUNOREGULADORA POLVO KCAL 100-150, PROTEINAS 5.60-9.63 G, HIDRATOS DE CARBONO 12.0-13.50 G, LIPIDOS 2.20-6.80 G. Y OTROS COMPONENTES. SOBRE CON 123 G DE POLVO (VER ESPECIFICACIONES EN CBCISS)	NUTRIOLOGIA	APOYO NUTRICIÓN ENTERAL PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO, CON PADECIMIENTOS MÉDICOS, TRAUMÁTICOS O QUIRÚRGICO CON ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS SECUNDARIAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
447	010.000.5428.00	ONDANSETRON SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRON. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 4 ML.	ONCOLOGIA	NAUSEA Y VÓMITO SECUNDARIOS A QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
448	010.000.5432.00	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O JERINGA CONTIENE: FILGRASTIM 300 µG. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA O JERINGAS.	ONCOLOGIA	EN PACIENTES CON QUIMIOTERAPIA MIELOSUPRESIVA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
449	010.000.5433.01	RITUXIMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: RITUXIMAB 100 MG. ENVASE CON 2 FRASCOS AMPULA CON 10 ML.	ONCOLOGIA	LINFOMA NO HODGKIN	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
450	010.000.5434.00	LEUPRORELINA SUSPENSIÓN INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CONTIENE: ACETATO DE LEUPRORELINA 11.25 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA, AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN.	ONCOLOGIA	CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

451	010.000.5435.00	PACLITAXEL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML. CON EQUIPO PARA VENOCISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 µM.	ONCOLOGIA	CANCER AVANZADO EPITELIAL DEL OVARIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
452	010.000.5436.00	TRETINOINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: TRETINOINA 10 MG. ENVASE CON 100 CAPSULAS.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
453	010.000.5438.00	GEMCITABINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE GEMCITABINA EQUIVALENTE A 1 G DE GEMCITABINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	CANCER DE PANCREAS METASTASICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
454	010.000.5439.00	AMIFOSTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: AMIFOSTINA (BASE ANHIDRA) 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	PROTECCION DE LA TOXICIDAD RENAL, NEUROLOGICA Y HEMATOLOGICA CAUSADA POR QUIMIOTERICOS ALQUILANTES Y DE ANALOGOS DEL PLATINO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
455	010.000.5440.01	BICALUTAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BICALUTAMIDA 50 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	ONCOLOGIA	CARCINOMA METASTASICO DE PROSTATA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
456	010.000.5444.00	IRINOTECAN SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IRINOTECAN O CLORHIDRATO DE IRINOTECAN TRIHIDRATADO 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 5 ML.	ONCOLOGIA	CANCER DE COLON Y RECTO METASTASICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
457	010.000.5445.00	RITUXIMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: RITUXIMAB 500 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML.	ONCOLOGIA	LINFOMA NO HODGKIN	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
458	010.000.5449.00	ANASTROZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ANASTROZOL 1 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	ONCOLOGIA	CANCER DE MAMA AVANZADO EN POSTMENOPAUSIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
459	010.000.5451.00	CINARIZINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CINARIZINA 75 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS.	OTORRINOLARINGOLOGIA	VERTIGO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
460	010.000.5453.00	PEMETREXED SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PEMETREXED DISODICO HEPTAHIDRATADO PEMETREXED DISODICO EQUIVALENTE A 500 MG DE PEMETREXED. ENVASE CON FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO EN COMBINACION CON CIS-PLATINO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
461	010.000.5455.00	FLUDARABINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE FLUDARABINA 10 MG. ENVASE CON 15 COMPRIMIDOS.	ONCOLOGIA	LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
462	010.000.5457.00	DOCETAXEL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: DOCETAXEL ANHIDRO O TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 20 MG DE DOCETAXEL. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 20 MG Y FRASCO AMPULA CON 1.5 ML DE DILUYENTE.	ONCOLOGIA	CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
463	010.000.5459.00	OXALIPLATINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: OXALIPLATINO 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO O ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 20 ML.	ONCOLOGIA	CANCER DE COLON Y RECTO METASTASICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
464	010.000.5461.00	CAPECITABINA TABLETAC ADA TABLETA CONTIENE: CAPECITABINA 500 MG. ENVASE CON 120 TABLETAS.	ONCOLOGIA	CANCER DE MAMA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
465	010.000.5463.00	TEMOZOLOMIDA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: TEMOZOLOMIDA 100 MG. ENVASE CON 5 CAPSULAS.	ONCOLOGIA	GLIOBLASTOMA MULTIFORME RECURRENTE O PROGRESIVO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
466	010.000.5466.00	CULTIVO BCG. SUSPENSIÓN CADA FRASCO CON LIOFILIZADO CONTIENE: MYCOBACTERIUM BOVIS (BCG) CEPA DANESA 1331 30 MG ENVASE CON 4 FRASCOS AMPULA.	ONCOLOGIA	INMUNOTERAPIA AUXILIAR EN CARCINOMA DE CÉLULAS TRANSICIONALES DE VEJIGA PRIMARIO O RECURRENTE GRADO TA Ó T1.	TERCER NIVEL (COE)

467	010.000.5468.00	ACIDO ZOLEDRONICO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON 5 ML CONTIENE: ACIDO ZOLEDRONICO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 4.0 MG DE ACIDO ZOLEDRONICO. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	REGULADOR DEL METABOLISMO OSEO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
468	010.000.5472.00	BEVACIZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BEVACIZUMAB 100 MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 4 ML.	ONCOLOGIA	CARCINOMA METASTASICO DE COLON O RECTO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
469	010.000.5475.01	CETUXIMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CETUXIMAB 100 MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 20 ML (5 MG/ML).	ONCOLOGIA	CANCER COLORRECTAL METASTASICO REFRACTARIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
470	010.000.5480.00	SORAFENIB COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TOSILATO DE SORAFENIB EQUIVALENTE A 200 MG DE SORAFENIB. ENVASE CON 112 COMPRIMIDOS.	ONCOLOGIA	CANCER RENAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
471	010.000.5481.00	PAROXETINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAROXETINA EQUIVALENTE A 20 MG DE PAROXETINA. ENVASE CON 10 TABLETAS.	PSIQUIATRIA	DEPRESION	PRIMER NIVEL
472	010.000.5483.00	ZUCLOPENTIXOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DECANATO DE ZUCLOPENTIXOL 200 MG ENVASE CON UNA AMPOLLETA.	PSIQUIATRIA	EZQUIZOFRENIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL (CME)
473	010.000.5486.00	OLANZAPINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPINA 10 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS.	PSIQUIATRIA	ESQUIZOFRENIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
474	010.000.5490.00	MIRTAZAPINA TABLETA O TABLETA DISPERSABLE CADA TABLETA O TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: MIRTAZAPINA 30 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS O TABLETAS DISPERSABLES.	PSIQUIATRIA	DEPRESION	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
475	010.000.5494.00	QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE: FUMARATO DE QUETIAPINA EQUIVALENTE A 300 MG DE QUETIAPINA. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA.	PSIQUIATRIA	PSICOSIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
476	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 75 MG. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	PROCESOS INFLAMATORIOS SEVEROS COMO: ARTRITIS REUMATOIDE	PRIMER NIVEL
477	010.000.5544.00	RIVAROXABAN COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABAN 10 MG. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS.	HEMATOLOGIA	PREVENCION DE LOS EVENTOS TROMBOEMBOLICOS VENOSOS EN ADULTOS SOMETIDOS A CIRUGIA ELECTIVA DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA Y RODILLA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
478	010.000.5552.00	DABIGATRAN ETEXILATO CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO EQUIVALENTE A 110 MG DE DABIGATRAN ETEXILATO ENVASE CON 30 CAPSULAS.	CARDIOLOGIA	PREVENCION DE LOS EVENTOS TROMBOEMBOLICOS VENOSOS EN ADULTOS SOMETIDOS A CIRUGIA ELECTIVA DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA Y RODILLA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
479	010.000.5611.01	LANREOTIDO SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: ACETATO DE LANREOTIDO EQUIVALENTE A 120 MG DE LANREOTIDO ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ACROMEGALIA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
480	010.000.5612.00	CALCIPOTRIOL, BETAMETASONA UNGÜENTO CADA 100 G CONTIENEN: CALCIPOTRIOL 5 MG. DIPROPIONATO DE BETAMETASONA EQUIVALENTE A 50 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON 30 G.	DERMATOLOGIA	TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS VULGAR DE LEVE A MODERADA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
481	010.000.5613.00	DENOSUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: DENOSUMAB 60 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	MUJERES POSTMENOPAUSICAS INTOLERANTES A BIFOSFONATOS ORALES, CON FRACTURA PREVIA Y ALTO RIESGO DE FRACTURA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

482	010.000.5618.00	LENALIDOMIDA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: LENALIDOMIDA 15 MG. ENVASE CON 21 CAPSULAS.	ONCOLOGIA	MIELOMA MULTIPLE REFRACTARIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
483	010.000.5619.00	LENALIDOMIDA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: LENALIDOMIDA 25 MG. ENVASE CON 21 CAPSULAS.	ONCOLOGIA	MIELOMA MULTIPLE REFRACTARIO.	TERCER NIVEL (COE)
484	010.000.5620.00	VILDAGLIPTINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VILDAGLIPTINA 50 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON FALLA A METFORMINA SOLA, CON O SIN OBESIDAD	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
485	010.000.5621.00	LINAGLIPTINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LINAGLIPTINA 5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	TRATAMIENTO COADYUVANTE DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2, A FALLA DE METFORMINA Y SULFONILUREAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
486	010.000.5627.00	DARBEPOETINA ALFA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: DARBEPOETINA ALFA 40 µG. ENVASE CON CUATRO JERINGAS PRELLENADAS CON 0.4 ML.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	ANEMIA SINTOMATICA CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EN ADULTOS, Y NIÑOS MAYORES DE 11 AÑOS, PREDIALISIS Y EN TRATAMIENTO SUSTITUTIVO CON DIALISIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
487	010.000.5632.00	DARBEPOETINA ALFA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: DARBEPOETINA ALFA 300 µG. ENVASE CON 1 MICROJERINGA CON 0.6 ML.	HEMATOLOGIA	ANEMIA EN PACIENTES ADULTOS CON CANCER CON NEOPLASIAS NO MIELOIDES QUE RECIBEN QUIMIOTERAPIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
488	010.000.5636.00	ELTROMBOPAG TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ELTROMBOPAG OLAMINA EQUIVALENTE A 25 MG DE ELTROMBOPAG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	HEMATOLOGIA	TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA (PTI) REFRACTARIOS A TRATAMIENTOS CONVENCIONALES Y TERAPIAS DE RESCATE Y EN PACIENTES NO ESPLENECTOMIZADOS QUE TENGAN CONTRAINDICACION PARA CIRUGIA.	TERCER NIVEL
489	010.000.5640.00	EFAVIRENZ, EMTRICITABINA, TENOFOVIR FUMARATO DE DISOPROXILO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: EFAVIRENZ 600 MG. EMTRICITABINA 200 MG. FUMARATO DE DISOPROXILO DE TENOFOVIR 300 MG EQUIVALENTE A 245 MG TENOFOVIR DISOPROXIL. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	ANTIRRETROVIRAL PARA EL TRATAMIENTO DE VIH-1	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
490	010.000.5652.00	EVEROLIMUS COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: EVEROLIMUS 10 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE SEGUNDA LINEA PARA ADULTOS CON CANCER DE CELULAS RENALES METASTASICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
491	010.000.5653.00	PANITUMUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PANITUMUMAB 100 MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO PARA PACIENTES CON CANCER COLORRECTAL METASTASICO, CON KRAS NO MUTADO (SILVESTRE) EN COMBINACION CON QUIMIOTERAPIA FOLFOX (PRIMERA LINEA), FOLFIRI (SEGUNDA LINEA) O COMO MONOTERAPIA POSTERIOR AL FRACASO A LA QUIMIOTERAPIA ESTANDAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
492	010.000.5655.00	PAZOPANIB TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAZOPANIB EQUIVALENTE A 400 MG DE PAZOPANIB. ENVASE CON 60 TABLETAS.	ONCOLOGIA	PACIENTES CON CARCINOMA DE CELULAS RENALES AVANZADO O METASTASICO EN PRIMERA LINEA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
493	010.000.5657.00	ABIRATERONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG. ENVASE CON 120 TABLETAS.	ONCOLOGIA	CANCER DE PROSTATA AVANZADO O METASTASICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

494	010.000.5658.00	CABAZITAXEL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CABAZITAXEL ACETONA SOLVATO 60 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 1.5 ML Y UN FRASCO AMPULA CON 4.5 ML DE DILUYENTE.	ONCOLOGIA	CANCER METASTASICO DE PROSTATA REFRACTARIO A TERAPIA HORMONAL, PREVIAMENTE TRATADOS CON UN ESQUEMA QUE CONTIENE DOCETAXEL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
495	010.000.5663.00	LACOSAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMIDA 200 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA REFRACTARIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
496	010.000.5664.00	LACOSAMIDA. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: LACOSAMIDA 200MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 20ML (10MG/ML).	NEUROLOGIA	EPILEPSIA REFRACTARIA	TERCER NIVEL (CME)
497	010.000.5665.00	RASAGILINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MESILATO DE RASAGILINA EQUIVALENTE A 1 MG DE RASAGILINA. ENVASE CON 30 TABLETAS.	NEUROLOGIA	ENFERMEDAD DE PARKINSON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
498	010.000.5671.00	RIFAXIMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RIFAXIMINA 200 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	ENCEFALOPATIA HEPATICA AGUDA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
499	010.000.5694.01	SOMATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA CARTUCHO PRELLENADO CON SOLUCIÓN CONTIENE: SOMATROPINA 12.00 MG EQUIVALENTE A 36 UI ENVASE CON UN CARTUCHO PRELLENADO CON 1.5. PARA ADMINISTRARSE EN DISPOSITIVO AUTOINYECTOR.	PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYENDO LAS HORMONAS SEXUALES	TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
500	010.000.5699.00	ETORICOXIB COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETORICOXIB 90 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	TRATAMIENTO AGUDO DEL DOLOR EN ARTRITIS REUMATOIDE	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
501	010.000.5701.00	VILDAGLIPTINA, METFORMINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VILDAGLIPTINA 50 MG. CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PACIENTES EN QUE HAY UNA GANANCIA EN PESO QUE CAUSA PROBLEMAS, CUANDO LAS TIAZOLIDINEDIONAS ESTAN CONTRAINDICADAS, O SI EL PACIENTE TUVO UNA RESPUESTA POBRE O INTOLERANCIA A ESTAS EN EL PASADO, O EN PACIENTES QUE ACTUALMENTE ESTAN ESTABLES CON EL TRATAMIENTO DE METFORMINA + VILDAGLIPTINA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
502	010.000.5703.01	SITAGLIPTINA/METFORMINA. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 50 MG DE SITAGLIPTINA CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PACIENTES ADULTOS CON FALLA EN EL CONTROL GLUCÉMICO CON MONOTERAPIA O PACIENTES CON ALTO RIESGO DE SUFRIR HIPOGLUCEMIA O EN PACIENTES ADULTOS QUE ACTUALMENTE ESTÉN ESTABLES CON EL TRATAMIENTO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
503	010.000.5721.01	PARACETAMOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PARACETAMOL 1 G. ENVASE CON CUATRO FRASCOS AMPULA CON 100 ML.	ANALGESIA	DOLOR POSTOPERATORIO MODERADO A GRAVE EN NIÑOS Y ADULTOS EN COADYUVANCIA CON OPIOIDES EN QUIENES EL USO DE AINES ESTA CONTRAINDICADO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
504	010.000.5730.01	TICAGRELOR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TICAGRELOR 90 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS.	HEMATOLOGIA	ADULTOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO CON INFARTO DE MIOCARDIO QUE REQUIERE INTERVENCION CORONARIA PERCUTANEA O PUENTES DE DERIVACION AORTO-CORONARIOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

505	010.000.5731.01	APIXABAN TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: APIXABAN 2.5 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS.	HEMATOLOGIA	PREVENCION PRIMARIA DE EVENTOS VASCULARES CEREBRALES RELACIONADOS CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
506	010.000.5732.01	APIXABÁN. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: APIXABÁN 5 MG ENVASE CON 60 TABLETAS.	HEMATOLOGIA	PREVENCION PRIMARIA DE EVENTOS VASCULARES CEREBRALES RELACIONADOS CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
507	010.000.5736.01	RIVAROXABAN COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABAN 20 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS.	HEMATOLOGIA	PREVENCION DE EVENTO VASCULAR CEREBRAL (EVC) Y EMBOLISMO SISTEMICO EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
508	010.000.5737.00	RIVAROXABAN COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIVAROXABAN 2.5 MG. ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS	CARDIOLOGIA	PREVENCION DE MUERTE DE ORIGEN CARDIOVASCULAR, INFARTO DE MIOCARDIO Y TROMBOSIS DE PROTESIS ENDOVASCULAR (STENT) EN PACIENTES QUE HAN SUFRIDO UN SINDROME ISQUEMICO CORONARIO AGUDO (SICA) (INFARTO DEL MIOCARDIO CON O SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST O ANGINA INESTABLE) EN COMBINACION CON ACIDO ACETILSALICILICO SOLO, O CON ACIDO ACETILSALICILICO MAS TIEONOPIRIDINAS COMO CLOPIDOGREL O TICLOPIDINA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
509	010.000.5743.00	LIRAGLUTIDA SOLUCION INYECTABLE CADA MILILITRO CONTIENE: LIRAGLUTIDA (ADN RECOMBINANTE) 6 MG. ENVASE CON 2 PLUMAS CON CARTUCHO DE 3 ML.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS TIPO 2, EN PACIENTES CON FALLA A 2 AGENTES ORALES, Y QUE TIENEN UN IMC > 35 KG/M2, ANTES DEL USO DE INSULINA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
510	010.000.5760.00	MOROCTOCOG ALFA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: MOROCTOCOG ALFA 250 UI. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y UNA JERINGA PRELLENADA CON 4 ML DE DILUYENTE.	HEMATOLOGIA	TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA A (MODIFICADOR DE LA COAGULACION SANGUINEA)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
511	010.000.5795.00	CERTOLIZUMAB PEGOL SOLUCION INYECTABLECADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: CERTOLIZUMAB PEGOL 200 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ENFERMEDAD DE CROHN	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
512	010.000.5800.00	AMLODIPINO/VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZID A COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO VALSARTAN 160 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS.	CARDIOLOGIA	PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA CON DOS ANTIHIPERTENSIVOS Y QUE REQUIEREN 3 FARMACOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
513	010.000.5815.00	FINGOLIMOD CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.56 MG EQUIVALENTE A 0.50 MG DE FINGOLIMOD. ENVASE CON 28 CAPSULAS	NEUROLOGIA	ESCLEROSIS MULTIPLE REMITENTE RECURRENTE CON ALGUN FACTOR DE MAL PRONOSTICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
514	010.000.5820.00	ABATACEPT SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRE-LLENADA CONTIENE: ABATACEPT 125 MG. ENVASE CON 4 JERINGAS PRE-LLENADAS CON 1 ML CADA UNA (125 MG/ML).	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA DE INTENSIDAD MODERADA A GRAVE REFRACTARIA A TRATAMIENTO DE FARME Y A UNO O MAS AGENTES BIOLOGICOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

515	010.000.5825.00	BELIMUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: BELIMUMAB 120 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	TERAPIA AUXILIAR AL TRATAMIENTO ESTÁNDAR PARA PACIENTES CON LES CON AUTO ANTICUERPOS POSITIVOS CON UN ALTO GRADO DE ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD AUN RECIBIENDO TRATAMIENTO ESTÁNDAR, INCLUYENDO ESTEROIDES. NO ESTÁ INDICADO EN PACIENTES CON NEFRITIS LÚPICA Y/O MANIFESTACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.	TERCER NIVEL (CMT,CME Y HRT)
516	010.000.5835.00	CINACALCET TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CINACALCET 30 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EN DIALISIS QUE SON REFRACTARIOS A TERAPIA CONVENCIONAL CON NIVELES DE HORMONA PARATIROIDEA SUPERIORES A 85 PMOL/L U 800 PG/ML, EN QUIENES LA PARATIROIDECTOMIA ESTA CONTRAINDICADA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
517	010.000.5845.00	SILDENAFIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE SILDENAFIL EQUIVALENTE A 20 MG DE SILDENAFIL. ENVASE CON 90 TABLETAS.	NEUMOLOGIA	TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR (HAP)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
518	010.000.5848.00	ILOPROST SOLUCION PARA NEBULIZAR CADA MILILITRO CONTIENE: ILOPROST TROMETANOL 0.0134 MG. EQUIVALENTE A 0.010 MG DE ILOPROST. ENVASE CON 30 AMPOLLETAS CON 2 ML CADA UNA.	CARDIOLOGIA	TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR PRIMARIA EN PACIENTES ADULTOS CON CLASE FUNCIONAL III Y IV	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
519	010.000.5865.00	COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: COLISTIMETATO SODICO EQUIVALENTE A 150 MG DE COLISTIMETATO. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES OCASIONADAS POR BACTERIAS GRAM NEGATIVAS MULTIRRESISTENTES SUSCEPTIBLES A COLISTINA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
520	010.000.5880.00	FULVESTRANT SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: FULVESTRANT 250 MG. ENVASE CON 2 JERINGAS PRELLENADAS, CON 5 ML CADA UNA.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTASICO EN MUJERES POSTMENOPAUSICAS CON RECEPTORES RE POSITIVOS Y PROGRESION A TERAPIA ENDOCRINA PREVIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
521	010.000.5887.00	AZACITIDINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: AZACITIDINA 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS QUE NO SE CONSIDERAN APTOS PARA EL TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS Y QUE PADECEN: SINDROMES MIELODISPLASICOS INTERMEDIO II Y DE ALTO RIESGO.	TERCER NIVEL (COE)
522	010.000.5941.00	IBUPROFENO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: IBUPROFENO 400 MILIGRAMOS. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS	ANALGESIA	DOLOR DE LEVE A MODERADO.	PRIMER NIVEL

523	010.000.5943.00	IBUPROFENO SUSPENSION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: IBUPROFENO 2 G. ENVASE CON 120 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA.	ANALGESIA	DOLOR DE LEVE A MODERADO	PRIMER NIVEL
524	010.000.5950.00	GOLIMUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA PLUMA PRECARGADA CONTIENE: GOLIMUMAB 50 MG ENVASE CON UNA PLUMA PRECARGADA CON 0.5 ML.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE CON RESPUESTA INADECUADA A FARMES TRADICIONALES. ARTRITIS PSORIÁSICA. ESPONDILITIS ANQUILOSANTE. COLITIS ULCEROSA.	TERCER NIVEL (CMT, CME Y HRT)
525	010.000.5972.00	LEUPRORELINA SUSPENSION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CON POLVO LIOFILIZADO CONTIENE: ACETATO DE LEUPRORELINA 45 MG. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON POLVO LIOFILIZADO Y JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML DE DILUYENTE.	ONCOLOGIA	CANCER DE PROSTATA AVANZADO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
526	010.000.5995.00	AFLIBERCEPT SOLUCION INYECTABLE CADA MILILITRO CONTIENE: AFLIBERCEPT 40 MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 0.278 ML (40 MG/ML).	OFTALMOLOGIA	EDEMA MACULAR DIABETICO DIFUSO (EMD)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
527	010.000.6000.00	CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3 TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO 1666.670 MG EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO COLECALCIFEROL 6.2 MG EQUIVALENTE A 400 UI DE VITAMINA D3. ENVASE CON 30 TABLETAS	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
528	010.000.6006.00	AXITINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AXITINIB 5 MG. ENVASE CON 60 TABLETAS.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA DEL CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES AVANZADO (CCRA) CON FALLA A UN INHIBIDOR DE TIROSINA CINASA.	TERCER NIVEL (COE)
529	010.000.6007.01	DAPAGLIFLOZINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DAPAGLIFLOZINA PROPRANODIOL EQUIVALENTE A 10 MG DE DAPAGLIFLOZINA. ENVASE CON 28 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 CUANDO LA TERAPIA CON METFORMINA NO PROPORCIONA CONTROL GLUCEMICO ADECUADO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
530	010.000.6009.00	EMPAGLIFLOZINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: EMPAGLIFLOZINA 25 MG ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 CUANDO LA TERAPIA CON METFORMINA NO PROPORCIONA CONTROL GLUCEMICO ADECUADO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
531	010.000.6012.04	MISOPROSTOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MISOPROSTOL 200 µG ENVASE CON 12 TABLETAS	GINECO-OBSTETRICIA	INDUCTOR DE LA CONTRACTILIDAD UTERINA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
532	010.000.6013.00	DENOSUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: DENOSUMAB 120 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 1.7 ML.	ONCOLOGIA	PREVENCION DE EVENTOS RELACIONADOS CON EL ESQUELETO (FRACTURAS PATOLOGICAS, RADIOTERAPIA DE HUESO, COMPRESION MEDULAR O CIRUGIA OSEA) EN PACIENTES CON NEOPLASIAS MALIGNAS AVANZADAS CON AFECTACION OSEA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
533	010.000.6017.00	TRASTUZUMAB EMTANSINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO CONTIENE: TRASTUZUMAB EMTANSINA 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO CON 100 MG (20 MG/ML).	ONCOLOGIA	CANCER DE MAMA HER2 POSITIVO NO RESECABLE, LOCALMENTE AVANZADO O CANCER DE MAMA METASTASICO, QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO CONTRASTUZUMAB Y UN TAXANO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

534	010.000.6021.00	INDACATEROL / GLICOPIRRONIO CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: MALEATO DE INDACATEROL EQUIVALENTE A 110 µG DE INDACATEROL BROMURO DE GLICOPIRRONIO EQUIVALENTE A 50 µG DE GLICOPIRRONIO. ENVASE CON 30 CAPSULAS CON POLVO PARA INHALACION (NO INGERIBLES), Y UN DISPOSITIVO PARA INHALACION.	NEUMOLOGIA	TRATAMIENTO BRONCODILATADOR DE MANTENIMIENTO PARA CONTROL DE SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC) MODERADO A GRAVE CON RIESGO DE EXACERBACIONES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
535	010.000.6022.00	MACITENTAN TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MACITENTAN 10 MG. ENVASE CON 28 TABLETAS.	NEUMOLOGIA	TRATAMIENTO DE SEGUNDA LINEA PARA HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR, EN COMBINACION CON INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA 5	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
536	010.000.6023.00	FOSAPREPITANT SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FOSAPREPITANT DE DIMEGLUMINA EQUIVALENTE A 150 MG DE FOSAPREPITANT. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ONCOLOGIA	NAUSEA Y VOMITO ASOCIADOS A LA TERAPIA ONCOLOGICA MODERADA Y ALTAMENTE EMETOGENICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
537	010.000.6024.00	PERTUZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PERTUZUMAB 420 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 14 ML.	ONCOLOGIA	PACIENTES CON CANCER DE MAMA METASTASICO HER 2 POSITIVO SIN EXPOSICION PREVIA A TRATAMIENTO ANTI-HER, O CUYA ENFERMEDAD HAYA PRESENTADO RECAIDA (CON MAS DE 6 MESES DE INTERVALO) DESPUES DE LA TERAPIA ADYUVANTE.	TERCER NIVEL (COE)
538	010.000.6030.00	TRIPTORELINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: PAMOATO DE TRIPTORELINA EQUIVALENTE A 11.25 MG DE TRIPTORELINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACION.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	PUBERTAD PRECOZ.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
539	010.000.6042.00	IBRUTINIB CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: IBRUTINIB 140 MG ENVASE CON 90 CAPSULAS.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON LINFOMA DE CELULAS DEL MANTO QUE HAN RECIBIDO AL MENOS UN TRATAMIENTO PREVIO. EL TRATAMIENTO DEBERA CONTINUAR HASTA LA PERDIDA DE RESPUESTA O INTOLERANCIA AL MEDICAMENTO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
540	010.000.6046.00	TRASTUZUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: TRASTUZUMAB 600 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 ML (600 MG/5 ML).	ONCOLOGIA	CANCER DE MAMA, CUANDO ESTA PRESENTE EL ONCOGEN HER2NEU	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
541	010.000.6047.00	TOCILIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: TOCILIZUMAB 162 MG. ENVASE CON 4 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.9 ML CADA UNA	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA DE INTENSIDAD MODERADA A GRAVE REFRACTARIA AL TRATAMIENTO DE FARME Y A UNO O MAS AGENTES BIOLÓGICOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
542	010.000.6051.00	ALPROSTADIL. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ALPROSTADIL 500 µG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 ML CADA UNA (500 µG/ML).	CARDIOLOGIA	TRATAMIENTO DE LAS MALFORMACIONES CARDIOVASCULARES CONGÉNITAS EN LAS CUALES SE REQUIERE MANTENER PERSISTENTE EL DUCTO ARTERIOSO, MIENTRAS SE REALIZA LA CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DEFINITIVA. TALES COMO: - MALFORMACIONES CON FLUJO SANGUÍNEO PULMONAR RESTRINGIDO COMO: ATRESIA PULMONAR, ESTENOSIS PULMONAR, ATRESIA TRICUSPÍDEA, TETRALOGÍA DE FALLOT.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

543	010.000.6053.00	COMPLEJO DE PROTROMBINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FACTOR II DE COAGULACION HUMANA 280-760 UI, FACTOR VII DE COAGULACION HUMANA 180-480 UI, FACTOR IX DE COAGULACION HUMANA 500 UI, FACTOR X DE COAGULACION HUMANA 360-600 UI, PROTEINA C 260-620 UI, PROTEINA S 240-640 UI, PROTEINAS TOTALES 260-820 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO, FRASCO AMPULA CON 20 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	HEMATOLOGIA	ANTHEMORRAGICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
544	010.000.6058.00	FACTOR VIII ANTIHEMOFILICO, FACTOR DE VON WILLEBRAND SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FACTOR VIII ANTIHEMOFILICO HUMANO 500 UI; FACTOR DE VON WILLEBRAND 500 UI; PROTEINA 7.5 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UN FRASCO AMPULA CON 5 ML DE DILUYENTE.	HEMATOLOGIA	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND CON SANGRADO AGUDO SIN RESPUESTA A DESMOPRESINA.	TERCER NIVEL (HMI CON PACIENTE DE NOMBRES)
545	010.000.6068.00	NINTEDANIB CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: NINTEDANIB ESILATO 180.6 MG EQUIVALENTE A 150.0 MG DE NINTEDANIB ENVASE CON 60 CAPSULAS	NEUMOLOGIA	TRATAMIENTO DE FIBROSIS PULMONAR IDIOPATICA.	TERCER NIVEL (PACIENTES ESPECIFICOS)
546	010.000.6071.00	IVABRADINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: IVABRADINA 5 MG EQUIVALENTE A 5.390 MG DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA ENVASE CON 56 COMPRIMIDOS	CARDIOLOGIA	INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA COMO ADYUVANTE AL TRATAMIENTO BASE, NO DE PRIMERA LINEA O MONOTERAPIA CON DISFUNCION SISTOLICA, CLASE II A IV DE LA NYHA, EN PACIENTES CON RITMO SINUSAL Y CUYA FRECUENCIA CARDIACA SEA MAYOR O IGUAL A 75 LPM, EN COMBINACION CON TERAPIA BASE, PARTICULARMENTE CON BETA-BLOQUEADORES A DOSIS OPTIMAS O CUANDO LOS BETABLOQUEADORES ESTEN CONTRAINDICADOS O NO SEAN TOLERADOS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
547	010.000.6075.00	LEVONORGESTREL IMPLANTE CADA IMPLANTE CONTIENE: LEVONORGESTREL 75.0 MG ENVASE CON 2 IMPLANTES.	PLANIFICACION FAMILIAR	ANTICONCEPCION	PRIMER NIVEL
548	010.000.6080.00	SECUKINUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA PLUMA PRECARGADA CONTIENE: SECUKINUMAB 150 MG. ENVASE CON DOS PLUMAS PRECARGADAS CON 1 ML (150 MG/ML).	DERMATOLOGIA	PSORIASIS EN PLACA MODERADA A SEVERA EN PACIENTES QUE SON CANDIDATOS A LA TERAPIA SISTEMICA BIOLOGICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
549	010.000.6082.00	MESILATO DE ERIBULINA. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: MESILATO DE ERIBULINA 1.130 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 1 MG/ 2 ML DE SOLUCION.	ONCOLOGIA	COMO TERCERA LINEA EN EL TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTASICO POSTERIOR AL TRATAMIENTO CON AL MENOS DOS REGIMENES QUIMIOTERAPEUTICOS INCLUYENDO UNA ANTRACICLINA Y UN TAXANO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
550	010.000.6083.01	CITRATO DE CAFEINA SOLUCION INYECTABLE- SOLUCION ORAL CADA MILILITRO CONTIENE: CITRATO DE CAFEINA 20 MG EQUIVALENTE A 10 MG DE CAFEINA. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 1 ML (10 MG DE CAFEINA/1 ML).	NEUMOLOGIA	TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL PREMATURO A CORTO PLAZO, EN RECIEN NACIDOS PREMATUROS < 37 SEMANAS DE EDAD GESTACIONAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

551	010.000.6084.00	SEVELAMERO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE SEVELÁMERO 800 MG. ENVASE CON 180 TABLETAS.	VARIOS (DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERKALEMIA E HIPERFOSFATEMIA)	CONTROL DE LA HIPERFOSFATEMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
552	010.000.6086.00	CARFILZOMIB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO CONTIENE: CARFILZOMIB 60 MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON MIELOMA MULTIPLE EN RECAIDA Y REFRACTARIO, Y QUE HAYAN RECIBIDO CUANDO MENOS DOS TERAPIAS PREVIAS, INCLUYENDO BORTEZOMIB Y UN AGENTE INMUNOMODULADOR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
553	010.000.6089.00	EVOLOCUMABSOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: EVOLOCUMAB 140 MG. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML DE SOLUCION (140 MG/ML).	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA (FAMILIAR HETEROCIGOTA Y NO FAMILIAR)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
554	010.000.6098.00	DARUNAVIR/COBICISTAT TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ETANOLATO DE DARUNAVIR EQUIVALENTE A 800 MG DE DARUNAVIR. COBICISTAT EN DIOXIDO DE SILICIO EQUIVALENTE A 150 MG DE COBICISTAT. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	EN COMBINACION CON OTROS AGENTES ANTIRRETROVIRALES, PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCION POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) EN ADULTOS CON TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL PREVIO SIN MUTACIONES ASOCIADAS A RESISTENCIA A DARUNAVIR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
555	010.000.6099.00	LACTULOSA JARABE CADA 100 ML CONTIENEN: LACTULOSA 66.70 G ENVASE CON 120 ML Y MEDIDA DOSIFICADORA (0.667 G/ML).	GASTROENTEROLOGIA	ENCEFALOPATIA HEPATICA O PORTOSISTEMICA, AGUDA Y CRONICA; CLINICA Y SUBCLINICA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
556	010.000.6107.00	RIOCIGUAT COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIOCIQUAT 2.5 MG ENVASE CON 42 COMPRIMIDOS.	NEUMOLOGIA	HIPERTENSION PULMONAR TROMBOEMBOLICA CRONICA (HPTEC, GRUPO 4 DE LA OMS) INOPERABLE, PERSISTENTE O RECURRENTE TRAS EL TRATAMIENTO QUIRURGICO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
557	010.000.6108.00	DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DOLUTEGRAVIR SODICO EQUIVALENTE A 50 MG DE DOLUTEGRAVIR. SULFATO DE ABACAVIR EQUIVALENTE A 600 MG DE ABACAVIR. LAMIVUDINA 300 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TRATAMIENTO DE ADULTOS Y ADOLESCENTES MAYORES DE 12 AÑOS DE EDAD INFECTADOS POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) Y QUE PESEN AL MENOS 40 KG	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
558	010.000.6109.00	NIVOLUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: NIVOLUMAB 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML DE SOLUCION (10 MG/ ML).	ONCOLOGIA	CANCER PULMONAR DE CELULAS NO PEQUEÑAS TIPO NO ESCAMOSO METASTASICO CON BIOMARCADOR PD-L1 POSITIVO (10%) QUE MUESTRA PROGRESION DURANTE O DESPUES DE LA QUIMIOTERAPIA BASADA EN PLATINO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
559	010.000.6111.01	TOFACITINIB TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE TOFACITINIBEQUIVALENTE A 5 MG DE TOFACITINIB. ENVASE CON 56 TABLETAS.	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA DE INTENSIDAD MODERADA A GRAVE REFRACTARIA AL TRATAMIENTO DE FARME Y A UNO O MAS AGENTES BIOLÓGICOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

560	010.000.6112.00	SACUBITRILO VALSARTAN COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SACUBITRILO VALSARTAN SODICO HIDRATADO EQUIVALENTE A 50 MG DE SACUBITRILO VALSARTAN. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	CARDIOLOGIA	INSUFICIENCIA CARDIACA (CLASE FUNCIONAL II-IV DE LA NYHA) EN PACIENTES CON DISFUNCION SISTOLICA Y CON FRACCION DE EYECCION DEL VENTRICULO IZQUIERDO (FEVI) <35%, CON PEPTIDO NATRIURETICO ELEVADO Y ANTE FALLA A TRATAMIENTO PREVIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
561	010.000.6113.00	SACUBITRILO VALSARTAN COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SACUBITRILO VALSARTAN SODICO HIDRATADO EQUIVALENTE A 100 MG DE SACUBITRILO VALSARTAN. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS.	CARDIOLOGIA	INSUFICIENCIA CARDIACA (CLASE FUNCIONAL II-IV DE LA NYHA) EN PACIENTES CON DISFUNCION SISTOLICA Y CON FRACCION DE EYECCION DEL VENTRICULO IZQUIERDO (FEVI) <35%, CON PEPTIDO NATRIURETICO ELEVADO Y ANTE FALLA A TRATAMIENTO PREVIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
562	010.000.6119.00	DEXAMETASONA IMPLANTE INTRAOCULAR (INTRAVITREA) CADA IMPLANTE CONTIENE: DEXAMETASONA 700 MCG ENVASE CON UN APLICADOR DE PLASTICO ESTERIL CON AGUJA DE UN SOLO USO Y UN IMPLANTE CONSTITUIDO POR UNA MATRIZ DE POLIMERO SOLIDO.	OFTALMOLOGIA	UVEITIS NO INFECCIOSA QUE AFECTA EL SEGMENTO POSTERIOR DEL OJO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
563	010.000.6131.00	SOFOSBUVIR, VELPATASVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SOFOSBUVIR 400 MG VELPATASVIR 100 MG ENVASE CON 28 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TRATAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C CRONICA EN ADULTOS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
564	010.000.6132.00	ANFOTERICINA B (COMPLEJO FOSFOLÍPIDO), SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ANFOTERICINA B (COMO COMPLEJO FOSFOLÍPIDO) 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 ML (5 MG/ML), CON AGUJA FILTRO DE 5 MICRAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	MICOSIS SISTEMICAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
565	010.000.6144.00	PALBOCICLIB CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: PALBOCICLIB 125 MG ENVASE CON 21 CAPSULAS.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA METASTASICO CON RECEPTORES HORMONALES POSITIVOS Y HER2 NEGATIVO EN COMBINACION CON FULVESTRANT EN MUJERES POST-MENOPAUSICAS CON FALLA AL TRATAMIENTO PREVIO CON INHIBIDORES DE AROMATASA NO ESTEROIDEOS.	TERCER NIVEL (COE)
566	010.000.6150.00	BUDESONIDA AEROSOL PARA INHALACION BUCAL CADA GRAMO CONTIENE:BUDESONIDA 4.285 MG. ENVASE PRESURIZADO CON 200 DOSIS DE 200 µG CADA UNA Y DISPOSITIVO INHALADOR.	NEUMOLOGIA	MUCOLITICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
567	010.000.6153.00	PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: PEMBROLIZUMAB 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 4 ML DE SOLUCION (100 MG/4 ML).	ONCOLOGIA	PRIMERA LINEA DE TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC POR SUS SIGLAS EN INGLES) METASTASICO CUYOS TUMORES EXPRESEN PD-L1 CON PUNTACION DE PROPORCION DE EXPRESION TUMORAL (TPS) > 50% DETERMINADO POR UNA PRUEBA VALIDADA, SIN ABERRACIONES GENOMICAS TUMORALES EGFR Y ALK	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

568	010.000.6156.00	FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO HUMANO RECOMBINANTE (FCEHR), SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO HUMANO 0.075 MG ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA CON LIOFILIZADO.	DERMATOLOGIA	ADYUVANTE EN OTRAS TERAPIAS CONVENCIONALES PARA EL MANEJO DEL PIE DIABÉTICO PARA ESTIMULAR LA FORMACIÓN DEL TEJIDO DE GRANULACIÓN EN PACIENTES CON ÚLCERAS NEUROPÁTICAS E ISQUÉMICAS, EN ESTADIOS 3 Y 4 DE LA CLASIFICACIÓN DE WARNER CON UN ÁREA SUPERIOR A 1 CM2, CON CONDICIONES TRÓFICAS MÍNIMAS, AUSENCIA DE INFECCIÓN E INFLAMACIÓN Y EN ADECUADO CONTROL METABÓLICO Y DE ESTADOS COMÓRBIDOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL (CLÍNICAS DE HERIDAS)
569	010.000.6159.00	REGORAFENIB COMPRIMIDOS CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONOHDRATO DE REGORAFENIB EQUIVALENTE A 40 MG DE REGORAFENIB ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS.	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CARCINOMA HEPATOCELULAR QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO CON UNA TERAPIA SISTEMICA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
570	010.000.6160.00	LEVONORGESTREL POLVO. EL DISPOSITIVO INTRAUTERINO CON POLVO CONTIENE: LEVONORGESTREL 19.5 MG. ENVASE CON UN DISPOSITIVO INTRAUTERINO.	PLANIFICACION FAMILIAR	ANTICONCEPCIÓN EN MUJERES MULTÍPARAS Y NULÍPARAS.	PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL
571	010.000.6163.00	EMTRICITABINA / TENOFOVIR ALAFENAMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TENOFOVIR ALAFENAMIDA FUMARATO 28 MG EQUIVALENTE A 25 MG DE TENOFOVIR ALAFENAMIDA EMTRICITABINA 200 MG ENVASE CON 30 TABLETAS.	ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO	TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH-1	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
572	010.000.6164.00	GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:GLECAPREVIR 100 MGPIBRENTASVIR 40 MG ENVASE CON 4 CAJAS, CADA UNA CON 7 TIRAS CON 3 TABLETAS CADA UNA	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TRATAMIENTO DEL VIRUS DE LAHEPATITIS C CRONICA EN ADULTOS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
573	010.000.6165.00	RIBOCICLIB COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SUCCINATO DE RIBOCICLIB 254 MG EQUIVALENTE A 200 MG DE RIBOCICLIB ENVASE CON 63 COMPRIMIDOS.	ONCOLOGIA	EN COMBINACION CON UN INHIBIDOR DE AROMATASA, ESTA INDICADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOCRINO INICIAL DE MUJERES POSMENOPAU SICAS CON CANCER DE MAMA AVANZADO OMETASTASICO CON RECEPTORSHORMONALES (RH) POSITIVOS Y RECEPTOR 2 DEL FACTOR DECRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO (HER2) NEGATIVO.	TERCER NIVEL (COE)
574	010.000.6166.00	CLORURO DE RADIO 223 SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORURO DE RADIO 223 6600 KBQ CORRESPONDIENTES A 3.5 NG DE RADIO 223 ENVASE DE PLOMO CON UN FRASCO AMPULA CON 6 ML DE SOLUCION (1100 KBQ/ML)	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA RESISTENTE A LA CASTRACION CON METASTASIS OSEAS SINTOMATICAS SIN ENFERMEDAD VISCERAL O ENFERMEDAD VISCERAL CONOCIDA.	TERCER NIVEL
575	010.000.6168.00	SUGAMMADEX SOLUCION INYECTABLE. FRASCO AMPULA CON 200 MILIGRAMOS DE SUGAMMADEX SODICO EQUIVALENTE A SUGAMMADEX Y 2 MILILITROS DE DILUYENTE. ENVASE CON 10 FRASCO AMPULA	ANESTESIA	REVERSION DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR INDUCIDO POR ROCURONIO O VECURONIO, EN PACIENTES CON SINDROME METABOLICO SOMETIDOS A CIRUGIA ABDOMINAL LAPAROSCOPICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

576	010.000.6173.00	OSIMERTINIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: MESILATO DE OSIMERTINIB EQUIVALENTE A 80 MG DE OSIMERTINIB ENVASE CON 30 TABLETAS	ONCOLOGIA	SEGUNDA LINEA DE TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO (CPNM) LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO CON MUTACIÓN POSITIVA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR) T790M, TRAS PROGRESIÓN A LOS INHIBIDORES DE TIROSINA CINASA (TKI) DEL EGFR	TERCER NIVEL (COE)
577	010.000.6178.00	IXEKIZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA PLUMA PRECARGADA CONTIENE: IXEKIZUMAB 80 MG ENVASE CON UNA PLUMA PRECARGADA CON 1 ML DE SOLUCION (80 MG/ML).	DERMATOLOGIA	PSORIASIS EN PLACA, MODERADA A SEVERA, EN ADULTOS QUE SON CANDIDATOS A LA TERAPIA SISTEMICA O FOTOTERAPIA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
578	010.000.6186.00	BARICITINIB TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BARICITINIB 4 MG ENVASE CON 28 TABLETAS	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA MODERADA A GRAVE REFRACTARIA AL TRATAMIENTO DE FARME Y A UNO O MAS AGENTES BIOLÓGICOS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
579	010.000.6193.00	ATEZOLIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CAJA CON UN FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ATEZOLIZUMAB 1200 MG ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 1200 MG EN 20 ML (1200 MG/20 ML)	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS DESPUÉS DE QUIMIOTERAPIA PREVIA BASADA EN PLATINO, CON ENFERMEDAD AVANZADA, NEGATIVOS A EGFR O ALK, CON BIOMARCADOR PD-L1 POSITIVO (>10%).	TERCER NIVEL (COE)
580	010.000.6198.00	CEFTOLOZANO / TAZOBACTAM SOLUCION INYECTABLE FRASCO AMPULA CON CEFTOLOZANO 1 GRAMO TAZOBACTAM 0.5 GRAMOS. ENVASE CON 10 AMPULAS	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	EN COMBINACIÓN CON METRONIDAZOL PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES INTRAABDOMINALES COMPLICADAS (IIAC) CAUSADAS POR PSEUDOMONA AERUGINOSA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
581	010.000.6203.00	BICTEGRAVIR/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA, TABLETA BICTEGRAVIR SÓDICO 52.5 MGEQUIVALENTE A 50 MG DE BICTAGRAVIR, EMTRICITABINA 200 MG, TENOFOVIR ALAFENAMIDA FUMARATO 28 MG EQUIVALENTE A 25 MG DE TENOFOVIR ALAFENAMIDA. CAJA CON UN FRASCO CON 30 TABLETAS.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH-1 EN ADULTOS QUE NO TIENEN HISTORIAL DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL O PARA REEMPLAZAR EL RÉGIMEN ANTIRRETROVIRAL ACTUAL EN AQUELLOS QUE ESTÁN SUPRIMIDOS VIROLÓGICAMENTE (ARN DEL VIH-1 MENOR DE 50 COPIAS POR ML) EN UN RÉGIMEN ANTIRRETROVIRAL ESTABLE DE AL MENOS 3 MESES SIN HISTORIAL DE FRACASO DEL TRATAMIENTO Y SIN SUSTITUCIONES CONOCIDAS ASOCIADAS CON LA RESISTENCIA A SUS COMPONENTES INDIVIDUALES.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

582	010.000.6210.00	TENOFOVIR ALAFENAMIDA. TABLETA ORAL CADA TABLETA CONTIENE: TENOFOVIR ALAFENAMIDA FUMARATO 28.04 MG EQUIVALENTE A 25 MG DE TENOFOVIR ALAFENAMIDA FRASCO CON 30 TABLETAS	ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO	INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B CRÓNICA EN ADULTOS Y ADOLESCENTES (DE 12 AÑOS DE EDAD Y MAYORES CON UN PESO CORPORAL DE AL MENOS 35 KG)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
583	010.000.6305.00	CABOZANTINIB. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: CABOZANTINIB 60 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	ONCOLOGIA	CARCINOMA DE CÉLULA S RENALES AVANZADO.	TERCER NIVEL (COE)
584	010.000.6309.00	HIDROXICLOROQUINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 200 MG. CAJA DE CARTÓN CON 20 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	ANTIPARASITARIO ANTIRREUMÁTICO. PALUDISMO	PRIMER NIVEL
585	010.000.6320.00	DORAVIRINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DORAVIRINA 100 MG. CAJA CON FRASCO CON 30 TABLETAS.	ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO	TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH-1	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
586	010.000.6321.00	DORAVIRINA/ LAMIVUDINA / TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DORAVIRINA 100 MG. LAMIVUDINA 300 MG. TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 300 MG. CAJA CON FRASCO CON 30 TABLETAS.	ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO	TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH-1	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
587	010.000.6345.00	VEDOLIZUMAB. SOLUCIÓN CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO LIOFILIZADO CONTIENE: VEDOLIZUMAB 300 MG CAJA DE CARTÓN CON UN FRASCO ÁMPULA CON 300 MG DE POLVO LIOFILIZADO E INSTRUCTIVO ANEXO.	GASTROENTEROLOGIA	ENFERMEDAD DE CROHN ACTIVA, DE MODERADA A GRAVE, EN PACIENTES ADULTOS QUE HAYAN TENIDO UNA RESPUESTA INADECUADA O QUE PRESENTEN FALLA AL TRATAMIENTO CON ANTAGONISTAS DEL FACTOR NECROSIS TUMORAL ALFA (ANTI FNTa). INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON COLITIS ULCEROSA ACTIVA DE MODERADA A GRAVE, QUE PRESENTAN UNA RESPUESTA INADECUADA, PÉRDIDA DE LA RESPUESTA O QUE FUERON INTOLERANTES A UN ANTAGONISTA DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA (FNT)	TERCER NIVEL (CMT)
588	010.000.6347.00	LIDOCAÍNA. PARCHE ADHESIVO. CADA PARCHE CONTIENE: LIDOCAÍNA 700 MG EXCIPIENTE CBP 1 PARCHE CAJA CON 3 SOBRES CON 5 PARCHES.	ANALGESIA	TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO LOCALIZA DO (DNL)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL (CLINICAS DEL DOLOR)
589	010.000.6348.00	MIRABEGRON TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MIRABREGON 50. 0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE 50 MG CADA UNA.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON SÍNDROME DE VEJIGA HIPERACTIVA.	TERCER NIVEL (CMT y CME)
590	010.000.6350.00	APALUTAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: APALUTAMIDA 60 MG. ENVASE CON 120 TABLETAS	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN, NO METASTÁSICO	TERCER NIVEL
591	010.000.6503.00	DUPILUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: DUPILUMAB 300 MG. CAJA CON 2 JERINGAS PRELLENADAS CON 300 MG/ 2ML CON PROTECTOR DE AGUJA E INSTRUCTIVO ANEXO	DERMATOLOGIA	TRATAMIENTO DE PACIENTES A PARTIR DE LOS 12 AÑOS CON DERMATITIS ATÓPICA GRAVE, CUYA ENFERMEDAD NO ESTÁ ADECUADAMENTE CONTROLADA POR TERAPIAS DE PRESCRIPCIÓN TÓPICAS O CUANDO DICHAS TERAPIAS NO ESTÁN RECOMENDADAS. PUEDE SER UTILIZADO CON O SIN TERAPIA TÓPICA (CORTICOSTEROIDES TÓPICOS)	TERCER NIVEL (CMT)

592	010.0000.6358.00	OLAPARIB. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: OLAPARIB 100 MG. CAJA DE CARTÓN CON 56 TABLETAS DE 100 MG CADA UNA.	ONCOLOGIA	MONOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE PACIENTES ADULTAS CON CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL SEROSO DE GRADO ELEVADO, CÁNCER DE TROMPAS DE FALOPIO O CÁNCER PERITONEAL PRIMARIO, RECURRENTES CON SENSIBILIDAD AL PLATINO QUE CONTENGAN MUTACIÓN BRCA (GERMINAL Y/O SOMÁTICA), QUE RESPONDAN (RESPUESTA COMPLETA O PARCIAL) A LA QUIMIOTERAPIA BASADA EN PLATINO.	TERCER NIVEL (COE)
593	020.000.3835.00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI. ENVASE CON 25 DOSIS.	NUTRIOLOGIA	DEFICIENCIA GRAVE DE VITAMINA A CON XEROFTALMIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
594	030.000.0003.00	SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE PRETERMINO POLVO CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: KCAL 400-525; LIPIDOS 19.2-31.5G; RELAC A. LINOLEICO/ A. A LINOLENICO 5:1 - 15:1; PROTEINAS 9.60-15.75G; HIDRATOS DE CARBONO 38.80-73.5G. Y OTROS COMPONENTES. ENVASE CON 450 A 454 G Y MEDIDA DE 4.3 A 5.37 G. (VER ESPECIFICACIONES EN CBCISS)	NUTRIOLOGIA	ALIMENTACION EN RECIEN NACIDOS DE TERMINO Y LACTANTES	PRIMER NIVEL
595	030.000.0011.00	SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TERMINO POLVO CADA 100 G DE POLVO CONTIENEN: KCAL 509-528/100G, LIPIDOS 25.80-28.90/100G, PROTEINAS 9.50-12.0/100G, HIDRATO DE CARBONO 55.20-57.90/100G. Y OTROS COMPONENTES. ENVASE CON 400 A 454 G Y MEDIDA DE 4.30 A 4.50 G. (VER ESPECIFICACIONES EN CBCISS)	NUTRIOLOGIA	ALIMENTACION EN RECIEN NACIDOS DE TERMINO Y LACTANTES	PRIMER NIVEL
596	030.000.0012.00	SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TERMINO SIN LACTOSA POLVO CADA 100 G DE POLVO CONTIENEN: KCAL 502-522/100G, LIPIDOS 25.0-28.0/100G, PROTEINAS 11.0-14.0/100G, HIDRATO DE CARBONO 54.9-55.6/100G. Y OTROS COMPONENTES. ENVASE DE LATA CON 400 A 454 G Y MEDIDA DE 4.3 A 4.5 G. (VER ESPECIFICACIONES EN CBCISS)	NUTRIOLOGIA	ALIMENTACION EN RECIEN NACIDOS Y LACTANTES CON INTOLERANCIA A LA LACTOSA	PRIMER NIVEL
597	030.000.5394.00	FORMULA DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA CON TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA POLVO ENERGIA 60-70 KCAL/100KCAL, GRASAS 4.4-6.0/100KCAL, PROTEINA 2.25-3.0/100KCAL, HIDRATOS DE CARBONO 9-14/100KCAL, TRIGLICERIDOS 40-55/100KCAL. Y OTROS COMPONENTES. ENVASE CON 400 A 454 G Y MEDIDA DOSIFICADORA DE 4.5 G. (VER ESPECIFICACIONES EN CBCISS)	NUTRIOLOGIA	PACIENTES PEDIATRICOS CON ENFERMEDADES DIGESTIVAS QUE CURSAN CON MALABSORCION DE GRASAS COMO INSUFICIENCIA PANCREATICA, FIBROSIS QUISTICA, COLESTASIS CRONICA, ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL, CUCI, LINFANGIECTASIA INTESTINAL, ABETA O HIPOBETALIPOPROTEINEMIA, INSUFICIENCIA INTESTINAL, SINDROME DE INTESTINO CORTO, ENTERITIS POST RADIACION O QUIMIOTERAPIA, DIARREA GRAVE DEL LACTANTE, OTROS ALTERACIONES METABOLICAS QUE CURSEN CON DEFICIENCIA PRIMARIA DE CARNITINA O SECUNDARIA A LA ACTIVIDAD DISMINUIDA DE LA CARNITINPALMITOILTRANSFERASA, ALTERACIONES PRIMARIAS DE LA BETA OXIDACION DE LOS ACIDOS GRASOS DE CADENA LARGA Y MUY LARGA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

598	030.000.5398.00	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICION A BASE DE AMINOACIDOS POLVO POLVO CONTIENE: ENERGIA 60-70 KCAL/100 ML, LIPIDOS 4.4-6 G/100 KCAL, PROTEINAS 2.25-3 G/100 KCAL, HIDRATO DE CARBONO 9-14 G/100 KCAL. Y OTROS COMPONENTES. ENVASE CON 400 G POLVO Y MEDIDA DOSIFICADORA. (VER ESPECIFICACIONES EN CBCISS)	NUTRIOLOGIA	ALERGIA A LA PROTEINA DE LA LECHE DE VACA CON SINTOMATOLOGIA PERSISTENTE DURANTE EL TRATAMIENTO CON FORMULAS DE PROTEINA DE HIDROLISIS EXTENSA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL (HR TALNE, CME Y HMI, SE HAN COMPRADO ANTES)
599	030.000.6506.01	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICION, FORTIFICADOR DE LECHE MATERNA O HUMANA POLVO O LIQUIDO VITAMINAS, NUTRIMENTOS INORGANICOS (MINERALES Y ELEMENTOS TRAZA), PROTEINA (LECHE DE VACA) 4.64 G - 8.76 G, LIPIDOS Y ACIDOS GRASOS S.E. - 9.24 G, HIDRATOS DE CARBONO 1.6 G - 22.44 G Y OTROS COMPONENTES. ENVASE DE 100 A 200 VIALES DE 5 ML C/U	NUTRIOLOGIA	FORMULA DE TRANSICION	SEGUNDO Y TERCER NIVEL (HR TALNE, CME Y HMI, SE HAN COMPRADO ANTES)
600	040.000.0132.01	NALBUFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NALBUFINA 10 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML.	ANALGESIA	DOLOR DE INTENSIDAD MODERADA A SEVERA ASOCIADO A: INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
601	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 2 ML.	PSIQUIATRIA	PREANESTESICO.	PRIMER NIVEL
602	040.000.0221.00	TIOPENTAL SODICO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TIOPENTAL SODICO 0.5 G. ENVASE CON FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 20 ML.	ANESTESIA	AGENTE ANESTESICO EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS CORTOS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
603	040.000.0226.00	KETAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE KETAMINA EQUIVALENTE A 500 MG DE KETAMINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 10 ML.	ANESTESIA	INDUCCION DE LA ANESTESIA GENERAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
604	040.000.0242.00	FENTANILO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: CITRATO DE FENTANILO EQUIVALENTE A 0.5 MG DE FENTANILO. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 10 ML.	ANESTESIA	ANESTESIA GENERAL O LOCAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
605	040.000.0243.00	ETOMIDATO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ETOMIDATO 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 10 ML.	ANESTESIA	INDUCCION ANESTESICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
606	040.000.0248.00	REMIFENTANILO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE REMIFENTANILO EQUIVALENTE A 2 MG DE REMIFENTANILO. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA.	ANESTESIA	INDICADO COMO AGENTE ANALGESICO INDUCTOR O MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA GENERAL EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
607	040.000.0409.00	HIDROXIZINA GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDROXIZINA 10 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O TABLETAS.	ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS	ANSIEDAD Y TENSION EMOCIONAL	PRIMER NIVEL
608	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATO DE ERGOMETRINA 0.2 MG. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 1 ML.	GINECO-OBSTETRICIA	HEMORRAGIA POSTPARTO E HIPOTONIA UTERINA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
609	040.000.2097.00	BUPRENORFINA PARCHES CADA PARCHES CONTIENE: BUPRENORFINA 30 MG. ENVASE CON 4 PARCHES.	ANALGESIA	DOLOR CRONICO DE INTENSIDAD MODERADA A SEVERA SECUNDARIO A: NEOPLASIAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
610	040.000.2103.00	MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA 10 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS	ANALGESIA	DOLOR AGUDO O CRONICO DE MODERADO A INTENSO OCASIONADO POR: CANCER (FASE PRETERMINAL Y TERMINAL)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
611	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML.	ANALGESIA	DOLOR DE MODERADO A SEVERO DE ORIGEN AGUDO O CRONICO POR: FRACTURAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
612	040.000.2107.00	EFEDRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 2 ML. (25 MG/ML).	ANESTESIA	HIPOTENSION ARTERIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

613	040.000.2108.00	MIDAZOLAM SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 5 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 5 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML.	ANESTESIA	INDUCCION ANESTESICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
614	040.000.2500.00	ALPRAZOLAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	PSIQUIATRIA	ANSIEDAD.	PRIMER NIVEL
615	040.000.2601.00	FENOBARBITAL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FENOBARBITAL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA	PRIMER NIVEL
616	040.000.2608.00	CARBAMAZEPINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CARBAMAZEPINA 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA	PRIMER NIVEL
617	040.000.2609.00	CARBAMAZEPINA SUSPENSION ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: CARBAMAZEPINA 100 MG. ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR DE 5 ML.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA	PRIMER NIVEL
618	040.000.2612.00	CLONAZEPAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLONAZEPAM 2 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	NEUROLOGIA	EPILEPSIA GENERALIZADA, PARTICULARMENTE LAS VARIETADES MIOCLONICA, ATONICA Y ATONICO- ACINETICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
619	040.000.2613.00	CLONAZEPAM SOLUCION CADA ML CONTIENE: CLONAZEPAM 2.5 MG. ENVASE CON 10 ML Y GOTERO INTEGRAL	NEUROLOGIA	EPILEPSIA GENERALIZADA, PARTICULARMENTE LAS VARIETADES MIOCLONICA, ATONICA Y ATONICO- ACINETICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
620	040.000.2652.00	BIPERIDENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. ENVASE CON 50 TABLETAS.	NEUROLOGIA	PARKINSONISMO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
621	040.000.2654.00	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVODOPA 250 MG. CARBIDOPA 25 MG. ENVASE CON 100 TABLETAS.	NEUROLOGIA	ENFERMEDAD DE PARKINSON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
622	040.000.2673.00	ERGOTAMINA Y CAFEINA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA CADA COMPRIMIDO, GRAGEA O TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE ERGOTAMINA 1 MG. CAFEINA 100 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS, GRAGEAS O TABLETAS.	NEUROLOGIA	MIGRAÑA	PRIMER NIVEL
623	040.000.3251.00	HALOPERIDOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	PSIQUIATRIA	PSICOSIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
624	040.000.3253.00	HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS (5 MG/ML).	PSIQUIATRIA	PSICOSIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
625	040.000.3258.00	RISPERIDONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDONA 2 MG. ENVASE CON 40 TABLETAS.	PSIQUIATRIA	ESQUIZOFRENIA CRONICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
626	040.000.3259.00	CLOZAPINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLOZAPINA 100 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	PSIQUIATRIA	PSICOSIS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
627	040.000.3262.00	RISPERIDONA SOLUCION ORAL CADA MILILITRO CONTIENE: RISPERIDONA 1 MG. ENVASE CON 60 ML Y GOTERO DOSIFICADOR.	PSIQUIATRIA	ESQUIZOFRENIA CRONICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
628	040.000.3302.00	IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG. ENVASE CON 20 GRAGEAS O TABLETAS.	PSIQUIATRIA	DEPRESION	PRIMER NIVEL
629	040.000.3305.00	AMITRIPTILINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	PSIQUIATRIA	DEPRESION AGITADA, REACTIVA CRONICA Y CON INSOMNIO.	PRIMER NIVEL
630	040.000.4026.00	BUPRENORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPRENORFINA EQUIVALENTE A 0.3 MG DE BUPRENORFINA. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 1 ML.	ANALGESIA	DOLOR DE INTENSIDAD MODERADA A SEVERA SECUNDARIO A: INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

631	040.000.4027.00	FENTANILO PARCHE CADA PARCHE CONTIENE: FENTANILO 4.2 MG. ENVASE CON 5 PARCHES.	ANALGESIA	DOLOR CRONICO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
632	040.000.4029.00	MORFINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 30 MG DE SULFATO DE MORFINA. ENVASE CON 20 TABLETAS.	ANALGESIA	DOLOR AGUDO O CRONICO DE MODERADO A INTENSO OCASIONADO POR: CANCER (FASE PRETERMINAL Y TERMINAL)	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
633	040.000.4054.00	FLUMAZENIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FLUMAZENIL 0.5 MG. ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 5 ML (0.1 MG/ML).	ANESTESIA	INTOXICACION Y OTROS EFECTOS ADVERSOS POR BENZODIAZEPINAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
634	040.000.4060.00	MIDAZOLAM SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE MIDAZOLAM EQUIVALENTE A 50 MG DE MIDAZOLAM. O MIDAZOLAM 50 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 10 ML	ANESTESIA	INDUCCION ANESTESICA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
635	040.000.4129.00	ISOTRETINOINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: ISOTRETINOINA 20 MG. ENVASE CON 30 CAPSULAS.	DERMATOLOGIA	ACNE SEVERO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
636	040.000.4471.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 27 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA.	NEUROLOGIA	NARCOLEPSIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
637	040.000.4482.00	BROMAZEPAM COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BROMAZEPAM 3 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	PSIQUIATRIA	ANSIEDAD	PRIMER NIVEL
638	040.000.4484.00	SERTRALINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SERTRALINA EQUIVALENTE A 50 MG DE SERTRALINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS O TABLETAS.	PSIQUIATRIA	DEPRESION	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
639	040.000.5351.00	METILFENIDATO COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS.	NEUROLOGIA	NARCOLEPSIA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
640	040.000.5478.00	LORAZEPAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LORAZEPAM 1 MG. ENVASE CON 40 TABLETAS.	PSIQUIATRIA	ANSIEDAD.	PRIMER NIVEL
641	040.000.5711.00	PALIPERIDONA SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA CADA JERINGA PREENLADADA CONTIENE: PALMITATO DE PALIPERIDONA EQUIVALENTE A 100 MG DE PALIPERIDONA. ENVASE CON UNA MICROJERINGA CON 1.0 ML (100 MG).	PSIQUIATRIA	PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA QUE HAN EXPERIMENTADO MULTIPLES RECAIDAS PSICOTICAS (DOS O MAS) DURANTE EL TRATAMIENTO PREVIO CON ALGUN ANTIPSICOTICO ATIPICO ORAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
642	040.000.5915.00	TAPENTADOL TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TAPENTADOL EQUIVALENTE A 50 MG DE TAPENTADOL ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA.	ANALGESIA	ANALGESICO NARCOTICO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
643	040.000.6177.00	OXICODONA / NALOXONA. TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE OXICODONA 20 MG CLORHIDRATO DE NALOXONA DIHIDRATADO EQUIVALENTE A 10 MG DE CLORHIDRATO DE NALOXONA ANHIDRA ENVASE CON 28 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA.	ANALGESIA	DOLOR CRÓNICO MODERADO A GRAVE QUE NO RESPONDE AL TRATAMIENTO CON ANALGÉSICOS NO OPIOIDES.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL (CLINICAS DEL DOLOR)

644	040.000.6188.00	CITRATO DE FENTANILO, TABLETA BUCAL EFERVESCENTE. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE FENTANILO 0.157 MG EQUIVALENTE A 0.100 MG FENTANILO ENVASE CON 28 TABLETAS.	ANALGESIA	TRATAMIENTO DEL DOLOR IRRUPTIVO (DL) EN PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER QUE YA RECIBEN TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON OPIOIDES PARA EL DOLOR CRÓNICO ASOCIADO A CÁNCER.	TERCER NIVEL (COE Y HMI)
645	040.000.6195.00	PALIPERIDONA SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: PALMITATO DE PALIPERIDONA EQUIVALENTE A 350 MG DE PALIPERIDONA ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1.750 ML	PSIQUIATRIA	INDICADA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA EN PACIENTES ADULTOS QUE HAN SIDO TRATADOS ADECUADAMENTE CON EL PRODUCTO INYECTABLE DE PALMITATO DE PALIPERIDONA DE 1 MES, POR AL MENOS CUATRO MESES	SEGUNDO Y TERCER NIVEL (EXCLUSIVO SERV. PSIQUIATRIA)
646	060.833.0346	HILANO G-F-20, SOLUCION INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE: HILAN POLIMERO 8 MG, HILAN A, HILAN B, CLORURO DE SODIO 8.5 MG, FOSFATO DIBASICO SODICO 0.16 MG, FOSFATO MONOBASICO SODICO 0.04 MG. AGUA INYECTABLE 1 ML. ENVASE CON JERINGA DE VIDRIO CON 2 MILILITROS O 2.5 MILILITROS	TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia	SUSTITUTO DEL LIQUIDO SINOVIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
647	060.833.0361	HIALURONATO DE SODIO SOLUCION ESTERIL ELASTOVISCOSA PARA APLICACIÓN INTRA-ARTICULAR CADA ML CONTIENE: HIALURONATO DE SODIO 10MG CAJA O ENVASE CON JERINGA CON 2ML.	TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia	SUSTITUTO DEL LIQUIDO SINOVIAL	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
648	25311AE01001	BENCIDAMINA, SOLUCION PARA ENJUAGUE BUCAL. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: CLORHIDRATO DE BENCIDAMINA 0.15 GRAMOS. ENVASE CON 360 MILILITROS	ANALGESIA	ANALGESIA	PRIMER NIVEL
649	25311AE01002	ACIDO GLICIRRETINICO/ POLIVINILPIRROLIDONA, /HIALURONATO DE SODIO, GEL ORAL. CADA SOBRE CONTIENE: ACIDO GLICIRRETINICO, POLIVINILPIRROLIDONA (PVP) E HIALURONATO DE SODIO. ENVASE CON 10 SOBRES MONODOSIS CON 15 MILILITROS CADA UNO.	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
650	25311AE01004	ESOMEPRAZOL GRANULADO PARA SUSPENSIÓN ORAL 10 MG. ENVASE CON 28 SOBRES	GASTROENTEROLOGIA	ULCERA PEPTICA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
651	25311AE01012	ORLISTAT, CAPSULAS. CADA CAPSULA CONTIENE: ORLISTAT 120 MILIGRAMOS. ENVASE CON 84 CAPSULAS	GASTROENTEROLOGIA	GASTROENTEROLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
652	25311AE01013	INSULINA LISPRO, SOLUCION INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE: INSULINA LISPRO (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE CON 2 CARTUCHOS DE 3 ML CON 300 UI CON AGUJAS	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDIENTE.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
653	25311AE01014	METFORMINA Y GLIBENCLAMIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: METFORMINA, CLORHIDRATO DE 500 MILIGRAMOS Y GLIBENCLAMIDA 5 MILIGRAMOS. ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PACIENTES EN QUE HAY UNA GANANCIA EN PESO QUE CAUSA PROBLEMAS, CUANDO LAS TIAZOLIDINEDIONAS ESTAN CONTRAINDICADAS, O SI EL PACIENTE TUVO UNA RESPUESTA POBRE O INTOLERANCIA A ESTAS EN EL PASADO, O EN PACIENTES QUE ACTUALMENTE ESTAN ESTABLES CON EL TRATAMIENTO DE METFORMINA + VILDAGLIPTINA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

654	25311AE01015	GLIMEPIRIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: GLIMEPIRIDA 4 MILIGRAMOS. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	PRIMER NIVEL
655	25311AE01025	GLICLAZIDA COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLOGADA CADA COMPRIMIDO CONTIENE 60 MILIGRAMOS DE GLICAZIDA. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
656	25311BE01001	ACIDO ACETILSALICILICO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ACIDO ACETILSALICILICO DE 100 MILIGRAMOS. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS	ANALGESIA	ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO	PRIMER NIVEL
657	25311BE01005	SOLUCION SALINA BALANCEADA. SOLUCION OFTALMICA 500 ML. ENVASE CON FRASCO DE 500 ML	OFTALMOLOGIA	OFTALMOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
658	25311CE01013	GEMFIBROZIL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: GEMFIBROZIL 600 MILIGRAMOS. ENVASE CON 14 COMPRIMIDOS	CARDIOLOGIA	CARDIOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
659	25311JE01009	CLARITROMICINA INTRAVENOSA, SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: LACTOBIONATO DE CLARITROMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE CLARITROMICINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE 10 ML	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SENSIBLES.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
660	25311LE01003	EVEROLIMUS TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE EVEROLIMUS 0.75 MILIGRAMOS. ENVASE CON 60 TABLETAS	ONCOLOGIA	TRATAMIENTO PARA TRASPLANTE DE RIÑON Y CORAZÓN	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
661	25311LE01007	BUSULFAN CADA FRASCO AMPULA CONTIENE 6 MILIGRAMOS EN UN MILILITRO. ENVASE CON OCHO FRASCOS AMPULA	ONCOLOGIA	ONCOLOGIA	TERCER NIVEL (COE)
662	25311LZ05084	TACROLIMUS, CAPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CAPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 MILIGRAMO DE TACROLIMUS. ENVASE CON 50 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA.	NEFROLOGIA Y UROLOGIA	TRASPLANTE DE RIÑON Y DE HIGADO PARA EVITAR EL RECHAZO DEL ORGANNO	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
663	25311ME01002	DICLOFENACO POTASICO, SUSPENSION ORAL. CADA MILILITRO CONTIENE: DICLOFENACO POTASICO 15 MILIGRAMOS. ENVASE CON 20 MILILITROS CON GOTERO	REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	PROCESOS INFLAMATORIOS SEVEROS COMO: ARTRITIS REUMATOIDE.	PRIMER NIVEL
664	25311NE01003	TRAMADOL, SOLUCION ORAL. CADA MILILITRO DE GOTAS CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MILIGRAMOS. ENVASE CON 10 MILILITROS	ANALGESIA	TRATAMIENTO DEL DOLOR CRONICO DE ORIGEN NO ONCOLOGICO MODERADO A SEVERO.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
665	25311NE01006	VALPROICO ACIDO, SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPULA CONTIENE VALPROATO DE SODIO EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE ACIDO VALPROICO. ENVASE CON FRASCO AMPULA (100 MG / ML) CON 5 MILILITROS DE DILUYENTE	NEUROLOGIA	CRISIS DE AUSENCIA TIPICAS Y ATIPICAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
666	25311NE01009	VALPROICO ACIDO, JARABE. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: ACIDO VALPROICO 250 MILIGRAMOS. ENVASE CON 120 MILILITROS	NEUROLOGIA	CRISIS DE AUSENCIA TIPICAS Y ATIPICAS	PRIMER NIVEL
667	25311NE01012	AMANTADINA 100MG, CAJA CON 30 TABLETAS	NEUROLOGIA	ENFERMEDAD DEPARKINSON	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
668	25311NE01013	QUETIAPINA, TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO DE QUETIAPINA EQUIVALENTE A 50 MILIGRAMOS DE QUETIAPINA. ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA	PSIQUIATRIA	PSICOSIS.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
669	25311NE01022	PIRACETAM, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: PIRACETAM 800 MILIGRAMOS. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS	PSIQUIATRIA	PSIQUIATRIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
670	25311NE01023	OLANZAPINA / FLUOXETINA CAPSULAS. CADA CAPSULA CONTIENE OLANZAPINA 6 MILIGRAMOS, CLORHIDRATO DE FLUOXETINA EQUIVALENTE A 25 MILIGRAMOS DE FLUOXETINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS	PSIQUIATRIA	ESQUIZOFRENIA.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

671	25311NE01024	MEMANTINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE MEMANTINA 10 MILIGRAMOS. ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS	PSIQUIATRIA	DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	PRIMER NIVEL
672	25311NE01025	CEREBROLYSIN SOLUCION INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE CEREBROLYSIN 215.2 MILIGRAMOS. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS QUE CONTIENEN 10 MILILITROS.	NEUROLOGIA	NEUROLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
673	25311SE01001	MOXIFLOXACINO SOLUCION OFTALMICA 0.5 %. ENVASE FRASCO GOTERO CON 5 MILILITROS	ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS SUSCEPTIBLES.	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
674	25311SE01002	DEXAMETASONA Y NEOMICINA, SOLUCION OFTALMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: DEXAMETASONA 0.1 GRAMO, SULFATO DE NEOMICINA 0.35 GRAMOS. ENVASE CON 10 MILILITROS	OFTALMOLOGIA	OFTALMOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
675	25311SE01009	POLIETILENGLICOL/PROPILENGLICOL (MACROGOL), SOLUCION OFTALMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: POLIETILENGLICOL 4.0 MILIGRAMOS, PROPILENGLICOL 3.0 MILIGRAMOS, HP - GUAR 1.9 MILIGRAMOS. ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 15 MILILITROS	OFTALMOLOGIA	LUBRICANTE OCULAR	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
676	25311SE01012	OLOPATADINA AL 0.2% SOLUCION OFTALMICA CADA MILILITRO CONTIENE 2 MILIGRAMOS DE CLORHIDRATO DE OLOPATADINA EQUIVALENTE A OLOPATADINA. ENVASE CON UN FRASCO GOTERO DE 2.5 ML	OFTALMOLOGIA	OFTALMOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
677	25311VE01001	FORMULA DE SEGUIMIENTO O CONTINUACION CON PROBIOTICOS, SUSPENSION ORAL. CADA 100 G DE POLVO CONTIENEN: PROTEINAS 11.8 A 19.4 G, LIPIDOS 20 A 29 G, CARBOHIDRATOS 47.1 A 59 G, MINERALES, VITAMINAS CON BIFIDOBACTERIUM LACTIS, STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS. ENVASE CON 400 U 800 GRAMOS DE POLVO EN LATA.	NUTRIOLOGIA	FENILCETONURIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
678	25311VE01002	FORMULA LACTEA INFANTIL ANTIREFLUJO, SUSPENSION ORAL. CADA 100 GRAMOS DE POLVO CONTIENEN: CONTENIDO ENERGETICO: 490 A 500 KCAL, LIPIDOS: 23 A 28 GRAMOS, PROTEINAS MAS DE 12, G, HIDRATOS DE CARBONO 50 A 60 GRAMOS. ENVASE CON 400 GRAMOS DE POLVO EN LATA.	NUTRIOLOGIA	NUTRIOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
679	25311VE01004	GLUTAMINA SUPLEMENTO ORAL EN POLVO CONTIENE L-GLUTAMINA 10G, ANTIOXIDANTES OLIGOELEMENTOS: BETA CAROTENO 1.6MG, VITAMINA E 83MG, VITAMINA C 250MG, ZINC 3.3MG, SELENIO 50MCG. ENVASE CON UN SOBRE DE 22.4GR.	NUTRIOLOGIA	NUTRIOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
680	25311VE01008	DIETA ELEMENTAL COMPLETA ENRIQUECIDA CON GLUTAMINA, POLVO PARA SUSPENSION ORAL CADA SOBRE CON 76 G CONTIENE: 21.3 G DE GLUTAMINA/1500 KCAL, ARGININA 4.5 G, D- MALTODEXTRINA (MAIZ), HIDROLIZADO DE SOJA, AZUCAR (SACAROSA), L-GLUTAMINA, FRUCTOSA, TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA, ACEITE DE CARTAMO, CONCENTRADO DE PROTEINAS DE SUERO, SABORES NATURALES Y ARTIFICIALES, HIDROLIZADO DE LACTOALBUMINA, L-ARGININA, SULFATO DE MAGNESIO, FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO, L-LEUCINA, L-VALINA, L-METIONINA, L-LISINA, FOSFATO DIBASICO DE POTASIO, L-FENILALANINA, CITRATO DE SODIO, L-ISOLEUCINA, L-TREONINA, L-TIROSINA, CLORURO DE SODIO, CITRATO DE POTASIO, ACIDO ASCORBICO, L-HISTIDINA, CLORURO DE COLINA, L-TRIPTOFANO, TAURINA, L-CARNITINA, CARRAGENANO, SULFATO DE ZINC, SULFATO FERROSO, ACETATO DE ALFATOCOFEROL, NICINAMIDA, PANTOTENATO DE CALCIO, SULFATO DE MAGNESIO, SULFATO DE COBRE, CLOHIDRATO DE CLOROTIAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, PALMITATO DE VITAMINA A, RIVOFLAVINA, ACIDO FOLICO, BIOTINA, CLORURO DE CROMO, MOLIBDATO DE SODIO, SELENITO DE SODIO, YODURO DE POTASIO, FILOQUINONA, CIANOCOBALAMINA Y VITAMINA D3. ENVASE CON 6 SOBRES DE 76 GRAMOS DE POLVO.	NUTRIOLOGIA	NUTRIOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

681	25311VE01010	POLVO SUPLEMENTO PROTEINICO ORAL O ENTERAL BOTE 275 GR., POLVO CADA 100 GRAMOS CONTIENE PROTEINAS 86 A 90 GRAMOS, GRASAS 0 A 2 GRAMOS, MINERALES 3.8 A 6 GRAMOS, HUMEDAD DE 0 A 6.2 GRAMOS	NUTRIOLOGIA	NUTRIOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
682	25311VE01012	FORMULA POLIMERICA PARA DIABETICO, SUSPENSION ORAL. NUTRICIONAL RICO EN FIBRA Y BAJA EN CARBOHIDRATOS, DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA PACIENTES CON INTOLERANCIA A LA GLUCOSA, FORMULA LIBRE DE GLUTEN Y LACTOSA PERO RICA EN POLISACARIDOS DE SOYA. ENVASE CON FRASCO O LATA DE 236 O 237 MILILITROS.	NUTRIOLOGIA	NUTRIOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
683	25311VE01013	SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA NIÑOS CON SIMBIOTICOS, SUSPENSION ORAL. CONTIENE PROTEINAS CARBOHIDRATOS Y LIPIDOS, VITAMINAS Y MINERALES COMO CALCIO, ZINC Y HIERRO, OMEGA 3 Y 6. COMBINACION DE PREBIOTICOS FRUCTO-OLISACARIDOS MAS PROBIOTICOS LACTOBASILLUS ACIDOPHILUS Y BIFIDOBACTERIUM. ENVASE CON BOTE O LATA DE 237 MILILITROS, EQUIVALENTE A 1 KILOCALORIA POR MILILITRO.	NUTRIOLOGIA	NUTRIOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
684	25311VE01014	FORMULA NUTRICIONAL PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENE 417.9 KCAL, 30.3 GRAMOS DE PROTEINA, 25.2 GRAMOS DE GRASA, 37.7 GRAMOS DE CARBOHIDRATOS DE LOS CUALES 20.3 GRAMOS ES FIBRA. ENVASE CON POLVO DE 454 GRAMOS	NUTRIOLOGIA	NUTRIOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
685	25311VE01016	SUPLEMENTO ALIMENTICIO (FORMULA POLIMERICA) A BASE DE PROTEINAS 20 GRAMOS, ACIDOS GRASOS OMEGA 3, VITAMINAS Y MINERALES CON UN GRAMO DE EPA, ANTIOXIDANTES Y FIBRA 3 GRAMOS. OSMOLARIDAD 435 MILIOSM/1. CON BAJO CONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONO. ENVASE CON 200 MILILITROS	NUTRIOLOGIA	NUTRIOLOGIA	SEGUNDO Y TERCER NIVEL
686	020.000.3802.00	VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA BIVALENTE. SUSPENSION DE VIRUS ATENUADOS CADA DOSIS DE 0.1 ML (DOS GOTAS) CONTIENE AL MENOS LOS POLIOVIRUS ATENUADOS: TIPO 1 NO MENOS DE 1000000 DICC 50. TIPO 3 NOMENOS DE 600000 DICC50. ENVASE CON GOTERO DE PLASTICO DEPRESIBLE CON 2 ML (20 DOSIS).	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
687	020.000.3820.00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS SOLUCION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON-ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-ENDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOG(10) A 4.5 LOG(10) DICC(50) O 1000 A 32000 DICC(50) O 10(3) A 3.2 X 10(4) DICC(50) VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA W1873 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) ≥3.0 LOG(10) DICC(50) O ≥ 1000 DICC(50) O ≥ 10(3) DICC(50) VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) ≥3.7 LOG(10) DICC(50) O ≥ 5000 DICC(50) O ≥ 5 X 10(3) DICC(50) (≥ 4.3 LOG10 DICC(50) O ≥20000 DICC(50) O ≥2 X 10(4) PARA LA CEPA JERYL LYNN) ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL

688	020.000.3810.00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO(TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF. TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF. O POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI, METODO DE SERONEUTRALIZACION MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAML DE SUERO; TOXOIDE TETANICO METODO DE RETO NO MENOS DE 20 UI, METODO DE SERONEUTRALIZACION MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA ML/ DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
689	020.000.3808.02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 Ó 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 Ó 8 µG HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 Ó 8 µG PERTACTINA (PROTEÍNA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 Ó 3 µG CON O SIN FIMBRAS TIPOS 2 Y 3 5 µG ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
690	020.000.3801.01	VACUNA B.C.G.. CADA DOSIS DE 0.1 ML DE LA SUSPENSION RECONSTITUIDA DE BACILOS ATENUADOS CONTIENE LA CEPAS: FRANCESA 1173P2 200 000-500 000 UFC. O DANESA 1331 200 000-300 000 UFC. O GLAXO (SEMILLA MERIEUX) 1077 800 000-3 200 000 UFC. O TOKIO 172 200 000-3 000 000 UFC. O MONTREAL 200 000-3 200 000 UFC. O MOSCOW 100 000-3 300 000 UFC. ENVASE CON FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON LIOFILIZADO PARA 10 DOSIS Y AMPOLLETAS CON DILUYENTE DE 1.0 ML.	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
691	020.000.2527.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE 10 µG. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
692	020.000.2526.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 µG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
693	020.000.2522.00	VACUNA PENTAVALENTE ACELULAR SUSPENSION INYECTABLE. ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B, (DPAT, VIP + HIB), DOSIS DE 0.5 MILILITROS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON SUSPENSION INYECTABLE DE VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDE DIFTERICO Y TETANICO ADSORBIDOS Y VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA INACTIVADA. Y FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO DE VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B PARA RECONSTITUIR	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
694	020.000.0150.05	VACUNA CONTRA ROTAVIRUS. SUSPENSION ORAL. CADA DOSIS DE 1.5 ML CONTIENE: ROTAVIRUS VIVO ATENUADO HUMANO CEPAS R1X4414. NO MENOS DE 106 DICC50. ENVASE CON 50 TUBOS DE PLÁSTICO CON 1.5 ML.	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL

695	020.000.0148.01	VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCICA 13-VALENTE. SUSPENSIÓN INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: SACÁRIDOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DE LOS SEROTIPOS. 1 2.2 µG. 3 2.2 µG. 4 2.2 µG. 5 2.2 µG. 6A 2.2 µG. 6B 4.4 µG. 7F 2.2 µG. 9V 2.2 µG. 14 2.2 µG. 18C 2.2 µG. 19A 2.2 µG. 19F 2.2 µG. 23F 2.2 µG. PROTEINA DIFTERICA. CRM197 32 µG. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CADA UNA CON 0.5 ML (1 DOSIS) Y AGUJAS.	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
696	020.000.3822.01	VACUNA ANTIINFLUENZA. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGÉNICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
697	020.000.3805.00	VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE FORMULACION DE PROCESO: CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: BORDETELLA PERTUSSIS NO MAS DE 16 UO. TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 30 LF. TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF. O POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO: CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: BORDETELLA PERTUSSIS NO MENOS DE 4 UI; TOXOIDE DIFTERICO METODO DE RETO NO MENOS DE 30 UI, METODO DE SERONEUTRALIZACION MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA/ML DE SUERO; TOXOIDE TETANICO METODO DE RETO NO MENOS DE 40 UI EN COBAYOS O NO MENOS DE 60 UI EN RATONES, METODO DE SERONEUTRALIZACION MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA/ML DE SUERO.FORMULACION DE PROCESO: ENVASE CON FRASCO AMPULA DE 5 ML (10 DOSIS).	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
698	020.000.3800.00	VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPION Y RUBEOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DEL SARAMPION CEPA EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O CEPA ENDERS O CEPA SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOG10 A 4.5 LOG10 DICC50 O 1000 A 32000 DICC50 O 10 3 A 3.2 X 104 DICC50 VIRUS ATENUADOS DE LA RUBEOLA CEPA WISTAR RA 273 (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) ≥ 3.0 LOG10 DICC50 O ≥1000 DICC50 O ≥10 3 DICC50. ENVASE CON LIOFILIZADO PARA 10 DOSIS Y DILUYENTE.	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
699	020.000.0145.00	VACUNA ANTIMENINGOCOCCICA. CADA DOSIS DE 0.5 MILILITROS CONTIENE 4 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR DE LOS SEROTIPOS A,C,Y Y W-135 CONJUGADA A 48 MICROGRAMOS DE TOXOIDE DIFTERICO, 0.6 MICROGRAMOS DE FOSFATO DE SODIO Y 4.4 MILIGRAMOS DE CLORURO DE SODIO, FRASCO AMPULA CON 0.5 MILILITROS DE SUSPENSIÓN INYECTABLE	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
700	020.000.6056.00	VACUNA ANTIVARICELA ATENUADA, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: VIRUS VIVOS DE VARICELA ZOSTER ATENUADOS, CEPA OKAMERCK 1350 UFP. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA DE 0.5 ML CON LIOFILIZADO 1 DOSIS DE VACUNA	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL

701	020.000.3825.03	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A, SUSPENSION INYECTABLE CON UNA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DEL VIRUS HEPATITIS A INACTIVADO Y PURIFICADO 25 U ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 0.5 ML USO PEDIATRICO	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
702	020.000.4172.01	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) SEROTIPOS 6, 11, 16 Y 18, SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 MILILITROS CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 6-20 MICROGRAMOS, PROTEINA L1 TIPO 11-40 MICROGRAMOS, PROTEINA L1 TIPO 16-40 MICROGRAMOS, PROTEINA L1 TIPO 18-20 MICROGRAMOS, COMO COADYUVANTE CONTIENE 225 MILIGRAMOS DE SULFATO DE HIDROFOSFATO DE ALUMINIO AMORFO. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 MILILITROS CADA UNO	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
703	020.000.0146.00	VACUNA ANTINEUMOCOCCICA 23 SEROTIPOS, SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 MILILITROS CONTIENE: POLISACARIDOS PURIFICADOS DEL STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SEROTIPOS 1,2,3,4,5,6B,7F,8,9N,9V,10A,11A,12F,14,15B,17F,18C,19F,19A,20,22F,23F Y 33F. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 MILILITROS CADA UNO	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
704	020.000.3847.00	LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE. FÁBOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA, LIOFILIZADO Y LIBRE DE ALBUMINA. CON CAPACIDAD NEUTRALIZANTE DE 150 DL50 (1.8 MG) DE VENENO DESHIDRATADO DE ALACRANES AMERICANOS. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON 5 ML COMO DILUYENTE	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
705	020.000.3848.00	LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE. FÁBOTERAPICO POLIVALENTE ANTIARACNIDO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA, LIOFILIZADO Y LIBRE DE ALBUMINA. CON CAPACIDAD NEUTRALIZANTE DE 6000 DL50 (180 GLANDULAS DE VENENO DE ARACNIDO). ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
706	020.000.3849.00	LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE., FÁBOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA, LIOFILIZADO Y LIBRE DE ALBUMINA. CON CAPACIDAD NEUTRALIZANTE DE 780 DL50, DE VENENO DESHIDRATADO DE BOTHROPS SP Y 790 DL 50, DE VENENO DESHIDRATADO DE CROTALUS SP. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
707	020.000.3833.00	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRABICA, SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRABICA 300 UNIDADES INTERNACIONALES, UI. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CON 2 MILILITROS (150 UI/ ML)	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL

708	020.000.3817.01	VACUNA ANTIRRABICA HUMANA, SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE. VACUNA ANTIRRABICA INACTIVADA, PURIFICADA Y PREPARADA EN CELULAS VERO. VACUNA ANTIRRABICA LIOFILIZADA (CEPA WISAR RABIES PM/WI 38-1503-3M) PRODUCIDA EN UNA LINEA CELULAR VERO, INACTIVADA Y PURIFICADA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y AMPOLLETA CON 1 ML DE DILUYENTE O UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML DE DILUYENTE.	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	PRIMER NIVEL
709	020.000.6135.00	VACUNA CONTRA DIFTERIA, TOS FERINA, TETANOS, HEPATITIS B, POLIOMIELITIS Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B, SUSPENSION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 20 UI, TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 40 UI, TOXOIDE PERTUSSIS 25 µG, HEMAGLUTININA FILAMENTOSA 25 µG, POLIOVIRUS TIPO 1 INACTIVADO (MAHONEY) 40 U, POLIOVIRUS TIPO 2 INACTIVADO (MEF1) 8 U, POLIOVIRUS TIPO 3 INACTIVADO (SAUKETT) 32 U, ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B 10 µG, POLISACÁRIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 12 µG, CONJUGADO A LA PROTEÍNA TETÁNICA 22 Å 36 µG. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 1 DOSIS DE 0.5 ML CADA UNO.	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	INMUNIZACIÓN CONTRA: DIFTERIA, TOS FERINA, TETANOS, HEPATITIS B, POLIOMIELITIS I, II Y III; HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B.	PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL
710	25311JE01028	VACUNA ANTIVARICELA ATENUADA, SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.65 ML CONTIENE: VIRUS VIVOS DE VARICELA ZOSTER ATENUADOS, CEPA OKA/MERCK, 19400 UFP. CAJA CON 1 FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CON 1 DOSIS DE VACUNA CONTRA EL HERPES ZOSTER DE 0.65 ML Y POR SEPARADO 1 JERINGA PRELLENADA CON 0.7 ML DE DILUYENTE	VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS	VACUNAS	SEGUNDO Y TERCER NIVEL

En este sentido, los integrantes de la Comisión Auxiliar Mixta solicitan que, en caso de existir cualquier tipo de modificación al instrumento en mención, deberá ser notificado a esta H. Comisión para la autorización correspondiente, previo dictamen del Comité Central de Farmacia y Terapéutica.

Así mismo, en caso de que las representaciones sindicales soliciten la inclusión de algún fármaco durante los años 2022-2023, estos deberán ser remitidos oficialmente a la Coordinación de Servicios de Salud, a fin de que sean revisados, analizados y dictaminados por el Comité Central de Farmacia y Terapéutica, con base en la normatividad establecida para dicho procedimiento, y en su caso autorizadas por esta Colegiatura.

Por otra parte, con fundamento en los artículos 3 y 5, fracción II, de la Ley del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México, los integrantes sugieren contemplar la posibilidad de que el Cuadro Básico de Medicamentos 2022-2023 sea publicado en Gaceta de Gobierno del Estado de México, al ser este un acuerdo del Órgano Colegiado y una disposición de carácter general de este Instituto.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.- ALBERTO MORALES HERNÁNDEZ.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN AUXILIAR MIXTA.- RÚBRICA.

c.c.p.- BERTHA ALICIA CASADO MEDINA – Directora General y Presidenta de la Comisión Auxiliar Mixta.
 RAFAEL ZARATE CÉSAR.- Titular del Órgano Interno de Control.
 JAVIER MARTÍN QUIJANO ROMERO. Jefe de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género.
 Archivo**
 AMH/VUR.

NOTA: "La transferencia de los datos personales que contiene el presente documento, se realiza en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracción V, VI, XVIII y XIX, 8, 9, 13, 19 y 27 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; así como 4 fracciones XI, XLVIII y L, 31 fracción VIII, 32 y 63 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, motivo por el cual, le solicito de la manera más atenta adopte las medidas de seguridad necesarias para que en el ámbito de su competencia proteja los mismos y observe estrictamente lo dispuesto por los ordenamientos legales invocados".