



GACETA DEL GOBIERNO



ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México

REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CARACTERISTICAS 113282801

Directora: Lic. Graciela González Hernández

Mariano Matamoros Sur No. 308 C.P. 50130
Tomo CXC
A:202/3/001/02
Número de ejemplares impresos: 300

Toluca de Lerdo, Méx., lunes 11 de marzo de 2013
No. 48

SUMARIO:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE
MEXICO Y MUNICIPIOS

CUADRO BASICO DE MEDICAMENTOS 2012-2013 DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y
MUNICIPIOS.

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

SECCION TERCERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EL GRANDE

ISSEM

CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2012-2013

| No. | CODIGO ISSEMYM. | NOMBRE GENÉRICO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
|-----|-----------------|---|--|--|
| 1 | 25311AZ02000 | BENCIDAMINA | BENCIDAMINA, SOLUCIÓN PARA ENJUAGUE BUCAL. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: CLORHIDRATO DE BENCIDAMINA 0.15 GRAMOS. | ENVASE CON 360 MILILITROS |
| 2 | 25311AZ04000 | ÁCIDO GLICIRRETÍNICO, POLIVINILPIRROLIDONA SODIO | ÁCIDO GLICIRRETÍNICO/ POLIVINILPIRROLIDONA/HIALURONATO DE SODIO, GEL ORAL. CADA SOBRE CONTIENE: ÁCIDO GLICIRRETÍNICO, POLIVINILPIRROLIDONA (PVP) E HIALURONATO DE SODIO. | ENVASE CON 10 SOBRES MONODOSIS CON 15 MILILITROS CADA UNO. |
| 3 | 25311AZ07000 | ALUMINIO Y MAGNESIO | ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: GEL DE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO EQUIVALENTE A: HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 3.7 GRAMOS, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 4.0 GRAMOS, DIMETICONA 0.5 GRAMOS. | ENVASE CON 360 MILILITROS |
| 4 | 25311AZ01233 | RANITIDINA | RANITIDINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE RANITIDINA 150 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 5 | 25311AZ02151 | RANITIDINA | RANITIDINA, JARABE. CADA 10 MILILITROS CONTIENE: CLORHIDRATO DE RANITIDINA 150 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 200 MILILITROS |
| 6 | 25311AZ05186 | OMEPRAZOL | OMEPRAZOL, CÁPSULAS O COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA CÁPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: OMEPRAZOL 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 14 CÁPSULAS O COMPRIMIDOS |
| 7 | 25311AZ05187 | OMEPRAZOL | OMEPRAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: OMEPRAZOL SÓDICO 40 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 10 MILILITROS DE DILUYENTE |
| 8 | 25311AZ05176 | SUCRALFATO | SUCRALFATO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SUCRALFATO 1 GRAMO. | ENVASE CON 40 COMPRIMIDOS |
| 9 | 25311AZ03000 | TRIMEBUTINA | TRIMEBUTINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TRIMEBUTINA 200 MILIGRAMOS | ENVASE CON 40 COMPRIMIDOS |
| 10 | 25311AZ08000 | PINAVERIO / DIMETICONA | PINAVERIO / DIMETICONA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MILIGRAMOS, Y SIMETICONA EQUIVALENTE A 300 MILIGRAMOS DE DIMETICONA. | ENVASE CON 32 CÁPSULAS. |
| 11 | 25311AZ00204 | ATROPINA, SULFATO DE | ATROPINA SULFATO DE, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MILIGRAMO. | ENVASE CON 50 AMPOLLETAS |
| 12 | 25311AZ01206 | BUTILHIOSCINA | BUTILHIOSCINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 13 | 25311AZ01207 | BUTILHIOSCINA | BUTILHIOSCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 1 MILILITRO CADA UNA |

| | | | | |
|----|--------------|--|---|---|
| 14 | 25311AZ01243 | METOCLOPRAMIDA | METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: METOCLOPRAMIDA 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 100 MILILITROS |
| 15 | 25311AZ01241 | METOCLOPRAMIDA | METOCLOPRAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: METOCLOPRAMIDA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 2 MILILITROS CADA UNA |
| 16 | 25311AZ01242 | METOCLOPRAMIDA | METOCLOPRAMIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METOCLOPRAMIDA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 17 | 25311AZ02247 | CINITAPRIDA | CINITAPRIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MILIGRAMO DE CINITAPRIDA. | ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS |
| 18 | 25311AZ05428 | ONDANSETRÓN | ONDANSETRÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRÓN EQUIVALENTE A 8 MILIGRAMOS DE ONDANSETRÓN. | ENVASE CON 3 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 4 MILILITROS CADA UNO |
| 19 | 25311AZ09000 | DOLASETRÓN, MESILATO DE | DOLASETRÓN, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE MESILATO DE DOLASETRÓN 100 MILIGRAMOS, EQUIVALENTE A 74 MILIGRAMOS DE DOLASETRÓN. | ENVASE CON 3 COMPRIMIDOS |
| 20 | 25311AZ04442 | APREPITANT | APREPITANT, CÁPSULAS. CONTIENE UNA CÁPSULA DE 125 MILIGRAMOS DE APREPITANT Y DOS CÁPSULAS DE 80 MILIGRAMOS DE APREPITANT. | ENVASE CON UNA CÁPSULA DE 125 MILIGRAMOS Y 2 CÁPSULAS DE 80 MILIGRAMOS |
| 21 | 25311AZ04185 | ÁCIDO URSODESOXICÓLICO | ÁCIDO URSODESOXICÓLICO, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 CÁPSULAS |
| 22 | 25311AZ01271 | PLÁNTAGO PSYLLIUM | PLÁNTAGO PSYLLIUM, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: POLVO DE CÁSCARA DE SEMILLA DE PLÁNTAGO PSYLLIUM 49.7 GRAMOS. | ENVASE CON 400 GRAMOS |
| 23 | 25311AZ04191 | POLIETILENGLICOL (MACROGOL) | POLIETILENGLICOL (MACROGOL), POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL. CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILENGLICOL 3350 CON 105-109 GRAMOS, BICARBONATO DE SODIO 1.43 GRAMOS, CLORURO DE SODIO 2.80 GRAMOS Y CLORURO DE POTASIO 0.37 GRAMOS. | ENVASE CON 4 SOBRES CON 105-109.6 GRAMOS CADA UNO |
| 24 | 25311AZ01272 | SENÓSIDOS A-B | SENÓSIDOS A-B, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CONCENTRADOS DE SEN DESECADOS 187 MILIGRAMOS (NORMALIZADO A 8.6 MILIGRAMOS DE SENÓSIDOS A- B). | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 25 | 25311AZ01000 | LACTULOSA | LACTULOSA, JARABE. CADA 100 MILILITROS DE JARABE CONTIENE: LACTULOSA 66.66 GRAMOS. | ENVASE CON 500 MILILITROS |
| 26 | 25311AZ06000 | NISTATINA | NISTATINA, SUSPENSIÓN ORAL. CADA MILILITRO CONTIENE: NISTATINA 100,000 UI. | ENVASE CON 60 MILILITROS CON GOTERO |
| 27 | 25311AZ03623 | ELECTRÓLITOS ORALES | ELECTRÓLITOS ORALES, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL. CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA 20 GRAMOS, CLORURO DE POTASIO 1.5 GRAMOS, CLORURO DE SODIO 3.5 GRAMOS, CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 GRAMOS. | ENVASE CON 4 SOBRES CON 27.9 GRAMOS CADA UNO |
| 28 | 25311AZ04184 | LOPERAMIDA | LOPERAMIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS |
| 29 | 25311AZ04504 | SULFASALAZINA | SULFASALAZINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SULFASALAZINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 30 | 25311AC04186 | MESALAZINA | MESALAZINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MESALAZINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS |
| 31 | 25311AZ12000 | LACTOBACILLUS REUTERI | LACTOBACILLUS REUTERI, SOLUCIÓN ORAL GOTAS. CADA 5 GOTAS CONTIENEN: 0.17 MILILITROS DE LACTOBACILLUS REUTERI QUE SUMINISTRA 100 MILLONES DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC). | ENVASE CON 5 MILILITROS |
| 32 | 25311AZ14000 | ORLISTAT | ORLISTAT, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: ORLISTAT 120 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 84 CÁPSULAS |
| 33 | 25311AZ04190 | PANCREATINA | PANCREATINA, CÁPSULAS O GRAGEAS CON CAPA ENTERICA. CADA CÁPSULA O GRAGEA CONTIENE: PANCREATINA 150 MILIGRAMOS, LIPASA 10,000 UNIDADES USP; AMILASA 33,200 UNIDADES USP; PROTEASA 37,500 UNIDADES USP. | ENVASE CON 50 CÁPSULAS O GRAGEAS |
| 34 | 25311AB01051 | INSULINA HUMANA, ACCIÓN RÁPIDA REGULAR | INSULINA HUMANA ACCIÓN RÁPIDA REGULAR, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE: INSULINA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI; O INSULINA ZINC HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 MILILITROS |
| 35 | 25311AZ04162 | INSULINA LISPRO | INSULINA LISPRO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE: INSULINA LISPRO, (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 MILILITROS |
| 36 | 25311AB01050 | INSULINA HUMANA, ACCION INTERMEDIA NPH | INSULINA HUMANA ACCION INTERMEDIA NPH, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE: INSULINA HUMANA ISOFANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. O INSULINA ZINC ISOFANA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 MILILITROS |
| 37 | 25311AZ04148 | INSULINA LISPRO/LISPRO PROTAMINA | INSULINA LISPRO/LISPRO PROTAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE: INSULINA LISPRO (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 25 UI; INSULINA LISPRO PROTAMINA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 75 UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 MILILITROS |
| 38 | 25311AA04158 | INSULINA GLARGINA | INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MILIGRAMOS, EQUIVALENTE A 100 U. I. DE INSULINA HUMANA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA DE 10 MILILITROS |
| 39 | 25311AA05165 | METFORMINA | METFORMINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 850 MILIGRAMOS DE CLORHIDRATO DE METFORMINA. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 40 | 25311AZ01042 | GLIBENCLAMIDA | GLIBENCLAMIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: GLIBENCLAMIDA 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS |
| 41 | 25311AZ13000 | GLIBENCLAMIDA Y METFORMINA | GLIBENCLAMIDA Y METFORMINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: GLIBENCLAMIDA 2.5 MILIGRAMOS, METFORMINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 42 | 25311AZ05000 | GLIMEPIRIDA | GLIMEPIRIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: GLIMEPIRIDA 4 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |

| | | | | |
|----|--------------|---|--|--|
| 43 | 25311AZ05166 | ACARBOSA | ACARBOSA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ACARBOSA 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 44 | 25311AB04150 | ROSIGLITAZONA | ROSIGLITAZONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 4 MG. DE MALEATO DE ROSIGLITAZONA. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 45 | 25311AZ05381 | OLIGOELEMENTOS (OLIGOMETALES ENDOVENOSOS) | OLIGOELEMENTOS (OLIGOMETALES ENDOVENOSOS), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORURO DE ZINC 55 MG, SULFATO CÚPRICO 16.9 MG, SULFATO DE MANGANESO 38.1 MG, YODURO DE SODIO 1.30 MG, CLORURO DE SODIO 163.9 MG. | ENVASE CON 10 FRASCOS ÁMPULA CON 20 MILILITROS CADA UNO |
| 46 | 25311AZ05384 | MULTIVITAMÍNICO PARA INFUSIÓN ADULTO | MULTIVITAMÍNICO PARA INFUSIÓN ADULTO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: VITAMINA A, 3.300 UI; VITAMINA B1, 3 MILIGRAMOS; VITAMINA B2, 3.6 MILIGRAMOS; VITAMINA B6, 4 MILIGRAMOS; VITAMINA B12, 0.005 MILIGRAMOS; NICOTINAMIDA, 40 MILIGRAMOS; ACIDO PANTOTÉNICO, 15 MILIGRAMOS; VITAMINA C, 100 MILIGRAMOS; BIOTINA, 0.060 MILIGRAMOS; ACIDO FÓLICO, 0.400 MILIGRAMOS; ACIDO FÓLICO, 0.400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 5 MILILITROS |
| 47 | 25311AA05385 | MULTIVITAMÍNICO PARA INFUSIÓN PEDIÁTRICO | MULTIVITAMÍNICO PARA INFUSIÓN PEDIÁTRICO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: VITAMINA A, 2.000 UI; VITAMINA B11, 2 MILIGRAMOS; VITAMINA B2, 1.4 MILIGRAMOS; VITAMINA B6, 1.0 MILIGRAMOS; VITAMINA B12, 0.001 MILIGRAMOS; NICOTINAMIDA, 17 MILIGRAMOS; ACIDO PANTOTÉNICO, 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 5 MILILITROS |
| 48 | 25311AB03835 | VITAMINA "A" RETINOL | VITAMINA A, SOLUCIÓN ORAL, GOTAS. CADA DOSIS DE SOLUCIÓN ORAL CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200.000 UI ENVASE CON 25 DOSIS. | ENVASE CON 4 MILILITROS |
| 49 | 25311AZ02191 | VITAMINA A | VITAMINA A, CÁPSULAS O GRAGEAS. CADA CÁPSULA O GRAGEA CONTIENE: VITAMINA A, 50.000 UI. | ENVASE CON 40 CÁPSULAS O GRAGEAS |
| 50 | 25311AZ01098 | VITAMINAS A, C, D | VITAMINAS A, C, D, SOLUCIÓN ORAL. CADA ML CONTIENE: VITAMINA A (PALMITATO), 2500 UI; VITAMINA D (COLECALCIFEROL), 667 UI; VITAMINA C, (ÁCIDO ASCORBICO), 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 MILILITROS |
| 51 | 25311AZ01095 | CALCITRIOL | CALCITRIOL, CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CALCITRIOL 0.25 MICROGRAMOS. | ENVASE CON 50 CÁPSULAS |
| 52 | 25311AZ15000 | CALCIO Y VITAMINA D3 | CARBONATO DE CALCIO Y VITAMINA D3, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO 600 MG Y VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) 200 UI. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 53 | 25311AZ11000 | TIAMINA | TIAMINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VITAMINA B1, 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 54 | 25311AZ16000 | ÁCIDO ASCÓRBICO | ÁCIDO ASCÓRBICO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ÁCIDO ASCÓRBICO, 1 GRAMO. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 55 | 25311AZ03620 | GLUCONATO DE CALCIO | GLUCONATO DE CALCIO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE CALCIO 1 GRAMO, EQUIVALENTE A 0.093 GRAMOS DE CALCIO IONIZABLE. | ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 MILILITROS CADA UNA |
| 56 | 25311AZ01006 | CALCIO | CALCIO, COMPRIMIDOS EFERVESCENTES. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO-GLUCONATO DE CALCIO 2.946 GRAMOS, CARBONATO DE CALCIO, 0.30 GRAMOS EQUIVALENTES A 500 MILIGRAMOS DE CALCIO. | ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS |
| 57 | 25311AZ10000 | POTASIO CLORURO / POTASIO BICARBONATO | POTASIO CLORURO / POTASIO BICARBONATO, COMPRIMIDOS EFERVESCENTES. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORURO DE POTASIO 372 MILIGRAMOS, BICARBONATO DE POTASIO 500 MILIGRAMOS, CLORHIDRATO DE LISINA 913 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS |
| 58 | 25311AZ03629 | SULFATO DE MAGNESIO | SULFATO DE MAGNESIO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MAGNESIO 1 GRAMO. | ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 10 MILILITROS CADA UNA |
| 59 | 25311BZ00624 | ACENOCUMARINA (ACENOCUMAROL) | ACENOCUMARINA, (ACENOCUMAROL), COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ACENOCUMAROL 4 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 60 | 25311BZ00621 | HEPARINA | HEPARINA SÓDICA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, CONTIENE: HEPARINA SÓDICA EQUIVALENTE A 10.000 UI DE HEPARINA. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 10 MILILITROS |
| 61 | 25311BZ00622 | HEPARINA | HEPARINA SÓDICA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, CONTIENE: HEPARINA SÓDICA EQUIVALENTE A 25.000 UI DE HEPARINA. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 5 MILILITROS (25.000 UI) |
| 62 | 25311BZ04242 | ENOXAPARINA | ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.2 MILILITROS |
| 63 | 25311BZ04224 | ENOXAPARINA | ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 60 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 JERINGAS DE 0.6 MILILITROS |
| 64 | 25311BB04246 | CLOPIDOGREL | CLOPIDOGREL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO, CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL O BISULFATO DE CLOPIDOGREL POLIMORFO, (FORMA 2); EQUIVALENTE A 75 MILIGRAMOS DE CLOPIDOGREL. | ENVASE 28 COMPRIMIDOS |
| 65 | 25311BZ01000 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO DE 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 66 | 25311BZ04247 | ABCIXIMAB | ABCIXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ABCIXIMAB CON 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 5 MILILITROS |
| 67 | 25311BZ01736 | ESTREPTOCINASA | ESTREPTOCINASA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ESTREPTOCINASA 1'500.000 UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 68 | 25311BZ05107 | ALTEPLASA | ALTEPLASA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ALTEPLASA (ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINÓGENO HUMANO) DE 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 FRASCOS ÁMPULA CON LIOFILIZADO. 2 FRASCOS AMPULA CON DISOLVENTE Y EQUIPO ESTERILIZADO PARA RECONSTITUIR |
| 69 | 25311BZ05117 | TENECTEPLASA | TENECTEPLASA, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: TENECTEPLASA 10,000 UI EQUIVALENTE A 50 MG, CON 10 MILILITROS DE DILUYENTE. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 MG DE LIOFILIZADO Y JERINGA PRELENADA CON 10 ML DE AGUA INYECTABLE PARA RECONSTITUIR |

| | | | | |
|----|--------------|---|--|--|
| 70 | 25311BZ05544 | RIVAROXABAN | RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 10 MILIGRAMOS. DE RIVAROXABAN. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 71 | 25311BB01732 | FITOMENADIONA | FITOMENADIONA, SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: 10 MILIGRAMOS DE FITOMENADIONA. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 MILILITRO |
| 72 | 25311BZ05252 | FACTOR VIII ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, FORMULADO CON SACAROSA | FACTOR VIII ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO CON LIOFILIZADO CONTIENE: 250 UI DE FACTOR VIII ANTIHEMOFÍLICO FORMULADO CON SACAROSA CON 2,5 MILILITROS DE DILUYENTE. | ENVASE CON UN FRASCO CON LIOFILIZADO, UN FRASCO CON 2.5 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN. |
| 73 | 25311BB04250 | EPTACOG ALFA ACTIVADO FACTOR VIIa RECOMBINANTE | EPTACOG ALFA ACTIVADO O FACTOR VIIa RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE. CONTIENE UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CON: 5 MILIGRAMOS, (250 KUI) Y UN FRASCO ÁMPULA CON 5 MILILITROS. CON DILUYENTE. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO, UN FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRAR. |
| 74 | 25311BZ01703 | SULFATO FERROSO | SULFATO FERROSO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SULFATO FERROSO 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 75 | 25311BZ01704 | SULFATO FERROSO | SULFATO FERROSO, SOLUCIÓN ORAL. CADA MILILITRO CONTIENE: SULFATO FERROSO 125 MILIGRAMOS. | ENVASE CON FRASCO GOTERO 15 MILILITROS |
| 76 | 25311BZ01714 | SACARATO FÉRRICO | SACARATO FÉRRICO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: COMPLEJO DE SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO EQUIVALENTE A 100 MILIGRAMOS DE HIERRO ELEMENTAL. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 5 MILILITROS |
| 77 | 25311BZ03000 | VITAMINAS Y MINERALES | VITAMINAS Y MINERALES, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ACETATO DE VITAMINA A, 1,500 UI BETA- CAROTENO, 1,500 UI VITAMINA B1, 3 MG; VITAMINA B2, 3,4 MG; VITAMINA B6, 10 MG; VITAMINA B12, 12 MCG; VITAMINA C, 100 MG; VITAMINA D3, 250 UI VITAMINA E 30 UI; BIOTINA 30 MCG; CALCIO 250 MG; CROMO 25 MCG; COBRE 2 MG; ACIDO PANTOTENICO 10 MG; ACIDO FOLICO 1 MG; YODO 150 MCG; HIERRO 60 MG; MAGNESIO 50 MG; MANGANESO 5 MG; MOLIBDENO 25 MCG; NIACINAMIDA 20 MG; SELENIO 25 MCG; ZINC 25 MG. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 78 | 25311BA01708 | HIDROXICOBALAMINA | HIDROXICOBALAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: HIDROXICOBALAMINA 100 MICROGRAMOS. | ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 MILILITROS CADA UNA |
| 79 | 25311BZ01700 | ÁCIDO FÓLICO | ÁCIDO FÓLICO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 4 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 90 COMPRIMIDOS |
| 80 | 25311BZ01711 | ÁCIDO FÓLICO | ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDOS, (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ÁCIDO FÓLICO 0.4 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 90 COMPRIMIDOS |
| 81 | 25311BZ05339 | ERITROPOYETINA | ERITROPOYETINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ERITROPOYETINA BETA 50,000 UI | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE |
| 82 | 25311BB05338 | ERITROPOYETINA BETA HUMANA, RECOMBINANTE | ERITROPOYETINA BETA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: BETA ERITROPOYETINA RECOMBINANTE HUMANA 5,000 O 6,000 UI | ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA O JERINGAS PRELLENADAS |
| 83 | 25311BZ03662 | ALBÚMINA HUMANA (SEROALBÚMINA HUMANA) | ALBÚMINA HUMANA (SEROALBÚMINA HUMANA), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SEROALBÚMINA HUMANA 12.5 GRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 MILILITROS |
| 84 | 25311BZ03664 | POLIGELINA 4, (GELATINA) | POLIGELINA 4 (GELATINA), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: POLIMERIZADO DE GELATINA SUCCINILADA DEGRADADA 4 GRAMOS | ENVASE CON 500 MILILITROS |
| 85 | 25311BB03665 | ALMIDÓN | ALMIDÓN AL 6%, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: POLI (0-2 HIDROXIETIL) ALMIDÓN 6 GRAMOS. | ENVASE CON 500 MILILITROS |
| 86 | 25311BZ02738 | AMINOÁCIDOS SIN ELECTRÓLITOS | AMINOÁCIDOS SIN ELECTRÓLITOS AL 10%, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 1000 MILILITROS CONTIENEN: PROTEÍNAS 100 GRAMOS. | ENVASE CON FRASCO CON 500 MILILITROS |
| 87 | 25311BZ00001 | AGUA ESTERILIZADA PARA IRRIGACIÓN | AGUA ESTERILIZADA PARA IRRIGACIÓN. SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN CON 500 MILILITROS. ENVASE CON ESTERILIDAD EXTERNA | ENVASE CON 500 ML |
| 88 | 25311BZ03673 | AGUA INYECTABLE | AGUA INYECTABLE AMPOLLETA. CADA AMPOLLETA CONTIENE: AGUA BIDESTILADA 5 MILILITROS. | ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 5 MILILITROS |
| 89 | 25311BZ03675 | AGUA INYECTABLE | AGUA INYECTABLE. 500 ML FRASCO DE PLÁSTICO, CON DISEÑO DE TAPA ROSCA Y SELLO DE ALUMINIO, PARA DILUCIÓN DE MEDICAMENTOS. | ENVASE CON 500 ML. |
| 90 | 25311BZ03610 | CLORURO DE SODIO 9 % 1000 ML | CLORURO DE SODIO 0.9 % 1000 ML, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: 0.9 GRAMOS DE CLORURO DE SODIO (154 MEQ). ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECCIÓN. 1000 ML. | ENVASE CON 1000 ML. |
| 91 | 25311BZ03609 | CLORURO DE SODIO 9 % 500 ML | CLORURO DE SODIO 0.9 % 500 ML, SOLUCIÓN INYECTABLE. ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECCIÓN. CON 500 ML. CADA 100 ML CONTIENEN: 0.9 GRAMOS DE CLORURO DE SODIO CON 500 MILILITROS, (SODIO 77 MEQ.). | ENVASE CON 500 ML. |
| 92 | 25311BZ03608 | CLORURO DE SODIO 9 % 250 ML | CLORURO DE SODIO 0.9 % 250 ML, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: 0.9 GRAMOS DE CLORURO DE SODIO CON 250 ML (SODIO 38.5 MEQ). ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECCIÓN 250 ML. | ENVASE CON 250 ML. |
| 93 | 25311BZ03616 | SOLUCIÓN HARTMANN 1000 ML | SOLUCIÓN HARTMANN 1000 ML, SOLUCIÓN INYECTABLE. ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECCIÓN, 1000 ML. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO, 0.6 G; CLORURO DE POTASIO, 0.03 G; CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO, 0.02 G; LACTATO DE SODIO, 0.31 G. | ENVASE CON 1000 ML. |

| | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------------|--|--|
| 94 | 25311BZ03615 | SOLUCIÓN HARTMANN 500 ML | SOLUCIÓN HARTMANN 500 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO, 0.6 G; CLORURO DE POTASIO, 0.03 G; CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO, 0.02 G; LACTATO DE SODIO, 0.31 G. ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECIÓN, 500 MILILITROS. | ENVASE CON 500 MILILITROS. |
| 95 | 25311BZ03603 | GLUCOSA AL 5% 1000 ML | GLUCOSA AL 5% 1000 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 GRAMOS O GLUCOSA MONOHIDRATADA EN 1000 MILILITROS. ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECIÓN, 1000 ML | ENVASE CON 1000 ML |
| 96 | 25311BZ03630 | GLUCOSA AL 5% 500 ML | GLUCOSA AL 5% 500 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 GRAMOS, O GLUCOSA MONOHIDRATADA. ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECIÓN, 500 ML | ENVASE CON 500 ML |
| 97 | 25311BZ03601 | GLUCOSA AL 5% 250 ML | GLUCOSA AL 5% 250 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 GRAMOS O GLUCOSA MONOHIDRATADA. ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECIÓN, 250 ML | ENVASE CON 250 ML |
| 98 | 25311BZ03625 | GLUCOSA AL 5% 100 ML | GLUCOSA AL 5% 100 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS, CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 GRAMOS O GLUCOSA MONOHIDRATADA EN 100 MILILITROS. ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECIÓN, 100 ML | ENVASE CON 100 ML |
| 99 | 25311BZ03604 | GLUCOSA AL 10 % | GLUCOSA AL 10% 500 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS, CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 GRAMOS, O GLUCOSA MONOHIDRATADA. ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECIÓN, 500 MILILITROS. | ENVASE CON 500 MILILITROS. |
| 100 | 25311BZ03607 | GLUCOSA AL 50% | GLUCOSA AL 50%, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 50 GRAMOS O GLUCOSA MONOHIDRATADA, EQUIVALENTE A 50 GRAMOS DE GLUCOSA. | ENVASE CON 50 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA 25 GRAMOS |
| 101 | 25311BZ02306 | MANITOL AL 20% | MANITOL AL 20%, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: MANITOL 20 GRAMOS. | ENVASE CON 250 MILILITROS |
| 102 | 25311BA00524 | POTASIO, CLORURO | POTASIO/CLORURO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE POTASIO 1.49 GRAMOS. (20 MILIEQUIVALENTES DE POTASIO Y 20 MILIEQUIVALENTES DE CLORO). | ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 MILILITROS |
| 103 | 25311BB03619 | SODIO BICARBONATO AL 75% | SODIO / BICARBONATO AL 7.5%, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA DE 10 MILILITROS CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 0.75 GRAMOS. | ENVASE CON 50 AMPOLLETAS |
| 104 | 25311BZ05386 | CLORURO DE SODIO AL 177% | CLORURO DE SODIO AL 17.7%. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO, CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.177 G. AGUA INYECTABLE 10 MILILITROS. | ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 10 MILILITROS |
| 105 | 25311BZ03617 | POTASIO, FOSFATO DE | FOSFATO DE POTASIO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE POTASIO DIBÁSICO 1.550 GRAMOS, FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO 0.300 GRAMOS, (POTASIO 20 mEq/FOSFATO 20mEq) EN 10 MILILITROS. | ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 MILILITROS. |
| 106 | 25311BZ03613 | CLORURO DE SODIO 09%, Y GLUCOSA 5% | CLORURO DE SODIO 0.9% Y GLUCOSA 5% 1000 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.9 GRAMOS, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 GRAMOS. ENVASE CON ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECIÓN, 1000 ML | ENVASE CON 1000 ML |
| 107 | 25311BZ03612 | CLORURO DE SODIO 09%, Y GLUCOSA 5% | CLORURO DE SODIO 0.9% Y GLUCOSA 5% 500 ml, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.9 GRAMOS, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 GRAMOS. ENVASE CON ENVASE DE PVC (PL-146) FLEXIBLE, PUERTO DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PUERTO DE INYECCIÓN DE MEDICAMENTOS, ESCALAS NUMÉRICAS DE AMBOS LADOS, OJAL SUPERIOR DE SUJECIÓN, 500 ML | ENVASE CON 500 ML |
| 108 | 25311CZ00502 | DIGOXINA | DIGOXINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: DIGOXINA 0.25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 109 | 25311CZ00503 | DIGOXINA | DIGOXINA, ELÍXIR. CADA MILILITRO CONTIENE: DIGOXINA 0.05 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 MILILITROS CON GOTERO CALIBRADO DE 1 MILILITRO |
| 110 | 25311CZ00504 | DIGOXINA | DIGOXINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.5 MILIGRAMOS EN 2 MILILITROS. | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 2 MILILITROS |
| 111 | 25311CZ00537 | PROPAFENONA | PROPAFENONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROPAFENONA 150 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 112 | 25311CZ04107 | AMIODARONA | AMIODARONA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 150 MILIGRAMOS, EN 3 MILILITROS. | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 3 MILILITROS |
| 113 | 25311CZ04110 | AMIODARONA | AMIODARONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMIODARONA 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 114 | 25311CZ00612 | NOREPINEFRINA, (NORADRENALINA) | NOREPINEFRINA (NORADRENALINA), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BITARTRATO DE NOREPINEFRINA EQUIVALENTE A 4 MILIGRAMOS DE NOREPINEFRINA. | ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 4 MILILITROS CADA UNA |

| | | | | |
|-----|--------------|--|--|---|
| 115 | 25311CZ00614 | DOPAMINA | DOPAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOPAMINA, 200 MILIGRAMOS EN 5 MILILITROS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 MILILITROS CADA UNA |
| 116 | 25311CA00615 | DOBUTAMINA | DOBUTAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA EQUIVALENTE A 250 MILIGRAMOS DE DOBUTAMINA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 MILILITROS |
| 117 | 25311CB00611 | ADRENALINA (EPINEFRINA) | ADRENALINA (EPINEFRINA), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MILIGRAMO (1: 1000). | ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 1 MILILITRO CADA UNA |
| 118 | 25311CZ05100 | MILRINONA | MILRINONA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: LACTATO DE MILRINONA EQUIVALENTE A 1 MILIGRAMOS DE MILRINONA EN 1 MILILITRO. | ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 10 MILILITROS CADA UNA |
| 119 | 25311CA05097 | LEVOSIMENDAN | LEVOSIMENDAN, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE LEVOSIMENDAN 2.5 MILIGRAMOS, FRASCO ÁMPULA CON 12.5 MILIGRAMOS EN 5 MILILITROS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA DE 5 ML. |
| 120 | 25311CZ00591 | TRINITRATO DE GLICERILO | TRINITRATO DE GLICERILO, CÁPSULA MASTICABLE. CADA CÁPSULA MASTICABLE CONTIENE: TRINITRATO DE GLICERILO 0.8 MILIGRAMOS. | ENVASE CON FRASCO CON 24 CÁPSULAS MASTICABLES |
| 121 | 25311CZ04111 | TRINITRATO DE GLICERILO | TRINITRATO DE GLICERILO, PARCHES. CADA PARCHES LIBERA: TRINITRATO DE GLICERILO 5 MILIGRAMOS POR DIA. | ENVASE CON 7 PARCHES |
| 122 | 25311CZ04114 | TRINITRATO DE GLICERILO | TRINITRATO DE GLICERILO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: TRINITRATO DE GLICERILO 50 MILIGRAMOS (1MG/1ML). | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA DE 50 MILILITROS |
| 123 | 25311CB00592 | ISOSORBIDE | ISOSORBIDE, TABLETAS SUBLINGUALES. CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 40 TABLETAS SUBLINGUALES |
| 124 | 25311CB00593 | ISOSORBIDE | ISOSORBIDE, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDE 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 125 | 25311CZ05099 | ADENOSINA | ADENOSINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ADENOSINA 6 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 6 FRASCOS ÁMPULA CON 2 MILILITROS CADA UNO |
| 126 | 25311CZ00566 | METILDOPA, (L-ALFAMETILDOPA) | METILDOPA (L-ALFAMETILOOPA), COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPIMIDO CONTIENE: METILDOPA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 127 | 25311CZ00573 | PRAZOSINA | PRAZOSINA, CÁPSULAS O COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA CÁPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PRAZOSINA 1 MILIGRAMO. | ENVASE CON 30 CÁPSULAS O COMPRIMIDOS |
| 128 | 25311CZ04201 | HIDRALAZINA | HIDRALAZINA, CLORHIDRATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 MILILITRO CADA UNA |
| 129 | 25311CB00570 | HIDRALAZINA | HIDRALAZINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 10 MILIGRAMOS. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 130 | 25311CZ00569 | NITROPRUSIATO DE SODIO | NITROPRUSIATO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO O SOLUCIÓN CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 131 | 25311CB05601 | BOSENTAN | BOSENTAN, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BOSENTAN MONOHIDRATO 125 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 132 | 25311CB02301 | HIDROCLOROTIAZIDA | HIDROCLOROTIAZIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 133 | 25311CA00561 | CLORTALIDONA | CLORTALIDONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: CLORTALIDONA 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 134 | 25311CZ02307 | FUROSEMIDE | FUROSEMIDE, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FUROSEMIDE 40 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 O 24 COMPRIMIDOS |
| 135 | 25311CZ02308 | FUROSEMIDE | FUROSEMIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FUROSEMIDE 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 MILILITROS CADA UNA |
| 136 | 25311CZ02156 | ESPIRONOLACTONA | ESPIRONOLACTONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 137 | 25311CZ04117 | PENTOXIFILINA | PENTOXIFILINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: PENTOXIFILINA 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
| 138 | 25311CZ12000 | NICERGOLINA | NICERGOLINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: NICERGOLINA 30 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 139 | 25311CZ23000 | FLUOCORTOLONA, PIVALATO DE Y CINCOCAINA | PIVALATO DE FLUOCORTOLONA Y CINCOCAINA, POMADA RECTAL. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: PIVALATO DE FLUOCORTOLONA 92 MILIGRAMOS, CAPROATO DE FLUOCORTOLONA 95 MILIGRAMOS, CLORHIDRATO DE CINCOCAINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 15 GRAMOS |
| 140 | 25311CZ34000 | RUSCUS ACULEATUS, HESPERIDINA, ÁCIDO ASCÓRBICO | RUSCUS ACULEATUS / HESPERIDINA / ÁCIDO ASCÓRBICO, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: EXTRACTO DE RUSCUS ACULEATUS 150 MILIGRAMOS, HESPERIDINA METILCHALCONA 150 MILIGRAMOS, ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 CÁPSULAS |
| 141 | 25311CZ35000 | TRIBENÓSIDO | TRIBENÓSIDO, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: TRIBENÓSIDO 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 CÁPSULAS |
| 142 | 25311CA00539 | PROPRANOLOL | PROPRANOLOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 143 | 25311CZ24000 | METOPROLOL | METOPROLOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SUCCINATO DE METOPROLOL 95 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
| 144 | 25311CZ05000 | ATENOLOL | ATENOLOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ATENOLOL 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 145 | 25311CA05104 | ESMOLOL | ESMOLOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO DE SOLUCIÓN INYECTABLE CONTIENE: CLORHIDRATO DE ESMOLOL 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 AMPOLLETAS O 5 VIALES DE 100 MG EN 10 ML |
| 146 | 25311CA02111 | AMLODIPINO | AMLODIPINO, TABLETAS O CÁPSULAS. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MILIGRAMOS DE AMLODIPINO. | ENVASE CON 10 TABLETAS O CÁPSULAS |

| | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------|--|---|
| 147 | 25311CZ00599 | NIFEDIPINO | NIFEDIPINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) DE LIBERACION PROLONGADA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: NIFEDIPINA 30 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA |
| 148 | 25311CZ00596 | VERAPAMILO | VERAPAMILO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTAS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILO 80 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS |
| 149 | 25311CZ00598 | VERAPAMILO | VERAPAMILO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VERAPAMILO 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 2 MILILITROS (2.5 MG/ML) |
| 150 | 25311CZ08000 | DILTIAZEM | DILTIAZEM, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DILTIAZEM 60 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 151 | 25311CZ07000 | CAPTOPRIL | CAPTOPRIL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CAPTOPRIL 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 152 | 25311CZ000574 | CAPTOPRIL | CAPTOPRIL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 153 | 25311CZ16000 | ENALAPRIL | ENALAPRIL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MALEATO DE ENALAPRIL 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 154 | 25311CZ02520 | LOSARTÁN | LOSARTÁN, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LOSARTÁN 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS |
| 155 | 25311CZ06000 | CANDESARTÁN | CANDESARTÁN, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA CCCOMPRIMIDO CONTIENE: CANDESARTÁN CILEXETILO 16 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 156 | 25311CZ02521 | LOSARTÁN MAS HIDROCLOROTIAZIDA | LOSARTÁN MAS HIDROCLOROTIAZIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50 MILIGRAMOS, HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS |
| 157 | 25311CZ04124 | SIMVASTATINA | SIMVASTATINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SIMVASTATINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 158 | 25311CZ05106 | ATORVASTATINA | ATORVASTATINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ATORVASTATINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 159 | 25311CZ00656 | BEZAFIBRATO | BEZAFIBRATO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 160 | 25311CZ19000 | GEMFIBROZIL | GEMFIBROZIL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: GEMFIBROZIL 600 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 14 COMPRIMIDOS |
| 161 | 25311CZ04024 | EZETIMIBA | EZETIMIBA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: EZETIMIBA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 162 | 25311DZ00891 | MICONAZOL | MICONAZOL, CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: NITRATO DE MICONAZOL 2 GRAMOS. | ENVASE CON 20 GRAMOS |
| 163 | 25311DZ00804 | ZINC Y LANOLINA | ZINC Y LANOLINA, PASTA. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: OXIDO DE ZINC 25 GRAMOS, LANOLINA 10 GRAMOS, ALMIDON 25 GRAMOS, VASELINA BLANCA 40 GRAMOS. | ENVASE CON 30 GRAMOS |
| 164 | 25311DZ02118 | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES, CREMA. CONTIENE: ACEITE DE ALMENDRAS DULCES E HIDROXIDO DE CALCIO. | ENVASE CON 225 MILILITROS |
| 165 | 25311DZ00801 | BAÑO COLOIDE | BAÑO COLOIDE, POLVO. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: HARINA DE SOYA 96.5 GRAMOS, POLIVINILPIRROLIDONA 2.0 GRAMOS. | ENVASE CON 90 GRAMOS |
| 166 | 25311DZ03000 | CALCIPOTRIOL (CALCITRIOL) | CALCIPOTRIOL (CALCITRIOL), UNGÜENTO. CADA GRAMO CONTIENE: CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAMOS. | ENVASE CON 30 GRAMOS |
| 167 | 25311DZ02123 | MUPIROCINA | MUPIROCINA, UNGÜENTO. CADA GRAMO DE UNGÜENTO CONTIENE: MUPIROCINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON TUBO CON 15 G |
| 168 | 25311DZ04126 | SULFADIAZINA DE PLATA | SULFADIAZINA DE PLATA, CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA 1 GRAMO. | ENVASE CON 375 GRAMOS |
| 169 | 25311DZ04140 | IMIQUIMOD AL 5% | IMIQUIMOD, CREMA AL 5%. CADA SOBRE CONTIENE: IMIQUIMOD 12.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 12 SOBRES CON 250 MILIGRAMOS |
| 170 | 25311DZ00813 | HIDROCORTISONA | HIDROCORTISONA, CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: HIDROCORTISONA 1.0 GRAMOS. | ENVASE CON 60 GRAMOS |
| 171 | 25311DZ04132 | MOMETASONA | MOMETASONA, UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: FUOATO DE MOMETASONA 0.100 GRAMOS. | ENVASE CON CON 30 GRAMOS |
| 172 | 25311DB00872 | YODOHIDROXIQUINOLEINA (CLIOQUINOL) | YODOHIDROXIQUINOLEINA (CLIOQUINOL), CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: CLIOQUINOL 3 GRAMOS. | ENVASE CON 20 GRAMOS |
| 173 | 25311DZ04137 | TRETINOÍNA | TRETINOÍNA, CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: TRETINOÍNA 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 GRAMOS |
| 174 | 25311DZ00822 | BENZOILO | BENZOILO, LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO. CADA 100 MILILITROS O 100 GRAMOS CONTIENEN: PEROXIDO DE BENZOILO 5 GRAMOS. | ENVASE CON 50 MILILITROS O 60 GRAMOS |
| 175 | 25311DZ04136 | CLINDAMICINA | CLINDAMICINA, SOLUCIÓN TÓPICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: FOSFATO DE CLINDAMICINA 1.0 GRAMOS. | ENVASE CON 30 MILILITROS |
| 176 | 25311DZ04129 | ISOTRETINOÍNA | ISOTRETINOÍNA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: ISOTRETINOÍNA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 CÁPSULAS |
| 177 | 25311DZ01000 | TACROLIMUS AL 0.03% | TACROLIMUS, UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: TACROLIMUS 0.03 GRAMOS, EQUIVALENTE AL 0.03% | ENVASE CON 10 GRAMOS |
| 178 | 25311DZ00871 | ALIBOUR | ALIBOUR, POLVO PARA SUSPENSIÓN TÓPICA. CADA GRAMO CONTIENE: SULFATO DE COBRE 177 MILIGRAMOS, SULFATO DE ZINC 19.5 MILIGRAMOS, ALCANFOR 26.5 ILIGRAMOS. | ENVASE CON 12 SOBRES CON 2.2 GRAMOS |
| 179 | 25311DB04134 | HIDROQUINONA | HIDROQUINONA, CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: HIDROQUINONA 4 GRAMOS. | ENVASE CON 30 GRAMOS |
| 180 | 25311GZ00001 | CLINDAMICINA, FOSFATO DE | FOSFATO DE CLINDAMICINA, ÓVULOS VAGINALES. CADA ÓVULO VAGINAL CONTIENE: FOSFATO DE CLINDAMICINA, 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 7 ÓVULOS |
| 181 | 25311GZ01561 | METRONIDAZOL V | METRONIDAZOL V, ÓVULOS O TABLETAS VAGINALES. CADA ÓVULO O TABLETA VAGINAL, CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 ÓVULOS O TABLETAS VAGINALES |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---|--|
| 182 | 25311GZ04000 | CLOTRIMAZOL | CLOTRIMAZOL, CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: CLOTRIMAZOL 2 GRAMOS. | ENVASE CON 20 GRAMOS |
| 183 | 25311GZ16000 | ISOCONAZOL | ISOCONAZOL, ÓVULOS VAGINALES. CADA ÓVULO CONTIENE: ISOCONAZOL 600 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN ÓVULO VAGINAL |
| 184 | 25311GA01544 | ERGONOVINA, (ERGOMETRINA) | ERGONOVINA (ERGOMETRINA). SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATO DE ERGOMETRINA 0.2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS |
| 185 | 25311GA04208 | DINOPROSTONA, (PROSTAGLANDINA E2) | DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINA E2), ÓVULOS VAGINALES. CADA ÓVULO VAGINAL CONTIENE: DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINA E), 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 1 ÓVULO. |
| 186 | 25311GZ01096 | BROMOCRIPTINA | BROMOCRIPTINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS RANURADAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MESILATO DE BROMOCRIPTINA 2.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 14 COMPRIMIDOS RANURADOS |
| 187 | 25311GZ18000 | LISURIDA | LISURIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MALEATO HIDROGENADO DE LISURIDA 0.2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 14 COMPRIMIDOS |
| 188 | 25311GZ01094 | CABERGOLINA | CABERGOLINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CABERGOLINA 0.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 4 COMPRIMIDOS |
| 189 | 25311GB01546 | ATOSIBAN | ATOSIBAN, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: 37.5 MILIGRAMOS DE ATOSIBAN. | ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA CON 5 ML DE SOLUCIÓN |
| 190 | 25311GZ03511 | NORELGESTROMINA Y ETINILESTRADIOL | NORELGESTROMINA Y ETINILESTRADIOL, PARCHES. CADA PARCHES CONTIENE: NORELGESTROMINA 6 MILIGRAMOS, ETINILESTRADIOL 0.60 MILIGRAMOS QUE LIBERAN 150 MICROGRAMOS DE NORELGESTROMINA Y 20 MICROGRAMOS DE ETINILESTRADIOL CADA 24 HORAS. | ENVASE CON 3 PARCHES. |
| 191 | 25311GB02210 | LEVONORGESTREL | LEVONORGESTREL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 0.75 MILIGRAMOS DE LEVONORGESTREL. | ENVASE CON 2 COMPRIMIDOS |
| 192 | 25311GZ03510 | ETONOGESTREL | ETONOGESTREL, IMPLANTE SUBDÉRMICO. CADA IMPLANTE CONTIENE: ETONOGESTREL 0.68 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN IMPLANTE DE 68 MG Y APLICADOR EN ENVASE DE BURBUJA (PVC/AI) CON TARJETA E INSTRUCTIVO |
| 193 | 25311GZ02212 | DESOGESTREL | DESOGESTREL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: DESOGESTREL 0.075 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 194 | 25311GZ01061 | TESTOSTERONA | TESTOSTERONA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ENANTATO DE TESTOSTERONA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 1 MILILITRO |
| 195 | 25311GZ03515 | NORETISTERONA, ENANTATO DE / ESTRADIOL, VALERATO DE | NORETISTERONA, ENANTATO DE / ESTRADIOL, VALERATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ÁMPULA CONTIENE: ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MILIGRAMOS, Y VALERATO DE ESTRADIOL. 5 MILIGRAMOS. EN 1 MILILITRO. | ENVASE CON 1 AMPOLLETA DE. 1 ML. |
| 196 | 25311GZ03504 | ESTRADIOL Y LEVONORGESTREL | ESTRADIOL Y LEVONORGESTREL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETINIL ESTRADIOL 0.03 MILIGRAMOS, LEVONORGESTREL 0.15 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 21 COMPRIMIDOS |
| 197 | 25311GZ01501 | ESTROGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO | ESTRÓGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO. COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ESTRÓGENOS CONJUGADOS NATURALES DE ORIGEN EQUINO 0.625 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 42 COMPRIMIDOS |
| 198 | 25311GZ01506 | ESTROGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO V | ESTRÓGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO V, CREMA. CADA GRAMO CONTIENE: ESTRÓGENOS CONJUGADOS NATURALES DE ORIGEN EQUINO 0.625 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 43 GRAMOS CON APLICADOR |
| 199 | 25311GZ02207 | TIBOLONA | TIBOLONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TIBOLONA 2.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 O 30 COMPRIMIDOS |
| 200 | 25311GZ04215 | PROGESTERONA | PROGESTERONA, GEL. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: PROGESTERONA 1.0 GRAMO. | ENVASE CON 80 GRAMOS DE GEL Y REGLA DOSIFICADORA |
| 201 | 25311GZ04217 | PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA | PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA, PERLAS. CADA PERLA CONTIENE: PROGESTERONA 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 15 PERLAS |
| 202 | 25311GA01521 | CLORMADINONA | CLORMADINONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORMADINONA 2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 203 | 25311GA01522 | ESTRADIOL / TRIMEGESTONA | ESTRADIOL/TRIMEGESTONA CONTINUO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 17 BETA ESTRADIOL 1 MILIGRAMO Y TRIMEGESTONA 0.125 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 204 | 25311GZ20000 | MESTRANOL Y CLORMADINONA | MESTRANOL Y CLORMADINONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MESTRANOL 80 MICROGRAMOS, CLORMADINONA 2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 205 | 25311GZ02208 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO CON LEVONORGESTREL | LEVONORGESTREL, ENDOCEPTIVO. CADA DISPOSITIVO INTRAUTERINO CONTIENE UN NÚCLEO DE LEVONORGESTREL 52 MILIGRAMOS, CON UN SISTEMA DE LIBERACIÓN. | ENVASE CON UN DISPOSITIVO INTRAUTERINO |
| 206 | 25311GB04155 | MENOTROFINA (GONADOTROPINA POSMENOPÁUSICA HUMANA) | MENOTROFINA (GONADOTROPINA, POSMENOPÁUSICA HUMANA), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: MENOTROFINA (GONADOTROPINA, POSMENOPÁUSICA HUMANA), EQUIVALENTE A: 75 UI. DE HORMONA FOLICULOESTIMULANTE Y 75 UI. DE HORMONA LUTEINIZANTE. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO HORMONA ESTIMULANTE DEL FOLICULO FSH 75 U.I. Y HORMONA LUTEINIZANTE LH 75 U.I. Y 5 AMPOLLETAS CON DILUYENTE |
| 207 | 25311GZ04151 | CORIOGONADOTROPINA ALFA | CORIOGONADOTROPINA ALFA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: CORIOGONADOTROPINA ALFA 250 MICROGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y DILUYENTE CON 1 ML DE AGUA INYECTABLE O CON UNA JERINGA PRELLENADA. |

| | | | | |
|-----|--------------|-----------------------------|---|--|
| 208 | 25311GZ01531 | CLOMIFENO, CITRATO DE | CLOMIFENO, CITRATO DE, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CITRATO DE CLOMIFENO 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 209 | 25311GZ01093 | DANAZOL | DANAZOL, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: DANAZOL 100 MILIGRAMOS | ENVASE CON 50 CÁPSULAS |
| 210 | 25311GZ04163 | RALOXIFENO | RALOXIFENO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE RALOXIFENO 60 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 211 | 25311GA04305 | OXIBUTININA | OXIBUTININA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: OXIBUTININA 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 212 | 25311GZ00002 | SILDENAFIL | SILDENAFIL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 20 MILIGRAMOS DE SILDENAFILO. | ENVASE CON 90 COMPRIMIDOS CON SILDENAFILO 20 MG |
| 213 | 25311GZ02331 | FENAZOPIRIDINA, CLORHIDRATO | FENAZOPIRIDINA CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 O 24 COMPRIMIDOS |
| 214 | 25311GZ05309 | TAMSULOSINA | TAMSULOSINA, CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA 0.4 MILIGRAMOS | ENVASE CON 20 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
| 215 | 25311GZ04302 | FINASTERIDA | FINASTERIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: FINASTERIDA 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS |
| 216 | 25311GZ05140 | TIROTROPINA ALFA | TIROTROPINA ALFA, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. CONTIENE HORMONA LIBERADORA DE TIROTROPINA ALFA 0.9 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 FRASCOS DE TIROTROPINA ALFA RECOMBINANTE 0.9 MG Y 2 FRASCOS DE DILUYENTE 1 ML |
| 217 | 25311HZ05167 | SOMATROPINA | SOMATROPINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIENTOS, UNO CON LIOFILIZADO CONTIENE: SOMATROPINA 5.3 MILILITROS EQUIVALENTE A 16 UI Y OTRO CON EL DILUYENTE. | ENVASE CON UN CARTUCHO |
| 218 | 25311HZ05174 | SOMATROPINA | SOMATROPINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SOMATROPINA BIOSINTÉTICA 8 MILIGRAMOS EQUIVALENTE A 24 UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y CARTUCHO CON 1.37 MILILITRO DE DILUYENTE |
| 219 | 25311HZ04154 | VASOPRESINA | VASOPRESINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: VASOPRESINA 20 UI. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA |
| 220 | 25311HZ5169 | DESMOPRESINA | DESMOPRESINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA 15 MICROGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 MILILITRO |
| 221 | 25311HZ01097 | DESMOPRESINA | DESMOPRESINA, SOLUCIÓN NASAL. CADA MILILITRO CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA EQUIVALENTE A 89 MICROGRAMOS DE DESMOPRESINA. | ENVASE CON 2.5 MILILITROS (10 MICROGRAMOS/DOSIS) EN ENVASE NEBULIZADOR |
| 222 | 25311HZ05191 | TERLIPRESINA | TERLIPRESINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ACETATO DE TERLIPRESINA 1 MG, EQUIVALENTE A 0.86 MILIGRAMOS DE TERLIPRESINA Y AMPOLLETA CON DILUYENTE CONTIENE 45 MILIGRAMOS DE CLORURO DE SODIO EN 5 MILILITRO. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 1 MG DE ACETATO DE TERLIPRESINA Y 1 AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE |
| 223 | 25311HZ01542 | OXITOCINA | OXITOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: OXITOCINA SINTÉTICA 5 UI. | ENVASE CON 50 AMPOLLETAS |
| 224 | 25311HZ01541 | CARBETOCINA | CARBETOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CARBETOCINA 100 MICROGRAMOS EN 1 MILILITRO. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 100 MCG DE CARBETOCINA EN 1 ML PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR O INTRAVENOSA |
| 225 | 25311HZ05171 | OCTREOTIDA | OCTREOTIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ACETATO DE OCTREOTIDA EQUIVALENTE A 20 MILIGRAMOS DE OCTREOTIDA, CADA AMPOLLETA CON DILUYENTE CONTIENE: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 10 MILIGRAMOS, MANITOL 12 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 MILIGRAMOS, 2 AMPOLLETAS CON 2 MILILITROS DE DILUYENTE Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
| 226 | 25311HZ02153 | BETAMETASONA, ACETATO | BETAMETASONA, ACETATO DE, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACETATO DE BETAMETASONA EQUIVALENTE A 2.71 MILIGRAMOS DE BETAMETASONA, FOSFATO SÓDICO DE BETAMETASONA EQUIVALENTE A 3 MILIGRAMOS DE BETAMETASONA. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA |
| 227 | 25311HZ04241 | DEXAMETASONA | DEXAMETASONA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA, CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MILIGRAMOS DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 2 MILILITROS |
| 228 | 25311HZ03433 | METIL PREDNISOLONA | METIL PREDNISOLONA, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE: ACETATO DE METIL PREDNISOLONA 40 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 2 MILILITROS |
| 229 | 25311HZ00476 | METIL PREDNISOLONA | METIL PREDNISOLONA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE METIL PREDNISOLONA EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE METILPREDNISOLONA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 230 | 25311HB0472 | PREDNISONA | PREDNISONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: PREDNISONA 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 231 | 25311HZ00473 | PREDNISONA | PREDNISONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: PREDNISONA 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 232 | 25311HZ15000 | HIDROCORTISONA | HIDROCORTISONA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE HIDROCORTISONA BASE. | ENVASE CON 2 FRASCOS ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y 2 AMPOLLETAS CON 4 MILILITROS DE DILUYENTE |

| | | | | |
|-----|--------------|--|---|--|
| 233 | 25311HZ01007 | LEVOTIROXINA | LEVOTIROXINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MICROGRAMOS. | ENVASE CON 100 COMPRIMIDOS |
| 234 | 25311HA01005 | LEVOTIROXINA / LIOTIRONINA SÓDICA | LEVOTIROXINA/LIOTIRONINA SÓDICA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE CON LIOTIRONINA SÓDICA (T3), EQUIVALENTE A 20 MICROGRAMOS DE LIOTIRONINA, LEVOTIROXINA SÓDICA EQUIVALENTE A 100 MICROGRAMOS DE LEVOTIROXINA (T4). | ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS |
| 235 | 25311HZ01022 | METIMAZOL (TIAMAZOL) | METIMAZOL (TIAMAZOL), COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METIMAZOL 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 236 | 25311HZ02000 | CALCITONINA SINTETICA DE SALMON | CALCITONINA SINTÉTICA DE SALMÓN. SOLUCIÓN NASAL. CADA FRASCO DE SPRAY, CONTIENE: CALCITONINA SINTÉTICA DE SALMÓN 200 UI. POR MILILITRO. | ENVASE CON 14 DOSIS EN FRASCO NEBULIZADOR (2 ML) |
| 237 | 25311HZ01100 | PARICALCITOL | PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON SOLUCIÓN INYECTABLE CONTIENE 5 MICROGRAMOS DE PARICALCITOL. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 MCG EN 1 ML |
| 238 | 25311JZ01940 | DOXICICLINA | DOXICICLINA, CÁPSULAS O TABLETAS. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXICICLINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 CÁPSULAS O TABLETAS |
| 239 | 25311JZ04590 | TIGECICLINA | TIGECICLINA, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE TIGECICLINA 50 MG. POLVO PARA SOLUCIÓN EN PERFUSIÓN. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA 50 MG |
| 240 | 25311JZ01992 | CLORAMFENICOL | CLORAMFENICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: SUCCINATO SÓDICO DE CLORAMFENICOL EQUIVALENTE A 1 GRAMO DE CLORAMFENICOL. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 241 | 25311JZ01931 | AMPICILINA | AMPICILINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: AMPICILINA SÓDICA EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE AMPICILINA | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 242 | 25311JZ07000 | AMOXICILINA | AMOXICILINA, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: AMOXICILINA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 75 MILILITROS |
| 243 | 25311JZ02128 | AMOXICILINA | AMOXICILINA, CÁPSULAS O TABLETAS. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 12 O 15 CÁPSULAS O TABLETAS |
| 244 | 25311JZ01921 | PENICILINA CRISTALINA | PENICILINA CRISTALINA, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA EQUIVALENTE A 1,000,000 UI | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 245 | 25311JZ01933 | PENICILINA CRISTALINA | PENICILINA CRISTALINA, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA EQUIVALENTE A 5,000,000 UI | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 246 | 25311JZ01925 | PENICILINA G BENZATÍNICA | PENICILINA G BENZATÍNICA, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENZATINA BENCILPENICILINA EQUIVALENTE A 1,200,000 UI. DE BENCILPENICILINA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 247 | 25311JZ01938 | BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA | BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA 1,200,000. SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENZATÍNICA BENCILPENICILINA 600,000 UI, BENCILPENICILINA PROCAÍNICA 300,000 UI, BENCILPENICILINA SÓDICA 300,000 UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA 1,200,000 Y DILUYENTE |
| 248 | 25311JZ01926 | DICLOXACILINA | DICLOXACILINA, CÁPSULAS O COMPRIMIDOS. CADA CÁPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: DICLOXACILINA SÓDICA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 CÁPSULAS O COMPRIMIDOS |
| 249 | 25311JZ01927 | DICLOXACILINA | DICLOXACILINA, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: DICLOXACILINA SÓDICA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 MILILITROS |
| 250 | 25311JZ30000 | DICLOXACILINA | DICLOXACILINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DICLOXACILINA SÓDICA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 251 | 25311JZ02129 | AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULÁNICO | AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULÁNICO, SUSPENSIÓN ORAL. CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 1.5 GRAMOS DE AMOXICILINA, CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 375 MILIGRAMOS DE ACIDO CLAVULÁNICO. | ENVASE CON 60 MILILITROS CADA 5 MILILITROS CON 125 MILIGRAMOS DE AMOXICILINA Y 31.25 MILIGRAMOS DE ACIDO CLAVULÁNICO |
| 252 | 25311JZ02130 | AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULÁNICO | AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULÁNICO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA SÓDICA EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE AMOXICILINA, CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 100 MILIGRAMOS DE ACIDO CLAVULÁNICO. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 MILILITROS |
| 253 | 25311JZ02230 | AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULÁNICO | AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULÁNICO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE AMOXICILINA, CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MILIGRAMOS DE ACIDO CLAVULÁNICO. | ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS |
| 254 | 25311JZ04592 | PIPERACILINA/TAZOBACTAN | PIPERACILINA/TAZOBACTAN, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: PIPERACILINA SÓDICA EQUIVALENTE A 4 GRAMOS DE PIPERACILINA Y TAZOBACTAM SÓDICO EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE TAZOBACTAM. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON POLVO 4G DE PIPERACILINA / 500 MG DE TAZOBACTAN, SIN DILUYENTE |
| 255 | 25311JZ01939 | CEFALEXINA | CEFALEXINA, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENE: CEFALEXINA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 100 MILILITROS |
| 256 | 25311JZ12000 | CEFALEXINA | CEFALEXINA, CÁPSULAS O TABLETAS. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: CEFALEXINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 O 21 CÁPSULAS O TABLETAS |
| 257 | 25311JZ05256 | CEFALOTINA | CEFALOTINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFALOTINA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 GRAMO DE CEFALOTINA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 258 | 25311JZ16000 | CEFUROXIMA | CEFUROXIMA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ACETOXETIL CEFUROXIMA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 259 | 25311JZ17000 | CEFUROXIMA | CEFUROXIMA, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: ACETOXETIL CEFUROXIMA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 MILILITROS |

| | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|--|--|
| 260 | 25311JZ05264 | CEFUROXIMA | CEFUROXIMA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFUROXIMA SÓDICA EQUIVALENTE A 750 MILIGRAMOS DE CEFUROXIMA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 261 | 25311JZ01935 | CEFOTAXIMA | CEFOTAXIMA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFOTAXIMA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 GRAMO DE CEFOTAXIMA | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 262 | 25311JZ04254 | CEFTAZIDIMA | CEFTAZIDIMA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTAZIDIMA PENTAHIDRATADA EQUIVALENTE A 1 GRAMO. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 263 | 25311JZ01937 | CEFTRIAXONA | CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 GRAMO DE CEFTRIAXONA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 264 | 25311JZ05295 | CEFEPIMA | CEFEPIMA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO MONOHIDRATADO DE CEFEPIMA EQUIVALENTE A 1 GRAMO DE CEFEPIMA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y AMPOLLETA CON DILUYENTE |
| 265 | 25311JZ05292 | MEROPENEM | MEROPENEM, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: MEROPENEM 1 GRAMO. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 266 | 25311JZ04301 | ERTAPENEM | ERTAPENEM, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ERTAPENEM SÓDICO EQUIVALENTE A 1 GRAMO DE ERTAPENEM. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 267 | 25311JA01903 | TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL | TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 MILIGRAMOS, SULFAMETOXAZOL 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 268 | 25311JZ01904 | TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL | TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: TRIMETOPRIMA 40 MILIGRAMOS, SULFAMETOXAZOL 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 MILILITROS |
| 269 | 25311JZ05255 | TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL | TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 160 MILIGRAMOS, SULFAMETOXAZOL 800 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 3 MILILITROS |
| 270 | 25311JZ01972 | ERITROMICINA | ERITROMICINA, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: ERITROMICINA ETILSUCCINATO 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 100 O 120 MILILITROS |
| 271 | 25311JZ32000 | ERITROMICINA | ERITROMICINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ERITROMICINA ETILSUCCINATO 600 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 24 COMPRIMIDOS |
| 272 | 25311JZ02132 | CLARITROMICINA | CLARITROMICINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLARITROMICINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 14 COMPRIMIDOS |
| 273 | 25311JZ22000 | CLARITROMICINA | CLARITROMICINA, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: CLARITROMICINA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 MILILITROS |
| 274 | 25311JZ01969 | AZITROMICINA | AZITROMICINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: AZITROMICINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 3 COMPRIMIDOS |
| 275 | 25311JZ01973 | CLINDAMICINA | CLINDAMICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA |
| 276 | 25311JZ02133 | CLINDAMICINA | CLINDAMICINA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 16 CÁPSULAS |
| 277 | 25311JA01956 | AMIKACINA | AMIKACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 AMPOLLETAS |
| 278 | 25311JA01957 | AMIKACINA | AMIKACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA 100 MILIGRAMOS/2 MILILITROS. | ENVASE CON 2 AMPOLLETAS |
| 279 | 25311JZ20000 | CIPROFLOXACINA | CIPROFLOXACINA, COMPRIMIDOS O CÁPSULAS. CADA COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: CIPROFLOXACINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 8 COMPRIMIDOS O CÁPSULAS |
| 280 | 25311JZ04259 | CIPROFLOXACINA | CIPROFLOXACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O BOLSA CONTIENE: LACTATO DE CIPROFLOXACINA EQUIVALENTE A 200 MILIGRAMOS DE CIPROFLOXACINA. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA DE 100 MILILITROS |
| 281 | 25311JZ04249 | LEVOFLOXACINO | LEVOFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O BOLSA FLEXIBLE CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHDATADO EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE LEVOFLOXACINO. | ENVASE CON 100 MILILITROS |
| 282 | 25311JZ04299 | LEVOFLOXACINO | LEVOFLOXACINO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHDATADO EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE LEVOFLOXACINO. | ENVASE CON 7 COMPRIMIDOS |
| 283 | 25311JZ04251 | VANCOMICINA | VANCOMICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CLORHIDRATO DE VANCOMICINA EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE VANCOMICINA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 284 | 25311JZ04578 | TEICOPLANINA | TEICOPLANINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: TEICOPLANINA 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 3 MILILITROS |
| 285 | 25311JZ01311 | METRONIDAZOL | METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 100 MILILITROS |
| 286 | 25311JZ01911 | NITROFURANTOINA | NITROFURANTOINA, CÁPSULAS O TABLETAS. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: NITROFURANTOINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 40 CAPSULAS O TABLETAS |
| 287 | 25311JZ04290 | LINEZOLID | LINEZOLID, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LINEZOLID 600 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 288 | 25311JZ04291 | LINEZOLID | LINEZOLID, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: LINEZOLID 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN CON 300 MILILITROS |
| 289 | 25311JZ01000 | AMFOTERICINA B | AMFOTERICINA B, DE DISPERSIÓN COLOIDAL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: AMFOTERICINA B Y SULFATO DE COLESTERILO 50 MILIGRAMOS (50,000 UI). | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON 50 MG DE LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR CON 20 ML DE AGUA INYECTABLE |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---|--|
| 290 | 25311JZ02016 | KETOCONAZOL | KETOCONAZOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: KETOCONAZOL 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 291 | 25311JZ02135 | FLUCONAZOL | FLUCONAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MILIGRAMOS (2MG/ML). | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA DE 50 MILILITROS |
| 292 | 25311JZ05267 | FLUCONAZOL | FLUCONAZOL, CÁPSULA O TABLETA. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 CÁPSULAS O TABLETAS |
| 293 | 25311JZ02018 | ITRACONAZOL | ITRACONAZOL, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONAZOL 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 15 CÁPSULAS |
| 294 | 25311JZ05315 | VORICONAZOL | VORICONAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: VORICONAZOL 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 295 | 25311JZ05313 | CASPOFUNGINA | CASPOFUNGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: ACETATO DE CASPOFUNGINA EQUIVALENTE A 50 MILIGRAMOS DE CASPOFUNGINA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON POLVO PARA 10.5 MILILITROS (5 MG/ML) |
| 296 | 25311JB02410 | RIFAMPICINA | RIFAMPICINA, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENE: RIFAMPICINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 MILILITROS |
| 297 | 25311JA46000 | RIFAMPICINA | RIFAMPICINA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: RIFAMPICINA 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 16 CÁPSULAS |
| 298 | 25311JZ02417 | RIFAMPICINA E ISONIACIDA | RIFAMPICINA E ISONIACIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIFAMPICINA 300 MILIGRAMOS, ISONIACIDA 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 90 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS |
| 299 | 25311JZ02418 | RIFAMPICINA, ISONIACIDA, PIRAZINAMIDA Y ETAMUTOL | RIFAMPICINA, ISONIACIDA, PIRAZINAMIDA Y ETAMUTOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RIFAMPICINA 150 MILIGRAMOS, ISONIACIDA 75 MILIGRAMOS, PIRAZINAMIDA 400 MILIGRAMOS, ETAMUTOL 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 240 COMPRIMIDOS |
| 300 | 25311JZ02000 | ACICLOVIR | ACICLOVIR, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: ACICLOVIR 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 125 MILILITROS |
| 301 | 25311JZ04263 | ACICLOVIR | ACICLOVIR, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) O CÁPSULAS. CADA COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: ACICLOVIR 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 25 COMPRIMIDOS O CÁPSULAS |
| 302 | 25311JZ04264 | ACICLOVIR | ACICLOVIR, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ACICLOVIR SÓDICO EQUIVALENTE A 250 MILIGRAMOS DE ACICLOVIR. | ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA |
| 303 | 25311JA02139 | RIBAVIRINA | RIBAVIRINA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: RIBAVIRINA 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 18 CÁPSULAS |
| 304 | 25311JZ04373 | VALGANCICLOVIR | VALGANCICLOVIR, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: CLOHIDRATO DE VALGANCICLOVIR EQUIVALENTE A 450 MILIGRAMOS DE VALGANCICLOVIR. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS |
| 305 | 25311JZ05290 | SAQUINAVIR | SAQUINAVIR, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MESILATO DE SAQUINAVIR EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE SAQUINAVIR | ENVASE CON 120 COMPRIMIDOS |
| 306 | 25311JZ05281 | RITONAVIR | RITONAVIR, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: RITONAVIR 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON DOS ENVASES CON 84 CÁPSULAS CADA UNO |
| 307 | 25311JZ05288 | LOPINAVIR/ RITONAVIR | LOPINAVIR/ RITONAVIR, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LOPINAVIR 200 MILIGRAMOS, RITONAVIR 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 COMPRIMIDOS |
| 308 | 25311JZ04278 | FOSAMPRENAVIR | FOSAMPRENAVIR, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: FOSAMPRENAVIR CÁLCICO EQUIVALENTE A 700 MILIGRAMOS DE FOSAMPRENAVIR. | ENVASE CON ENVASE 60 TABLETAS RECUBIERTAS |
| 309 | 25311JZ04266 | ATAZANAVIR | ATAZANAVIR, CÁPSULAS DURAS. CADA CÁPSULA DURA CONTIENE: ATAZANAVIR 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 CÁPSULAS DE 300 MG |
| 310 | 25311JZ04274 | TIPRANAVIR | TIPRANAVIR, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: TIPRANAVIR 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 CÁPSULAS |
| 311 | 25311JZ04289 | DARUNAVIR | DARUNAVIR, COMPRIMIDOS (TABLETAS Y GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETANOLATO DE DARUNAVIR EQUIVALENTE A 600 MILIGRAMOS DE DARUNAVIR. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 312 | 25311JA05323 | DIDANOSINA | DIDANOSINA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: DIDANOSINA 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 CÁPSULAS |
| 313 | 25311JZ05282 | LAMIVUDINA | LAMIVUDINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LAMIVUDINA 150 MILIGRAMOS | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 314 | 25311JZ04273 | ABACAVIR | ABACAVIR, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SULFATO DE ABACAVIR 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 315 | 25311JZ04277 | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 300 MG DE TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO. | ENVASE CON FRASCO CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS |
| 316 | 25311JZ04276 | EMTRICITABINA | EMTRICITABINA, CÁPSULAS DURAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: 200 MILIGRAMOS DE EMTRICITABINA. | ENVASE CON 30 CÁPSULAS DE 200 MG |
| 317 | 25311JZ04370 | EFAVIRENZ | EFAVIRENZ, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: EFAVIRENZ 600 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS |
| 318 | 25311JZ05275 | ETRAVIRINA | ETRAVIRINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ETRAVIRINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 COMPRIMIDOS |
| 319 | 25311JZ04268 | LAMIVUDINA Y ZIDOVUDINA | LAMIVUDINA Y ZIDOVUDINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LAMIVUDINA 150 MILIGRAMOS, ZIDOVUDINA 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 320 | 25311JZ04371 | ABACAVIR/LAMIVUDINA | ABACAVIR/LAMIVUDINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SULFATO DE ABACAVIR, EQUIVALENTE A 600 MILIGRAMOS DE ABACAVIR, LAMIVUDINA 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |

| | | | | |
|-----|---------------|--|--|---|
| 321 | 25311JZ04396 | EMTRICITABINA-TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO | EMTRICITABINA-TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 300 MILIGRAMOS (EQUIVALENTE A 245 MG DE TENOFOVIR DISOPROXIL) Y EMTRICITABINA 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 322 | 25311JZ05280 | RALTEGRAVIR | RALTEGRAVIR, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RALTEGRAVIR POTÁSICO EQUIVALENTE A 400 MILIGRAMOS DE RALTEGRAVIR. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 323 | 25311JZ03843 | SUERO ANTIVIPERINO | SUERO ANTIVIPERINO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ANTICUERPOS DE CABALLO QUE NEUTRALIZAN NO MENOS DE 790 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPS ASPER. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE DE 10 MILILITROS |
| 324 | 25311JZ04362 | TOXINA BOTULÍNICA TIPO A | TOXINA BOTULÍNICA TIPO A, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: TOXINA BOTULÍNICA, TIPO A, 100 UNIDADES INTERNACIONALES UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 325 | 25311JZ03847 | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN | FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN, SOLUCIÓN INYECTABLE. FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN MODIFICADO POR DIGESTIÓN ENZIMÁTICA, LIOFILIZADO Y LIBRE DE ALBÚMINA. CON CAPACIDAD NEUTRALIZANTE DE 150 DL50 (1.8 MG) DE VENENO DESHIDRATADO DE ALACRANES AMERICANOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON SOLUCIÓN ISOTÓNICA DE CLORURO DE SODIO DE 5 ML COMO DILUYENTE. |
| 326 | 25311JZ05244 | INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA | INMUNOGLOBULINA G. NO MODIFICADA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA G. NO MODIFICADA 5 GRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 100 MILILITROS |
| 327 | 25311JZ01591 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D 300 MICROGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O UNA JERINGA O UNA AMPOLLETA UNIDOSIS |
| 328 | 25311JZ03833 | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRABICA | INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA 300 UNIDADES INTERNACIONALES, UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 2 MILILITROS (150 UI/ ML) |
| 329 | 25311JZ03805 | VACUNA ANTIPERTUSIS CON TOXOIDE DIFTERICO Y TETANICO (DPT) | VACUNA ANTIPERTUSIS CON TOXOIDE DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT), SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 MILILITROS, CONTIENE: BORDETELLA PERTUSSIS, TOXOIDE DIFTÉRICO Y TOXOIDE TETÁNICO. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON TAPÓN DE HULE Y SELLO DE ALUMINIO, QUE CONTIENE 5 ML (10 DOSIS) O 20 ML (20 DOSIS) |
| 330 | 25311JZ00145 | VACUNA ANTINEUMOCÓCICA INFANTIL (Heptavalente) | VACUNA ANTINEUMOCÓCICA INFANTIL (HEPTAVALENTE), SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 MILILITROS, CONTIENE: SACÁRIDOS DEL ANTÍGENO CAPSULAR DEL STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 7 SEROTIPOS. | ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 MILILITROS |
| 331 | 25311JC00146 | VACUNA ANTI-NEUMOCÓCICA 23 SEROTIPOS | VACUNA ANTI-NEUMOCÓCICA 23 SEROTIPOS, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 MILILITROS CONTIENE: POLISACÁRIDOS PURIFICADOS DEL STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SEROTIPOS 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19a, 19F, 20, 22F, 23F Y 33F. | ENVASE CON JERINGA PRELLENADA DE 0.5 MILILITROS CON UNA DOSIS |
| 332 | 25311JZ03810 | TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) | TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD), SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 MILILITROS CONTIENE: TOXOIDE DIFTÉRICO Y TOXOIDE TETÁNICO. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA TRANSPARENTE QUE CORRESPONDE A 10 DOSIS DE 0.5 MILILITROS CADA UNA. |
| 333 | 25311JJA02522 | VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO, ANTIPOLIOMIELITICA Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (DpaT, VIP + Hib) | VACUNA PENTAVALENTE ACELULAR ANTIPERTUSSIS, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B, (DpaT, VIP + Hib), SUSPENSIÓN INYECTABLE, DOSIS DE 0.5 MILILITROS.. | ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON SUSPENSIÓN INYECTABLE DE VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSIS CON TOXOIDE DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS Y VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA. Y FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO DE VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B PARA |
| 334 | 25311JB03801 | VACUNA BCG | VACUNA BCG, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.1 MILILITRO CONTIENE BACIOS ATENUADOS DE LA CEPA: FRANCESA O DANESA O GLAXO O TOKIO O MONTREAL O MOSCOW. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON LIOFILIZADO PARA 10 DOSIS Y AMPOLLETAS CON DILUYENTE DE 0.5 ML O 1 ML |
| 335 | 25311JZ05000 | ANTIGENOS MULTIBACTERIANOS LISADOS COMPRIMIDOS DE: STAFILOCOCUS; STREPTOCOCCUS KLEBSIELLA CATARRALI | ANTIGENOS MULTIBACTERIANOS LISADOS, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA CDMPRIMIDO CONTIENE: ANTÍGENOS DE: STAFILOCOCCUS AUREUS 1 X 109; TREPTOCOCUS MITIS 1 X 109; STREPTOCOCCUS PRIECOMURIAE 1 X 109; KLEBSIELLA CATARRALIS 1 X 109; STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 1 X 109; STREPTOCO | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 336 | 25311JZ03822 | VACUNA ANTI-INFLUENZA PEDIÁTRICA | VACUNA ANTI-INFLUENZA PEDIÁTRICA, SOLUCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA DOSIS DE 0.25 MILILITROS CONTIENE: 7.5 MICROGRAMOS DE FRACCIONES ANTIGÉNICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS 2012-2013. (A/CALIFORNI / 7/2009 (H1N1) - LIKE VIRUS PDM09; A / VICTORIA / 361 / 2011 (H3N2) - LIKE VIRUS; VIRUS B WISCONSIN / 1 / 2010 - LIKE (DEL LINAJE B / YAMAGATA DE VIRUS). | ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.25 ML (UNA DOSIS) |
| 337 | 25311JA03822 | VACUNA ANTIINFLUENZA CONTIENEN CEPAS VIRALES DEL SUBTIPO A H1N1 Y H3N2, E INFLUENZA B | VACUNA ANTIINFLUENZA, SUSPENSIÓN INYECTABLE CONTIENEN CEPAS VIRALES DEL SUBTIPO A H1N1 Y H3N2, E INFLUENZA B. PUEDEN ESTAR CONSTITUIDAS POR VIRUS COMPLETOS O FRACCIONADOS. CADA AÑO PUEDE CAMBIAR LA ESTRUCTURA DE UNA O MÁS CEPAS DEL VIRUS. (A / CALIFORNI / 7 / 2009 (H1N1) - LIKE VIRUS PDM09; A / VICTORIA / 361 / 2011 (H3N2) - LIKE VIRUS; VIRUS B WISCONSIN / 1 / 2010 - LIKE (DEL LINAJE B / YAMAGATA DE VIRUS). | ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 MILILITROS DE SUSPENSIÓN INYECTABLE, O FRASCO ÁMPULA CON 5. L PAR 10 DOSIS DE 0.5 ML |
| 338 | 25311JB02511 | VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B ADULTO | VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CONTIENE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B. CULTIVADA POR INGENIERÍA GENÉTICA. CADA DOSIS CONTIENE 5 O 10 MICROGRAMOS EN 0.5 MILILITROS O 20 MICROGRAMOS/MILILITRO DE PROTEÍNA DEL ANTÍGENO ABSORBIDO EN APROXIMADAMENTE 0.5 MICROGRAMOS DE ALUMINIO. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA UNIDOSIS, MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA CON 5, 10 O 20 µg EN 0.5 O 1.0 ML. |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|
| 339 | 25311JZ03820 | VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS | VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP), CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 MILILITROS DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION, VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA, VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA, CON UNA DOSIS DE VACUNA LIOFILIZADA Y UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE, DE 0.5 ML. Ó FRASCO ÁMPULA DE 10 DOSIS, CON UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML. |
| 340 | 25311JZ03804 | VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPION Y RUBEOLA | VACUNA DOBLE VIRAL (SR), CONTRA SARAMPION Y RUBEOLA, SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 MILILITROS DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPION Y VIRUS ATENUADOS DE LA RUBEOLA. | ENVASE CON FRASCO UNIDOSIS CON LIOFILIZADO Y SU DILUYENTE DE 0.5 MILILITROS Ó FRASCO MULTIDOSIS DE 10 DOSIS, EN LIOFILIZADO Y SU DILUYENTE DE 5.0 ML. |
| 341 | 25311JA03802 | VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN | VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA TRIVALENTE TIPO SABIN, SOLUCIÓN ORAL CADA DOSIS DE 0.1 MILILITROS (DOS GOTAS) CONTIENE: POLIOVIRUS TIPO I, 1 000 000 DICT O DICC; POLIOVIRUS TIPO II: 100 000 DICT O DICC Y POLIOVIRUS TIPO III 600 000 DICT O DICC. | ENVASE CON TUBO DE PLASTICO DEPRESIBLE CON 25 DOSIS, CADA UNA DE 0.1 ML. |
| 342 | 25311JZ03817 | VACUNA ANTIRRÁBICA HUMANA (CÉLULAS VERO) | VACUNA ANTIRRÁBICA HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. VACUNA ANTIRRÁBICA INACTIVADA, PURIFICADA Y PREPARADA EN CÉLULAS VERO. VACUNA ANTIRRÁBICA LIOFILIZADA (CEPA WISAR RABIES PMWI 38-1503-3M), PRODUCIDA EN UNA LINEA CELULAR VERO, INACTIVADA Y PURIFICADA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y AMPOLLETA CON 1 ML DE DILUYENTE O UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO DE 0.5 ML Y UNA JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML DE DILUYENTE. |
| 343 | 25311JZ00152 | VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS | VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS, SUSPENSIÓN ORAL. CADA DOSIS CONTIENE: VIRUS RECOMBINADOS DE CINCO CEPAS DE ROTAVIRUS (G1, G2, G3, G4, P1) EN SUSPENSIÓN ESTABILIZADORA AMORTIGUADA. | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA JERINGA QUE CONTIENE DILUYENTE 1ML Y CARBONATO DE CALCIO. CON UN ADAPTADOR PARA REALIZAR LA MEZCLA |
| 344 | 25311LB01753 | CICLOFOSFAMIDA | CICLOFOSFAMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 FRASCOS ÁMPULA |
| 345 | 25311LZ04432 | IFOSFAMIDA | IFOSFAMIDA, 1GRAMO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO O LIOFILIZADO CONTIENE: IFOSFAMIDA 1 GRAMO. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 346 | 25311LZ05463 | TEMOZOLAMIDA | TEMOZOLAMIDA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: TEMOZOLAMIDA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 CÁPSULAS |
| 347 | 25311LZ03003 | DACARBAZINA | DACARBAZINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: DACARBAZINA 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 348 | 25311LZ01760 | METOTREXATO | METOTREXATO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 50 MILIGRAMOS DE METOTREXATO. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 349 | 25311LZ01776 | METOTREXATO | METOTREXATO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: METOTREXATO SÓDICO EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE METOTREXATO. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 350 | 25311LZ05453 | PEMETREXED | PEMETREXED, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. CONTIENE: PEMETREXED DISÓDICO HEPTAHIDRATADO, POLVO CONCENTRADO DE 500 MILIGRAMOS. PARA SOLUCIÓN O PERFUSIÓN. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 500 MILIGRAMOS EN 50 MILILITROS |
| 351 | 25311LZ01761 | MERCAPTOPURINA | MERCAPTOPURINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MERCAPTOPURINA 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 O 25 COMPRIMIDOS |
| 352 | 25311LZ01775 | CITARABINA | CITARABINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CITARABINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 353 | 25311LZ00903 | FLUOROURACILO | FLUOROURACILO, UNGÜENTO. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: 5-FLUOROURACILO CON 5 GRAMOS. | ENVASE CON 20 GRAMOS |
| 354 | 25311LZ03012 | FLUOROURACILO | FLUOROURACILO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: FLUOROURACILO 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 MILILITROS |
| 355 | 25311LZ05438 | GEMCITABINA | GEMCITABINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE GEMCITABINA EQUIVALENTE A 1 GRAMO DE GEMCITABINA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 356 | 25311LZ05461 | CAPECITABINA | CAPECITABINE, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CAPECITABINE 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 COMPRIMIDOS |
| 357 | 25311LZ01770 | VINBLASTINA | VINBLASTINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINBLASTINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y AMPOLLETA CON 10 MILILITROS DE DILUYENTE |
| 358 | 25311LZ01768 | VINCRISTINA | VINCRISTINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE VINCRISTINA 1 MILIGRAMO. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE |
| 359 | 25311LZ04435 | VINORELBINA | VINORELBINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DITARTRATO DE VINORELBINA EQUIVALENTE A 10 MILIGRAMOS DE VINORELBINA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 360 | 25311LZ04230 | ETOPÓSIDO | ETOPÓSIDO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ETOPÓSIDO 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 5 MILILITROS |
| 361 | 25311LZ05435 | PACLITAXEL | PACLITAXEL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PACLITAXEL 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 MILILITROS, EQUIPO PARA VENOCISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO DE ACETATO DE CELULOSA CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MICRAS |

| | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|---|--|
| 362 | 25311LZ05457 | DOCETAXEL | DOCETAXEL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: DOCETAXEL ANHIDRO O TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 20 MILIGRAMOS DE DOCETAXEL. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 MILIGRAMOS Y FRASCO ÁMPULA CON 1.5 MILILITROS DE DILUYENTE |
| 363 | 25311LZ01765 | DOXORRUBICINA | DOXORRUBICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXORRUBICINA 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 364 | 25311LZ01766 | DOXORUBICINA | DOXORUBICINA, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOXORUBICINA LIOSOMAL PEGILADA EQUIVALENTE A 20 MILIGRAMOS DE DOXORUBICINA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 MILILITROS (2 MG/ML) |
| 365 | 25311LZ04228 | DAUNORUBICINA | DAUNORUBICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DAUNORUBICINA EQUIVALENTE A 20 MILIGRAMOS DE DAUNORUBICINA. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 366 | 25311LZ01767 | BLEOMICINA | BLEOMICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SULFATO DE BLEOMICINA EQUIVALENTE A 15 UI. DE BLEOMICINA. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA O UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE |
| 367 | 25311LZ03046 | CISPLATINO | CISPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENE: CISPLATINO 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 368 | 25311LZ04431 | CARBOPLATINO | CARBOPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: CARBOPLATINO 150 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 369 | 25311LZ05459 | OXALIPLATINO | OXALIPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: OXALIPLATINO 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 20 MILILITROS. |
| 370 | 25311LZ05433 | RITUXIMAB | RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: RITUXIMAB 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 FRASCOS ÁMPULA CON 10 MILILITROS |
| 371 | 25311LZ05445 | RITUXIMAB | RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: RITUXIMAB 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 50 MILILITROS. |
| 372 | 25311LZ05423 | TRASTUZUMAB | TRASTUZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: TRASTUZUMAB 440 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 440 MILIGRAMOS DE POLVO Y UN FRASCO ÁMPULA CON 20 MILILITROS DE DILUYENTE. |
| 373 | 25311LZ05475 | CETUXIMAB | CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CETUXIMAB 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA DE 20 MILILITROS. |
| 374 | 25311LZ05472 | BEVACIZUMAB | BEVACIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BEVACIZUMAB 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 375 | 25311LZ04225 | IMATINIB | IMATINIB, CÁPSULAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. CADA CÁPSULA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: MESILATO DE IMATINIB 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 CÁPSULAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS |
| 376 | 25311LZ05480 | SORAFENIB | SORAFENIB, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TOSILATO DE SORAFENIB EQUIVALENTE A 200 MILIGRAMOS DE SORAFENIB. | ENVASE CON 112 COMPRIMIDOS |
| 377 | 25311LZ04322 | NILOTINIB | NILOTINIB, CÁPSULAS. UNA CÁPSULA CONTIENE 200 MG DE NILOTINIB. | ENVASE CON 112 CÁPSULAS DE 200 MG |
| 378 | 25311LZ04229 | L-ASPARAGINASA | L-ASPARAGINASA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: L-ASPARAGINASA 10,000 UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 379 | 25311LZ00001 | HIDROXIUREA (HIDROXICARBAMIDA) | HIDROXIUREA, (HIDROXICARBAMIDA), CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: 500 MG. DE HIDROXICARBAMIDA, (HIDROXIUREA). | ENVASE CON FRASCO CON 100 CÁPSULAS DE 500 MG |
| 380 | 25311LZ05436 | TRETINOINA | TRETINOINA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: TRETINOINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 100 CÁPSULAS |
| 381 | 25311LZ05444 | IRINOTECAN | IRINOTECAN, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE IRINOTECAN 100 MILIGRAMOS/ 5 MILILITROS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 382 | 25311LZ05431 | LEUPRORELINA (LEUPROLIDE) | LEUPRORELINA (LEUPROLIDE), SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON MICROESFERAS LIOFILIZADAS CONTIENE: ACETATO DE LEUPRORELINA 3.75 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 2 MILILITROS Y EQUIPO PARA SU ADMINISTRACION |
| 383 | 25311LZ05434 | LEUPRORELINA (LEUPROLIDE) | LEUPRORELINA (LEUPROLIDE), SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ACETATO DE LEUPRORELINA 11.25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 2 MILILITROS Y EQUIPO PARA SU ADMINISTRACION |
| 384 | 25311LZ03048 | GOSERELINA | GOSERELINA, IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA. CADA IMPLANTE CONTIENE: ACETATO DE GOSERELINA EQUIVALENTE A 3.6 MILIGRAMOS DE GOSERELINA BASE. | ENVASE CON UN IMPLANTE CILINDRICO ESTERIL EN JERINGA LISTA PARA SU APLICACION |
| 385 | 25311LZ03049 | GOSERELINA | GOSERELINA, IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA. CADA IMPLANTE CONTIENE: ACETATO DE GOSERELINA EQUIVALENTE A 10.8 MILIGRAMOS DE GOSERELINA BASE. | ENVASE CON UN IMPLANTE CILINDRICO ESTERIL EN JERINGA LISTA PARA SU APLICACION |
| 386 | 25311LZ03047 | TAMOXIFEN | TAMOXIFEN, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CITRATO DE TAMOXIFENO EQUIVALENTE A 20 MILIGRAMOS DE TAMOXIFENO. | ENVASE CON 14 COMPRIMIDOS |
| 387 | 25311LZ05440 | BICALUTAMIDA | BICALUTAMIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BICALUTAMIDA 50 MILIGRAMOS | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 388 | 25311LZ05449 | ANASTROZOL | ANASTROZOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ANASTROZOL 1 MILIGRAMO. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 389 | 25311LZ05432 | FILGRASTIM | FILGRASTIM, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA VIAL, FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRECARGADA CONTIENE: FILGRASTIM 30 MILLONES UI., (300 MICROGRAMOS). | ENVASE CON 1 VIAL, O FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRECARGADA |
| 390 | 25311LZ05250 | INTERFERON BETA 1B | INTERFERON BETA 1B, SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: INTERFERON BETA 1B RECOMBINANTE HUMANO, 8 MILLONES UI. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y UNA JERINGA PRECARGADA CON DILUYENTE |

| | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|---|--|
| 391 | 25311LZ05223 | PEGINTERFERÓN ALFA | PEGINTERFERON ALFA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRECARGADA CONTIENE: PEGINTERFERON ALFA 2A 180 MICROGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA DE 1 ML. O UNA JERINGA PRECARGADA DE 0,5 ML. |
| 392 | 25311LZ03050 | BACILOS CALMETTE-GÜERIN | BACILOS CALMETTE-GUERIN, POLVO LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE. 81 MILIGRAMOS. (PESO EN SECO) DE BACILOS CALMETTE-GUERIN (BCG) Y 5% DE GLUTAMATO MONOSÓDICO Y 3 ML. DE DILUYENTE. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO Y UN FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE. |
| 393 | 25311LZ04363 | GLATIRAMER, ACETATO DE | GLATIRAMER ACETATO DE, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA MILILITRO CONTIENE : ACETATO DE GLATIRAMER 20 MILIGRAMOS (EQUIVALENTE A 18 MG/ML DE GLATIRAMER BASE) | ENVASE CON 28 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML CADA UNA. |
| 394 | 25311LZ05306 | MOFETILO, MICOFENOLATO DE | MOFETILO, MICOFENOLATO DE, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 500 MILIGRAMOS DE MICOFENOLATO DE MOFETILO. | ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS DE 500 MG |
| 395 | 25311LZ05087 | SIROLIMUS | SIROLIMUS, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SIROLIMUS 1 MILIGRAMO. | ENVASE CON 60 GRAGEAS. DE 1 MILIGRAMO. |
| 396 | 25311LZ04514 | LEFLUNOMIDA | LEFLUNOMIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 397 | 25311LZ04515 | LEFLUNOMIDA | LEFLUNOMIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 3 COMPRIMIDOS |
| 398 | 25311LZ04510 | ETANERCEPT | ETANERCEPT, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: ETANERCEPT 25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 4 FRASCOS ÁMPULA, 4 JERINGAS CON 1 MILITRO DE DILUYENTE Y 8 ALMOHADILLAS |
| 399 | 25311LZ04508 | INFLIXIMAB | INFLIXIMAB 100 MILIGRAMOS, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA DE LIOFILIZADO CONTIENE: INFLIXIMAB 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA |
| 400 | 25311LZ04512 | ADALIMUMAB | ADALIMUMAB 40 MILIGRAMOS, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O JERINGA PRELLENADA CON 0.8 MILILITROS, CONTIENEN: ADALIMUMAB 40 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA O UN FRASCO ÁMPULA Y JERINGA |
| 401 | 25311L05308 | BASILIXIMAB | BASILIXIMAB, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. BASILIXIMAB 20,0 MG, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE O PARA PERFUSIÓN Y 5 ML DE DILUYENTE. | ENVASE CON DOS FRASCOS ÁMPULA CON LIOFILIZADO CON 20 MG Y DOS AMPOLLETAS CON DILUYENTE DE 5 ML |
| 402 | 25311LZ04294 | CICLOSPORINA | CICLOSPORINA, EMULSIÓN ORAL. CADA MILILITRO CONTIENE: CICLOSPORINA MODIFICADA O CICLOSPORINA EN MICROEMULSIÓN 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 MILILITROS Y PIPETA DOSIFICADORA |
| 403 | 25311LZ04296 | CICLOSPORINA | CICLOSPORINA, CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CICLOSPORINA A 25 MILIGRAMOS | ENVASE CON 50 CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA |
| 404 | 25311LZ04298 | CICLOSPORINA | CICLOSPORINA, CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSULA CONTIENE: CICLOSPORINA MODIFICADA O CICLOSPORINA EN MICROEMULSIÓN DE 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA |
| 405 | 25311LA05084 | TACROLIMUS | TACROLIMUS, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMUS MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 1 MILIGRAMO DE TACROLIMUS. | ENVASE CON 50 CÁPSULAS |
| 406 | 25311LA03461 | AZATIOPRINA | AZATIOPRINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO, CONTIENE: AZATIOPRINA 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS |
| 407 | 25311LZ04256 | TALIDOMIDA | TALIDOMIDA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) O CÁPSULAS. CADA COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: TALIDOMIDA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 TABLETAS O CÁPSULAS |
| 408 | 25311LA01759 | METOTREXATO | METOTREXATO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METOTREXATO 2.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS |
| 409 | 25311MA03412 | INDOMETACINA | INDOMETACINA, SUPOSITORIOS. CADA SUPOSITORIO CONTIENE: INDOMETACINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 15 SUPOSITORIOS |
| 410 | 25311MZ09000 | DICLOFENACO POTÁSICO | DICLOFENACO POTÁSICO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: DICLOFENACO POTÁSICO 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS |
| 411 | 25311MZ10000 | DICLOFENACO POTÁSICO | DICLOFENACO POTÁSICO, SUSPENSIÓN ORAL. CADA MILILITROS CONTIENE: DICLOFENACO POTÁSICO 15 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 MILILITROS CON GOTERO |
| 412 | 25311MZ05501 | DICLOFENACO SÓDICO | DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 3 MILILITROS |
| 413 | 25311MZ08000 | KETOROLACO | KETOROLACO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: KETOROLACO TROMETAMINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 414 | 25311MZ03422 | KETOROLACO | KETOROLACO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: KETOROLACO TROMETAMINA 30 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 3 FRASCOS ÁMPULA O AMPOLLETAS |
| 415 | 25311MZ07000 | IBUPROFENO | IBUPROFENO, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: IBUPROFENO 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 100 O 120 MILILITROS |
| 416 | 25311MB15000 | IBUPROFENO | IBUPROFENO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: IBUPROFENO 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 45 COMPRIMIDOS |
| 417 | 25311MA03407 | NAPROXENO | NAPROXENO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: NAPROXENO 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 418 | 25311MZ18000 | KETOPROFENO | KETOPROFENO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: KETOPROFENO 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 2 MILILITROS |
| 419 | 25311MZ04000 | CONDROITIN - GLUCOSAMINA | CONDROITIN - GLUCOSAMINA, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL. CADA SOBRE MONODOSIS (POLVO) CONTIENE: SULFATO DE GLUCOSAMINA POLICRISTALINA EQUIVALENTE A 1,500 MILIGRAMOS DE SULFATO DE GLUCOSAMINA, SULFATO SÓDICO DE CONDROITIN 1,200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 SOBRES DE 20 GRAMOS CADA UNO |

| | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|--|--|
| 420 | 25311MZ12000 | DICLOFENACO SÓDICO | DICLOFENACO SÓDICO, GEL. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: DICLOFENACO SÓDICO 1 GRAMO. | ENVASE CON 60 GRAMOS |
| 421 | 25311MZ00252 | SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) | SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORURO DE SUXAMETONIO 40 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 MILILITROS |
| 422 | 25311MZ00254 | VECURONIO, BROMURO DE | VECURONIO, BROMURO DE, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: 4 MG. DE BROMURO DE VEURONIO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE 1 ML. | ENVASE CON 50 FRASCOS AMPULA CON 4 MILIGRAMOS CON UN MILILITRO DE DILUYENTE CADA UNO |
| 423 | 25311MZ04061 | CISATRACURIO | CISATRACURIO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A 2 MILIGRAMOS DE CISATRACURIO. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA (10 MG/5 ML) |
| 424 | 25311M00001 | METOCARBAMOL / PARACETAMOL | METOCARBAMOL/PARACETAMOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: 500 MG. DE METOCARBAMOL Y 350 MG DE PARACETAMOL. | ENVASE CON 24 COMPRIMIDOS |
| 425 | 25311BZ02000 | COBAMAMIDA/ TIOCOLCHICOSIDO | COBAMAMIDA / TIOCOLCHICOSIDO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: COBAMAMIDA 20 MILIGRAMOS. CADA AMPOLLETA CON DILUYENTE CONTIENE: TIOCOLCHICOSIDO 4 MILIGRAMOS | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE. 4 MILILITROS |
| 426 | 25311MB03451 | ALOPURINOL | ALOPURINOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ALOPURINOL 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 427 | 25311MZ03409 | COLCHICINA | COLCHICINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE COLCHICINA CRISTALINA 1 MILIGRAMO. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 428 | 25311MZ04164 | ÁCIDO ALENDRÓNICO | ÁCIDO ALENDRÓNICO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MILIGRAMOS DE ÁCIDO ALENDRÓNICO. | ENVASE CON 4 COMPRIMIDOS |
| 429 | 25311MZ05468 | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON 5 MILILITROS CONTIENE: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 4 MILIGRAMOS DE ÁCIDO ZOLEDRÓNICO. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 4 MG/5ML Y UNA BOLSA DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% EN AGUA INYECTABLE DE 100 ML. CON ADAPTADOR PARA VIAL PARA UNA DOSIS |
| 430 | 25311MZ04167 | RISEDRONATO | RISEDRONATO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO, CONTIENE: RISEDRONATO SÓDICO 35 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 4 COMPRIMIDOS |
| 431 | 25311MZ14000 | HILANO | HILANO G-F-20, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA MILILITRO CONTIENE: HILANO POLÍMERO 8 MG, HILANO A, HILANO B, CLORURO DE SODIO 8.5 MG, FOSFATO DIBÁSICO SÓDICO 0.16 MG, FOSFATO MONOBÁSICO SÓDICO 0.04 MG. AGUA INYECTABLE 1 ML. | ENVASE CON JERINGA DE VIDRIO CON 2.5 MILILITROS |
| 432 | 25311NZ00232 | ISOFLURANO | ISOFLURANO LÍQUIDO, SOLUCIÓN VOLÁTIL. CADA ENVASE CONTIENE: ISOFLURANO 100 MILILITROS. | ENVASE CON 100 MILILITROS |
| 433 | 25311NZ00234 | DESFLURANO | DESFLURANO LÍQUIDO, SOLUCIÓN VOLÁTIL. CADA 100 MILILITROS DE LÍQUIDO CONTIENE: DESFLURANO 100 MILILITROS. | ENVASE CON 240 MILILITROS |
| 434 | 25311NZ00233 | SEVOFLURANO | SEVOFLURANO LÍQUIDO, SOLUCIÓN VOLÁTIL. CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 MILILITROS, ESTABILIZADO EN AGUA DE 300 A 2000 PPM. | ENVASE CON 250 ML DE LÍQUIDO |
| 435 | 25311NZ00221 | TIOPENTAL | TIOPENTAL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TIOPENTAL SÓDICO 0.5 GRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 20 MILILITROS |
| 436 | 25311NZ00242 | FENTANILO | FENTANIL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CITRATO DE FENTANIL 0.5 MILIGRAMOS EN 10 ML (0.05 MG/1ML). | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 10 MILILITROS |
| 437 | 25311NZ00226 | KETAMINA | KETAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE KETAMINA EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE KETAMINA. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 MILILITROS |
| 438 | 25311NZ00243 | ETOMIDATO | ETOMIDATO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ETOMIDATO 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 10 MILILITROS |
| 439 | 25311NZ00246 | PROPOFOL | PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MILIGRAMOS EN EMULSIÓN, CON EDETATO DISÓDICO (DIHIDRATADO). | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 20 ML |
| 440 | 25311MZ00261 | LIDOCAINA AL 1% | LIDOCAINA, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1%. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 MILILITROS |
| 441 | 25311MZ00262 | LIDOCAINA AL 2% | LIDOCAINA, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 1 GRAMO. | ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA DE 50 MILILITROS CADA UNO. |
| 442 | 25311NZ00269 | ROPIVACAINA | ROPIVACAINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MILIGRAMOS EN 20 ML (2 MG/ML). | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 MILILITROS |
| 443 | 25311NZ00270 | ROPIVACAINA | ROPIVACAINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ROPIVACAINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 150 MILIGRAMOS EN 20 ML (7.5 MG/ML). | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 MILILITROS |
| 444 | 25311NZ04055 | BUPIVACAINA AL 0.5% | BUPIVACAINA PESADA AL 0.5% (HIPERBÁRICA), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 15 MILIGRAMOS, GLUCOSA 240 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 3 MILILITROS |
| 445 | 25311NZ00265 | LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2% | LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2%, SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO AMPULA. CADA MILILITRO CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 20 MILIGRAMOS, EPINEFRINA AL 1 POR 200,000. | ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON 50 MILILITROS |
| 446 | 25311NZ00267 | LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2% | LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2%, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA CARTUCHO DENTAL CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 36 MILIGRAMOS, EPINEFRINA (1: 100,000) 0.018 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 CARTUCHOS DENTALES CON 1.8 MILILITROS |
| 447 | 25311NZ02103 | MORFINA, SULFATO DE | SULFATO DE MORFINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA 10 MILIGRAMOS EN 10 ML (1 MG/ML). | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 10 ML |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|---|--|
| 448 | 25311NZ04029 | MORFINA, SULFATO DE | MORFINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADO, EQUIVALENTE A 30 MILIGRAMOS DE SULFATO DE MORFINA. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 449 | 25311NZ04028 | MORFINA, SULFATO DE | SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA, COLOR AMBAR CONTIENE: SULFATO DE MORFINA 200 MILIGRAMOS EN 20 MILILITROS (10 MG POR ML). | ENVASE CON FRASCO ÁMPULA MULTIDOSIS DE COLOR AMBAR DE CON 200 MILIGRAMOS EN 20 MILILITROS (10 MG POR ML) |
| 450 | 25311NZ04027 | FENTANILO | FENTANILO, PARCHES. CADA PARCHE CONTIENE: FENTANILO 4.2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 PARCHES |
| 451 | 25311NZ02097 | BUPRENORFINA | BUPRENORFINA, PARCHES. CADA PARCHE CONTIENE: BUPRENORFINA 30 MG ÁREA QUE CONTIENE LA SUSTANCIA ACTIVA: 37.5 CM ² | ENVASE CON 4 PARCHES |
| 452 | 25311NA00132 | NALBUFINA | NALBUFINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE NALBUFINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 MILILITRO |
| 453 | 25311NZ12000 | TRAMADOL | TRAMADOL, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 CÁPSULAS |
| 454 | 25311NZ13000 | TRAMADOL | TRAMADOL, SOLUCIÓN ORAL. CADA MILILITRO DE GOTAS CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 MILILITROS |
| 455 | 25311NZ02106 | TRAMADOL | TRAMADOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 ÁMPULAS CON 2 MILILITROS |
| 456 | 25311NZ00108 | METAMIZOL | METAMIZOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE 500MG, DE METAMIZOL. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 457 | 25311NZ08000 | ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) | ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL), JARABE. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: PARACETAMOL 160 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 MILILITROS |
| 458 | 25311NZ00104 | ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) | ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL), COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO, CONTIENE: PARACETAMOL 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 459 | 25311NZ00106 | ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) | ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL), SOLUCIÓN ORAL. CADA MILILITRO CONTIENE: PARACETAMOL 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 15 MILILITROS CON GOTERO CALIBRADO |
| 460 | 25311NZ00001 | ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) IV | ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENE: PARACETAMOL 1 GRAMO. (10 MG/ML) | ENVASE CON 4 FRASCOS ÁMPULA DE 100 MILILITROS CADA UNO |
| 461 | 25311NB02673 | ERGOTAMINA Y CAFEINA | ERGOTAMINA Y CAFEINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TARTRATO DE ERGOTAMINA 1 MILIGRAMO, CAFEINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 462 | 25311NZ04361 | ZOLMITRIPTANO | ZOLMITRIPTANO, TABLETAS DISPERSABLES. CADA TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: ZOLMITRIPTANO 2.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 TABLETAS DISPERSABLES |
| 463 | 25311NA02601 | FENOBARBITAL | FENOBARBITAL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: FENOBARBITAL 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 464 | 25311NZ02606 | PRIMIDONA | PRIMIDONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: PRIMIDONA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS |
| 465 | 25311NZ02611 | DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA) | DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA), SUSPENSIÓN ORAL. CADA 4 MILILITROS CONTIENEN: DIFENILHIDANTOINA 30 MILIGRAMOS. | ENVASE CON FRASCO CON 120 O 150 MILILITROS |
| 466 | 25311NZ02624 | DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA) | DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA), SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FENITOINA SÓDICA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA CON 5 MILILITROS |
| 467 | 25311NZ00525 | FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA) | FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA), CÁPSULAS O TABLETAS. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA) 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 CÁPSULAS O TABLETAS |
| 468 | 25311NZ02612 | CLONAZEPAM | CLONAZEPAM, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLONAZEPAM 2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 469 | 25311NZ02613 | CLONAZEPAM | CLONAZEPAM, SOLUCIÓN ORAL GOTAS. CADA MILILITRO CONTIENE: CLONAZEPAM 2.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 MILILITROS CON GOTERO |
| 470 | 25311NZ02164 | CARBAMAZEPINA | CARBAMAZEPINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CARBAMAZEPINA 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 471 | 25311NZ02608 | CARBAMAZEPINA | CARBAMAZEPINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CARBAMAZEPINA 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 472 | 25311NZ02609 | CARBAMAZEPINA | CARBAMAZEPINA, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: CARBAMAZEPINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 MILILITROS |
| 473 | 25311NZ02627 | OXCARBAZEPINA | OXCARBAZEPINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: OXCARBAZEPINA 600 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 474 | 25311NZ02620 | VALPROICO, ACIDO | VALPROICO ÁCIDO, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: ÁCIDO VALPROICO 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 CÁPSULAS |
| 475 | 25311NZ02622 | MAGNESIO, VALPROATO DE | MAGNESIO VALPROATO DE, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) CON CUBIERTA ENTÉRICA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 40 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA ENTÉRICA |
| 476 | 25311NZ02623 | MAGNESIO, VALPROATO DE | MAGNESIO, VALPROATO DE, SOLUCIÓN ORAL. CADA MILILITRO CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 40 MILILITROS |

| | | | | |
|-----|--------------|------------------------|--|--|
| 477 | 25311NZ29000 | VALPROICO ACIDO | VALPROICO ÁCIDO. JARABE. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: ÁCIDO VALPROICO 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 MILILITROS |
| 478 | 25311NA05359 | MAGNESIO, VALPROATO DE | MAGNESIO VALPROATO DE, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS) DE LIBERACION PROLONGADA. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VALPROATO DE MAGNESIO 600 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA |
| 479 | 25311NZ05355 | VIGABATRINA | VIGABATRINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VIGABATRINA 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 480 | 25311NZ05356 | LAMOTRIGINA | LAMOTRIGINA, TABLETAS DISPERSABLES. CADA TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: LAMOTRIGINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 TABLETAS DISPERSABLES |
| 481 | 25311NZ05358 | LAMOTRIGINA TABLETAS | LAMOTRIGINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LAMOTRIGINA 25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 482 | 25311NZ05363 | TOPIRAMATO | TOPIRAMATO, TABLETAS O CÁPSULAS. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: TOPIRAMATO 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 TABLETAS O CÁPSULAS |
| 483 | 25311NZ04359 | GABAPENTINA | GABAPENTINA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 15 CÁPSULAS |
| 484 | 25311NZ02617 | LEVETIRACETAM | LEVETIRACETAM, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEVETIRACETAM 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 485 | 25311NZ04356 | PREGABALINA | PREGABALINA, TABLETAS O CÁPSULAS. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 TABLETAS O CÁPSULAS |
| 486 | 25311NZ02652 | BIPERIDENO | BIPERIDENO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE BIPERIDENO 2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 487 | 25311NZ02654 | LEVODOPA Y CARBIDOPA | LEVODOPA Y CARBIDOPA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO, CONTIENE: LEVODOPA 250 MILIGRAMOS, CARBIDOPA 25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 100 COMPRIMIDOS |
| 488 | 25311M00002 | AMANTADINA | AMANTADINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE SULFATO DE AMANTADINA 100 MILIGRAMOS DE AMANTADINA. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 489 | 25311NZ02649 | PRAMIPEXOL | PRAMIPEXOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE 0.5 MG. DE PRAMIPEXOL. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 490 | 25311NZ03251 | HALOPERIDOL | HALOPERIDOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 491 | 25311NZ03253 | HALOPERIDOL | HALOPERIDOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 1 MILILITRO |
| 492 | 25311NZ05486 | OLANZAPINA | OLANZAPINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: OLANZAPINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 14 COMPRIMIDOS |
| 493 | 25311NZ05000 | QUETIAPINA | QUETIAPINA, TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: QUETIAPINA 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA |
| 494 | 25311NZ06000 | QUETIAPINA | QUETIAPINA, TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: FUMARATO DE QUETIAPINA EQUIVALENTE A 50 MILIGRAMOS DE QUETIAPINA. | ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA |
| 495 | 25311NZ03268 | RISPERIDONA | RISPERIDONA, SOLUCIÓN ORAL. CADA MILILITRO CONTIENE: 1 MILIGRAMO DE RISPERIDONA | ENVASE CON FRASCO CON 60 ML Y PIFETA DOSIFICADORA |
| 496 | 25311NZ04000 | RISPERIDONA | RISPERIDONA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: RISPERIDONA 37.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE Y AGUJAS PARA RECONSTITUIR Y APLICAR |
| 497 | 25311NB03258 | RISPERIDONA | RISPERIDONA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RISPERIDONA 2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 40 COMPRIMIDOS |
| 498 | 25311NZ07000 | DIAZEPAM | DIAZEPAM, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DIAZEPAM 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS |
| 499 | 25311NZ05478 | LORAZEPAM | LORAZEPAM, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LORAZEPAM 1 MG. | ENVASE CON 40 COMPRIMIDOS |
| 500 | 25311NZ04482 | BROMAZEPAM | BROMAZEPAM, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BROMAZEPAM 3 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 501 | 25311NZ01000 | ALPRAZOLAM | ALPRAZOLAM, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ALPRAZOLAM 0.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 502 | 25311NZ00409 | HIDROXICINA | HIDROXICINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE HIDROXICINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 503 | 25311NZ04060 | MIDAZOLAM | MIDAZOLAM, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE MIDAZOLAM 50 MG EN 10 ML | ENVASE CON AMPOLLETAS DE 50 MG EN 10 ML |
| 504 | 25311NZ02108 | MIDAZOLAM | MIDAZOLAM, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: 5 MG. EN 5 ML SOLUCIÓN INYECTABLE. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 5 MG EN 5 ML |
| 505 | 25311NZ00247 | DEXMEDETOMIDINA | DEXMEDETOMIDINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200 MICROGRAMOS. | ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA |
| 506 | 25311NZ03302 | IMIPRAMINA | IMIPRAMINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |

| | | | | |
|-----|--------------|--------------------|---|---|
| 507 | 25311NZ03305 | AMITRIPTILINA | AMITRIPTILINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: AMITRIPTILINA 25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 50 COMPRIMIDOS |
| 508 | 25311NZ04483 | FLUOXETINA | FLUOXETINA, TABLETAS O CÁPSULAS. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: FLUOXETINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 14 TABLETAS O CÁPSULAS |
| 509 | 25311NZ05481 | PAROXETINA | PAROXETINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE PAROXETINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 510 | 25311NZ04484 | SERTRALINA | SERTRALINA, CÁPSULAS O TABLETAS. CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: SERTRALINA 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 14 CÁPSULAS O TABLETAS |
| 511 | 25311NZ03000 | ESCITALOPRAM | ESCITALOPRAM, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ESCITALOPRAM 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 512 | 25311NZ05490 | MIRTAZAPINA | MIRTAZAPINA, TABLETAS DISPERSABLES. CADA TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: MIRTAZAPINA 30 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 TABLETAS DISPERSABLES |
| 513 | 25311NZ04488 | VENLAFAXINA | VENLAFAXINA, TABLETAS O CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE VENLAFAXINA EQUIVALENTE A 75 MILIGRAMOS DE VENLAFAXINA | ENVASE CON 20 TABLETAS O CÁPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA |
| 514 | 25311NZ04471 | METILFENIDATO | METILFENIDATO, TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 27 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA |
| 515 | 25311NZ05351 | METILFENIDATO | METILFENIDATO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 516 | 25311NZ03307 | ATOMOXETINA | ATOMOXETINA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 10 MILIGRAMOS DE ATOMOXETINA. | ENVASE CON 14 CÁPSULAS |
| 517 | 25311NZ03308 | ATOMOXETINA | ATOMOXETINA, CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 40 MILIGRAMOS DE ATOMOXETINA. | ENVASE CON 14 CÁPSULAS |
| 518 | 25311NZ25000 | PIRACETAM | PIRACETAM, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: PIRACETAM 800 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 519 | 25311M00003 | CITICOLINA | CITICOLINA, SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO ÁMPULA DE 1000 MILIGRAMOS EN 4 MILILITROS. | ENVASE CON 10 AMPOLLETAS DE 4 MILILITROS CADA UNA |
| 520 | 25311NZ04364 | DONEPECILO | DONEPECILO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DONEPECILO 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 521 | 25311NZ02000 | MEMANTINA | MEMANTINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE MEMANTINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 522 | 25311NZ00291 | NEOSTIGMINA | NEOSTIGMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 1 MILILITRO |
| 523 | 25311NZ02662 | PIRIDOSTIGMINA | PIRIDOSTIGMINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BROMURO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 524 | 25311NZ05451 | CINARIZINA | CINARIZINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA TABLETA CONTIENE: CINARIZINA 75 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 COMPRIMIDOS |
| 525 | 25311NZ03111 | DIFENIDOL | DIFENIDOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL 25 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 25 O 30 COMPRIMIDOS |
| 526 | 25311NZ03112 | DIFENIDOL | DIFENIDOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL 40 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 2 AMPOLLETAS |
| 527 | 25311PZ01308 | METRONIDAZOL | METRONIDAZOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 528 | 25311PZ01310 | METRONIDAZOL | METRONIDAZOL, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: METRONIDAZOL 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 120 MILILITROS |
| 529 | 25311PZ03000 | HIDROXICLOROQUINA | HIDROXICLOROQUINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 530 | 25311PZ02000 | ALBENDAZOL | ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN ORAL. CONTIENE 400 MG DE ALBENDAZOL. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: ALBENDAZOL 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 MILILITROS |
| 531 | 25311PA01344 | ALBENDAZOL | ALBENDAZOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: ALBENDAZOL 200 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 532 | 25311RZ14000 | NAFAZOLINA | NAFAZOLINA, SOLUCIÓN NASAL. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: CLORHIDRATO DE NAFAZOLINA 0.1 GRAMO. | ENVASE CON FRASCO DE 15 MILILITROS |
| 533 | 25311RZ04141 | MOMETASONA FUROATO | MOMETASONA FUROATO, SPRAY NASAL. CADA 100 MILILITROS DE SUSPENSIÓN CONTIENEN: FUROATO DE MOMETASONA 0.050 GRAMOS. | ENVASE CON FRASCO DE 18 MILILITROS CON BOMBA DE ROCIO DE DDSIS MEDIDAS CON 120 O 140 NEBULIZACIONES |
| 534 | 25311RZ00264 | LIDOCAINA AL 10% | LIDOCAINA AL 10%, SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: LIDOCAÍNA 10 GRAMOS. | ENVASE CON 115 MILILITROS CON ATOMIZADOR MANUAL |
| 535 | 25311RZ00429 | SALBUTAMOL | SALBUTAMOL, SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MILIGRAMOS O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MILIGRAMOS DE SALBUTAMOL. | ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MICROGRAMOS |
| 536 | 25311RZ00439 | SALBUTAMOL | SALBUTAMOL, SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA RESPIRADORES. CADA MILILITRO DE SOLUCIÓN CONTIENE: SULFATO DE SALBUTAMOL 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 MILILITROS |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---|--|
| 537 | 25311RZ00441 | SALMETEROL | SALMETEROL, SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: XINAFOATO DE SALMETEROL 0.33 MILIGRAMOS. | ENVASE CON INHALADOR CON 12 GRAMOS PARA 120 DOSIS CON 25 MICROGRAMOS POR DISPARO |
| 538 | 25311RZ00001 | SALMETEROL / FLUTICASONA, PROPIONATO DE | SALMETEROL / FLUTICASONA, PROPIONATO DE. SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL EQUIVALENTE A 25 MICROGRAMOS DE SALMETEROL Y PROPIONATO DE FLUTICASONA 125 MICROGRAMOS. | ENVASE CON FRASCO PRESURIZADO CON 12.0 G QUE PROPORCIONA 120 DOSIS DE: 25 µg /125 µG DE SALMETEROL/FLUTICASONA |
| 539 | 25311RZ00442 | SALMETEROL Y FLUTICASONA | SALMETEROL Y FLUTICASONA, POLVO PARA SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA DOSIS CONTIENE: XINAFOATO DE SALMETEROL 50 MICROGRAMOS, PROPIONATO DE FLUTICASONA 100 MICROGRAMOS. | ENVASE CON DISPOSITIVO INHALADOR PARA 60 DOSIS |
| 540 | 25311RA04332 | BUDESONIDA | BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR. CADA ENVASE CONTIENE: BUDESONIDA MICRONIZADA 0.250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 ENVASES CON 2 MILILITROS |
| 541 | 25311RZ00440 | FLUTICASONA | FLUTICASONA, SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA 100 GRAMOS DE SUSPENSIÓN CONTIENEN: PROPIONATO DE FLUTICASONA 58.82 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO CON INHALADOR CON 120 DOSIS (50 MICROGRAMOS POR DISPARO) |
| 542 | 25311RZ02162 | IPRATROPIO | IPRATROPIO, AEROSOL. CADA MILILITRO CONTIENE: BROMURO DE IPRATROPIO 20 MICROGRAMOS POR NEBULIZACIÓN. | ENVASE CON FRASCO DE 15 MILILITROS (300 DOSIS) |
| 543 | 25311RZ02187 | IPRATROPIO | IPRATROPIO, SOLUCIÓN PARA INHALADOR. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A: 25 MILIGRAMOS DE BROMURO DE IPRATROPIO. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 20 MILILITROS |
| 544 | 25311RZ01551 | ORCIPRENALINA | ORCIPRENALINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ORCIPRENALINA 500 MICROGRAMOS. | ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 1 MILILITRO |
| 545 | 25311RZ01552 | ORCIPRENALINA | ORCIPRENALINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SULFATO DE ORCIPRENALINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 546 | 25311RZ11000 | SALBUTAMOL | SALBUTAMOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 547 | 25311RA00431 | SALBUTAMOL | SALBUTAMOL, JARABE. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 MILILITROS |
| 548 | 25311RZ00437 | TEOFILINA | TEOFILINA, COMPRIMIDOS O CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: TEOFILINA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS O CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
| 549 | 25311RZ00426 | AMINOFILINA | AMINOFILINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: AMINOFILINA 250 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 10 MILILITROS |
| 550 | 25311RZ04330 | MONTELUKAST | MONTELUKAST, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MILIGRAMOS DE MONTELUKAST. | ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS |
| 551 | 25311RZ04335 | MONTELUKAST | MONTELUKAST SÓDICO, GRANULADO. CADA SOBRE CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 4 MILIGRAMOS DE MONTELUKAST. | ENVASE CON 10 SOBRES DE GRANULADO |
| 552 | 25311RZ03000 | AMBROXOL | AMBROXOL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 15 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 AMPOLLETAS |
| 553 | 25311RZ02462 | AMBROXOL | AMBROXOL, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 30 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 554 | 25311RZ02463 | AMBROXOL | AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: AMBROXOL 0.300 GRAMOS. | ENVASE CON 100 O 120 MILILITROS |
| 555 | 25311RZ05330 | ALFADORNASA | ALFADORNASA, SOLUCIÓN INHALATORIAS. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ALFADORNASA 2.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 2.5 MILILITROS |
| 556 | 25311RZ02433 | BENZONATATO | BENZONATATO, PERLAS O CÁPSULAS. CADA PERLA O CÁPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 PERLAS O CÁPSULAS |
| 557 | 25311RZ02471 | CLORFENAMINA COMPUESTA | CLORFENAMINA COMPUESTA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MILIGRAMOS, PARACETAMOL 500 MILIGRAMOS, CAFEINA 25 MILIGRAMOS, CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS |
| 558 | 25311RZ05079 | CLOROPIRAMINA | CLOROPIRAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLOROPIRAMINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 MILILITROS |
| 559 | 25311RZ02144 | LORATADINA | LORATADINA, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LORATADINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS |
| 560 | 25311RZ02145 | LORATADINA | LORATADINA, JARABE. CADA 5 MILILITROS CONTIENEN: LORATADINA 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 60 MILILITROS |
| 561 | 25311RZ05335 | FOSFOLÍPIDOS DE PULMÓN PORCINO | FOSFOLÍPIDOS DE PULMÓN PORCINO 80 MG/ML. SUSPENSIÓN INYECTABLE. FRASCO AMPULA DE 1.5 M O 3 ML. SUSPENSIÓN PARA APLICACIÓN ENDOTRAQUEAL. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 80 MG EN 1.5 O 3 ML |
| 562 | 25311SZ02821 | CLORANFENICOL LEVOGIRO | CLORANFENICOL LEVOGIRO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO AL 0.5%. | ENVASE CON 15 MILILITROS |
| 563 | 25311SZ02822 | CLORANFENICOL LEVOGIRO | CLORANFENICOL LEVOGIRO, UNGÜENTO OFTÁLMICO. CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO AL 0.5%. | ENVASE CON 5 GRAMOS |
| 564 | 25311SZ02828 | GENTAMICINA | GENTAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: SULFATO DE GENTAMICINA 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 MILILITROS |
| 565 | 25311SZ17000 | GENTAMICINA | GENTAMICINA, UNGÜENTO OFTÁLMICO. CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: SULFATO DE GENTAMICINA 300 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 7.5 GRAMOS |
| 566 | 25311SZ02189 | TOBRAMICINA | TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: SULFATO DE TOBRAMICINA 0.3 GRAMOS. | ENVASE CON 15 MILILITROS |

| | | | | |
|-----|--------------|--|---|---|
| 567 | 25311SZ33000 | TOBRAMICINA Y DEXAMETASONA | TOBRAMICINA Y DEXAMETASONA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: SULFATO DE TOBRAMICINA 0.30 GRAMOS, DEXAMETASONA 0.10 GRAMOS. | ENVASE CON 5 MILILITROS |
| 568 | 25311SZ02823 | NEOMICINA, POLIMIXINA Y GRAMICIDINA | NEOMICINA, POLIMIXINA Y GRAMICIDINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA 1.75 MILIGRAMOS, SULFATO DE POLIMIXINA B 5,000 UI, GRAMICIDINA 25 MICROGRAMOS. | ENVASE CON 15 MILILITROS |
| 569 | 25311SZ02829 | SULFACETAMIDA SÓDICA | SULFACETAMIDA SÓDICA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CONTIENE: SULFACETAMIDA SÓDICA AL 10%. | ENVASE CON 15 MILILITROS |
| 570 | 25311SZ02830 | ACICLOVIR | ACICLOVIR, UNGÜENTO OFTÁLMICO. CONTIENE: ACICLOVIR, UNGÜENTO AL 3%. | ENVASE CON 4.5 GRAMOS |
| 571 | 25311SZ02174 | CIPROFLOXACINA | CIPROFLOXACINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINA 0.3 GRAMOS. | ENVASE CON 5 MILILITROS |
| 572 | 25311SZ02176 | DEXAMETASONA | DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: FOSFATO DE DEXAMETASONA 0.1 GRAMOS. | ENVASE CON 5 MILILITROS |
| 573 | 25311SZ02841 | PREDNISOLONA | PREDNISOLONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: FOSFATO DE PREDNISOLONA 0.5 GRAMOS. | ENVASE CON 5 MILILITROS |
| 574 | 25311SZ02179 | FLUOROMETALONA | FLUOROMETALONA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: FLUOROMETALONA 100 MILIGRAMOS. | ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 MILILITROS |
| 575 | 25311SA04408 | DICLOFENACO SÓDICO | DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: DICLOFENACO SÓDICO 0.10 GRAMOS. | ENVASE CON 5 MILILITROS |
| 576 | 25311SZ11000 | DEXAMETASONA Y NEOMICINA | DEXAMETASONA Y NEOMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: DEXAMETASONA 0.1 GRAMO, SULFATO DE NEOMICINA 0.35 GRAMOS. | ENVASE CON 10 MILILITROS |
| 577 | 25311SB02186 | PREDNISOLONA Y SULFACETAMIDA | PREDNISOLONA Y SULFACETAMIDA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: ACETATO DE PREDNISOLONA 450 A 500 MILIGRAMOS, SULFACETAMIDA SÓDICA 10 GRAMOS. | ENVASE CON 10 MILILITROS |
| 578 | 25311SZ04413 | BRIMONIDINA | BRIMONIDINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: TARTRATO DE BRIMONIDINA 2.0 MILIGRAMOS. | ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 MILILITROS |
| 579 | 25311SZ02851 | PILOCARPINA 2% | PILOCARPINA 2%, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: CLORHIDRATO DE PILOCARPINA 2 GRAMOS. | ENVASE CON 15 MILILITROS |
| 580 | 25311SZ04410 | DORZOLAMINA | DORZOLAMINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO DE SOLUCIÓN CONTIENE: DORZOLAMINA 20 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 MILILITROS |
| 581 | 25311SZ02858 | TIMOLOL AL 05% | TIMOLOL AL 5%, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CONTIENE: MALEATO DE TIMOLOL AL 0.5%. | ENVASE CON 5 MILILITROS |
| 582 | 25311SZ04411 | LATANOPROST | LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: LATANOPROST 50 MICROGRAMOS. | ENVASE CON 2.5 O 3 MILILITROS |
| 583 | 25311SZ02872 | ATROPINA | ATROPINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 15 MILILITROS |
| 584 | 25311SZ02801 | ZINC Y FENILEFRINA | ZINC Y FENILEFRINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: SULFATO DE ZINC 2.5 MILIGRAMOS, CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 1.2 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 15 MILILITROS |
| 585 | 25311SZ02806 | CROMOGLICATO DISÓDICO | CROMOGLICATO DISÓDICO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CONTIENE: CROMOGLICATO DISÓDICO AL 4%. | ENVASE CON 5 MILILITROS |
| 586 | 25311SZ04407 | TETRACAÍNA | TETRACAÍNA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: TETRACAÍNA 5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 MILILITROS |
| 587 | 25311SZ00001 | CARBOXIMETILCELULOSA | CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 0.5 MG Y PURITE 0.05 MG. | ENVASE CON UN FRASCO CON 10 Y 15 ML |
| 588 | 25311SZ04402 | HIALURONATO DE SODIO | HIALURONATO DE SODIO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CONTIENE: HIALURONATO SÓDICO 16 MILIGRAMOS/MILILITRO. | ENVASE CON UNA JERINGA DESECHABLE CON 1 MILILITRO |
| 589 | 25311SZ21000 | HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 05% | HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 0.5%, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: HIPROMELOSA (METILCELULOSA 4,000 CPS) 0.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 MILILITROS |
| 590 | 25311SA02893 | METILCELULOSA (HIPROMELOSA) | METILCELULOSA (HIPROMELOSA), SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CONTIENE: METILCELULOSA AL 2% (20MG/ML.). | ENVASE CON 10 MILILITROS |
| 591 | 25311SZ04415 | VERTEPORFINA | VERTEPORFINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: VERTEPORFINA 15 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA |
| 592 | 25311SZ05236 | RANIBIZUMAB | RANIBIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: RANIBIZUMAB 10 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 10 MG/ML (0.5 MG/0.05 ML) UNA AGUJA DE FILTRO, UNA AGUJA DE INYECCIÓN Y UNA JERINGUILLA PARA INYECCIÓN INTRAVITREA |
| 593 | 25311SZ02899 | CLORURO DE SODIO | CLORURO DE SODIO, UNGÜENTO O SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA GRAMO O MILILITRO CONTIENE: CLORURO DE SODIO 50 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 7 GRAMOS O 10 MILILITROS |
| 594 | 25311SZ04416 | CICLOSPORINA 05% | CICLOSPORINA 0.5%, EMULSIÓN OFTÁLMICA. CONTIENE CICLOSPORINA 0.05 MG EN 0.4 ML EMULSIÓN ESTÉRIL OFTÁLMICA. | ENVASE CON 30 Y 32 AMPOLLETAS |
| 595 | 25311SZ01000 | ACIDO POLIACRILICO | ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO. CADA GRAMO DE GEL CONTIENE: ÁCIDO POLIACRÍLICO 2 MILIGRAMOS | ENVASE CON 10 GRAMOS |
| 596 | 25311SZ06000 | POLIETILENGLICOL (MACROGOL)/PROPILENGLICOL | POLIETILENGLICOL/PROPILENGLICOL (MACROGOL), SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTIENE: POLIETILENGLICOL 4.0 MILIGRAMOS, PROPILENGLICOL 3.0 MILIGRAMOS, HP - GUAR 1.9 MILIGRAMOS. | ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 15 MILILITROS |

| | | | | |
|-----|--------------|--|---|--|
| 597 | 25311SZ05000 | CLORANFENICOL LEVÓGIRO | CLORANFENICOL LEVÓGIRO, SOLUCIÓN ÓTICA. CADA MILILITRO CONTIENE: CLORANFENICOL LEVÓGIRO 10 MG, BENZOCAÍNA 10 MG. | ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 15 MILILITROS |
| 598 | 25311SZ03132 | NEOMICINA - POLIMIXINA B | NEOMICINA - POLIMIXINA B, SOLUCIÓN ÓTICA. CADA 100 ML CONTIENEN: ACETONIDO DE FLUOCINOLONA 0.025 G; SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 1000000 U DE POLIMIXINA; SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 0.350 G DE NEOMICINA, CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 2.0 G. | ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 MILILITROS |
| 599 | 25311VZ00625 | PROTAMINA | PROTAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA DE 5 MILILITROS CONTIENE: CLORHIDRATO O SULFATO DE PROTAMINA 71.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA |
| 600 | 25311VZ04054 | FLUMAZENIL | FLUMAZENIL, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: FLUMAZENIL 0.5 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UNA AMPOLLETA CON 5 MILILITROS (0.1 MG/ML) |
| 601 | 25311VZ02206 | DEFERASIROX | DEFERASIROX, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: DEFERASIROX 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 28 COMPRIMIDOS |
| 602 | 25311VZ05160 | SEVELAMERO | SEVELAMERO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE SEVELAMERO 800 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 180 COMPRIMIDOS |
| 603 | 25311VZ04433 | MESNA | MESNA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: MESNA 400 MILIGRAMOS. | ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 4 MILILITROS (100 MG/ML) |
| 604 | 25311BZ02192 | ÁCIDO FOLÍNICO | ÁCIDO FOLÍNICO, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOLINATO DE CÁLCIO EQUIVALENTE A 50 MILIGRAMOS DE ÁCIDO FOLÍNICO. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 4 MILILITROS |
| 605 | 25311BZ05233 | ÁCIDO FOLÍNICO | ÁCIDO FOLÍNICO, COMPRIMIDOS (TABLETAS O GRAGEAS). CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOLINATO DE CÁLCIO EQUIVALENTE A 15 MILIGRAMOS DE ÁCIDO FOLÍNICO. | ENVASE CON 12 COMPRIMIDOS |
| 606 | 25311VZ05439 | AMIFOSTINA | AMIFOSTINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: AMIFOSTINA (BASE ANHIDRA) 500 MILIGRAMOS. | ENVASE CON UN FRASCO AMPULA |
| 607 | 25311VZ00001 | GLUTAMINA ADICIONADA CON LACTOBACILUS REUTERI Y MALTODEXTRINAS | GLUTAMINA ADICIONADA CON LACTOBACILUS REUTERI Y MALTODEXTRINAS, EMULSIÓN ORAL CADA SOBRE CON 15 G DE POLVO CONTIENE L-GLUTAMINA 10 G, LACTOBACILLUS REUTERI 108 UFC (UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS), MALTODEXTRINA 5 G. | ENVASE CON UN SOBRE DE 15 G DE POLVO |
| 608 | 25311VZ01000 | FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL ANTIREFLUJO | FORMULA LÁCTEA INFANTIL ANTIREFLUJO, SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 GRAMOS DE POLVO CONTIENEN: CONTENIDO ENERGETICO: 490 A 500 KCAL, LIPIDOS: 23 A 28 GRAMOS, PROTEINAS MÁS DE 12, G, HIDRATOS DE CARBONO 50 A 60 GRAMOS. | ENVASE CON 400 GRAMOS DE POLVO EN LATA. |
| 609 | 25311VZ00011 | SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO, CON O SIN PREBIÓTICOS | SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO CON O SIN PREBIÓTICOS, SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 GRAMOS DE POLVO CONTIENEN: PROTEINAS 9.5 A 14.4 GRAMOS, LIPIDOS 24 A 29 GRAMOS, CARBOHIDRATOS 54 A 58 GRAMOS, MINERALES, VITAMINAS. | ENVASE CON 400 A 454 GRAMOS DE POLVO EN LATA. |
| 610 | 25311VZ00012 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA | SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA, SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 GRAMOS DE POLVO CONTIENEN: PROTEINAS 10 A 14 GRAMOS, LIPIDOS 25 A 28 GRAMOS, CARBOHIDRATOS 54.9 A 55.6 GRAMOS, MINERALES, VITAMINAS. | ENVASE CON 375 A 400 GRAMOS DE POLVO EN LATA. |
| 611 | 25311VZ00014 | FÓRMULA DE SEGUIMIENTO O CONTINUACIÓN CON PREBIÓTICOS | FORMULA DE SEGUIMIENTO O CONTINUACIÓN CON PROBIOTICOS, SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 G DE POLVO CONTIENEN: PROTEINAS 11.8 A 19.4 G, LIPIDOS 20 A 29 G, CARBOHIDRATOS 47.1 A 59 G, MINERALES, VITAMINAS CON BIFIDOBACTERIUM LACTIS, STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS | ENVASE CON 400 U 800 GRAMOS DE POLVO EN LATA. |
| 612 | 25311VZ00003 | SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO CON PREBIÓTICOS | SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO CON PREBIÓTICOS, SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 GRAMOS DE POLVO CONTIENEN: PROTEINAS 12.6 A 15.6 G, LIPIDOS 23.9 A 28.5 G, CARBOHIDRATOS 50.6 A 56.5 G, MINERALES, VITAMINAS. | ENVASE CON 375 A 460 GRAMOS DE POLVO EN LATA. |
| 613 | 25311VZ00002 | FÓRMULA ELEMENTAL PARA PACIENTES CON ESTRÉS METABÓLICO CON FUNCIÓN GASTROINTESTINAL ALTERADA, NUTRICIÓN ENTERAL, FÓRMULA ALIMENTICIA EN POLVO CON ALTO APORTE ENERGÉTICO | DIETA ELEMENTAL COMPLETA ENRIQUECIDA CON GLUTAMINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL CADA SOBRE CON 76 G CONTIENE: 21.3 G DE GLUTAMINA/1500 KCAL, ARGININA 4.5 G, D- MALTODEXTRINA (MAÍZ), HIDROLIZADO DE SOJA, AZÚCAR (SACAROSA), L-GLUTAMINA, FRUCTOSA, TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA, ACEITE DE CÁRTAMO, CONCENTRADO DE PROTEÍNAS DE SUERO, SABORES NATURALES Y ARTIFICIALES, HIDROLIZADO DE LACTOALBÚMINA, L-ARGININA, SULFATO DE MAGNESIO, FOSFATO DE CALCIO TRIBÁSICO, L-LEUCINA, L-VALINA, L-METIONINA, L-LISINA, FOSFATO DIBÁSICO DE POTASIO, L-FENILALANINA, CITRATO DE SODIO, L-ISOLEUCINA, L-TREONINA, L-TIROSINA, CLORURO DE SODIO, CITRATO DE POTASIO, ÁCIDO ASCÓRBICO, L-HISTIDINA, CLORURO DE COLINA, L-TRIPTOFANO, TAURINA, L-CARNITINA, CARRAGENANO, SULFATO DE ZINC, SULFATO FERRRROSO, ACETATO DE ALFA-TOCOFEROL, NICINAMIDA, PANTOTÉNATO DE CALCIO, SULFATO DE MAGNESIO, SULFATO DE COBRE, CLOHIDRATO DE CLOROTIAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, PALMITATO DE VITAMINA A, RIVOFILAVINA, ÁCIDO FÓLICO, BIOTINA, CLORURO DE CROMO, MOLIBDATO DE SODIO, SELENITO DE SODIO, YODURO DE POTASIO, FILOQUINONA, CIANOCOBALAMINA Y VITAMINA D3. | ENVASE CON 6 SOBRES DE 76 GRAMOS DE POLVO. |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---|--|
| 614 | 25311VZ00007 | FÓRMULA POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA PARA PACIENTES CON RESTRICCIÓN EN LA INGESTA DE PROTEÍNAS, ELECTROLITOS Y LÍQUIDOS | FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPOPROTEICA E HIPERCALÓRICA, SUSPENSIÓN ORAL CON UN PERFIL VITAMÍNICO Y MINERAL DISEÑADO PARA PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA O CRÓNICA QUE NO ESTÁN SOMETIDAS A DIÁLISIS. CONTIENE: AGUA, ALTODEXTRINA, ACEITE DE CÁRTAMO ALTO EN ÁCIDO OLEÍCO, CASEINATO SÓDICO, SACAROSA, ACEITE DE SOJA, CASEINATO CÁLCICO, EMULGENTE: LECITINA DE SOJA, MINERALES, (CARBONATO CÁLCICO, CITRATO POTÁSICO, FOSFATO MAGNÉSICO DIBÁSICO, FOSFATO CÁLCICO TRIBÁSICO, CLORURO SÓDICO, CITRATO SÓDICO, SULFATO DE ZINC, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MAGNESIO, SULFATO CÚPRICO, YODURO POTÁSICO, BICARBONATO SÓDICO, SELENATO SÓDICO), AROMA, VITAMINAS, (CLORURO DE COLINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, NIACINAMIDA, ACETATO DE ALFA-TOCÓFEROL, D-PANTOTENATO DE CALCIO, CLOHIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORHIDRATO DE TIAMINA, RIVOFILAVINA, ÁCIDO FÓLICO, PALMITATO DE VITAMINA A, BIOTINA, FILOQUINONA, CIANOCOBALAMINA, VITAMINA D3, TAURINA, ESTABILIZANTE: CARRAGENINA, L-CARNITINA. | ENVASE CON LATA CON 236 MILILITROS. |
| 615 | 25311VZ00004 | DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO | DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO, SUSPENSIÓN ORAL POLVO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: PROTEÍNAS 86 A 90 GRAMOS, GRASAS 0 A 2 GRAMOS, MINERALES 3.8 A 6 GRAMOS, HÚMEDAD DE 0 A 6.2 GRAMOS. | ENVASE CON LATA O BOTE CON 275 GRAMOS. |
| 616 | 25311VZ00021 | FÓRMULA POLIMÉRICA ESTANDAR | FÓRMULA POLIMÉRICA ESTANDAR, SUSPENSIÓN ORAL FUENTE DE PROTEÍNAS: CASEINATO DE SODIO Y CALCIO 83%, AISLADO DE PROTEÍNA DE SOJA 17%, FUENTE DE LÍPIDOS: ACEITE DE CANOLA 50%, ACEITE DE MAÍZ 25%, ACEITE DE CÁRTAMO RICO EN ÁCIDO OLEÍCO 25%, FUENTE DE GLÚCIDOS: JARABE DE MAÍZ 44%, MALTODEXTRINA 36%, SACAROSA 20%. | ENVASE CON LATA DE 236 O 237 MILILITROS. |
| 617 | 25311VZ00005 | FÓRMULA POLIMÉRICA PARA DIABÉTICO | FÓRMULA POLIMÉRICA PARA DIABÉTICO, SUSPENSIÓN ORAL. NUTRICIONAL RICO EN FIBRA Y BAJA EN CARBOHIDRATOS, DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA PACIENTES CON INTOLERANCIA A LA GLUCOSA, FÓRMULA LIBRE DE GLUTEN Y LACTOSA PERO RICA EN POLISACÁRIDOS DE SOYA. | ENVASE CON FRASCO O LATA DE 236 O 237 MILILITROS. |
| 618 | 25311VZ02168 | AMINOÁCIDOS CRISTALINOS SIN ELECTROLITOS AL 8% U 85% SOLUCIÓN INYECTABLE | AMINOÁCIDOS CRISTALINOS SIN ELECTROLITOS AL 8% U 8.5% PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA 1000 ML CONTIENEN: AMINOÁCIDOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES SIN ELECTROLITOS. | ENVASE CON CAPACIDAD DE 1000 MILILITROS QUE CONTIENEN 500 MILILITROS DE AMINOÁCIDOS CRISTALINOS, CON EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. |
| 619 | 25311VZ00006 | SUPLEMENTO ALIMENTICIO, VITAMINAS Y MINERALES CON SIMBIÓTICOS | SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA NIÑOS CON SIMBIÓTICOS, SUSPENSIÓN ORAL. CONTIENE PROTEÍNAS CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS, VITAMINAS Y MINERALES COMO CALCIO, ZINC Y HIERRO, OMEGA 3 Y 6. COMBINACIÓN DE PREBIÓTICOS FRUCTO-OLISACÁRIDOS MAS PROBIÓTICOS LACTOBASILLUS ACIDOPHILUS Y BIFIDOBACTERIUM. | ENVASE CON BOTE O LATA DE 237 MILILITROS, EQUIVALENTE A 1 KILOCALORÍA POR MILILITRO. |
| 620 | 25311VZ05397 | DIETA INMUNORREGULADORA POLVO O SUSPENSIÓN ORAL | DIETA INMUNORREGULADORA, POLVO O SUSPENSIÓN ORAL CADA 250 MILILITROS O SOBRE DE 123 GRAMOS, CONTIENEN: PROTEÍNAS DE 5.6 A 9.4 GRAMOS, HIDRATOS DE CARBONO DE 12 A 13.5, GRAMOS, LÍPIDOS 2.2 A 6.8 MILIGRAMOS, SODIO 58.0 A 116.8 MILIGRAMOS. EQUIVALENTE A A 100 A 150 KILOCALORÍAS. | ENVASE CON SOBRE 123 GRAMOS O LATA DE 250 MILILITROS |

El presente Cuadro Básico de Medicamentos 2012-2013 fue aprobado en la Sesión extraordinaria del Comité Central de Farmacia y Terapéutica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios celebrada el día 17 de enero de 2012.

JAVIER LOZANO HERRERA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE FARMACIA Y TERAPEUTICA

TERESA MARQUEZ CABRERA
 SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE FARMACIA Y TERAPEUTICA
 (RUBRICA).

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CEDILLO
 SECRETARIO DE LA COMISION AUXILIAR MIXTA
 (RUBRICA).